

HOTEL COLLEC- TION

ANNIVERSARY EDITION 1953 - 2023


permaflex

oltre il tempo

Sleeping Experience

“Ogni ricorrenza speciale è un momento che vale la pena condividere.

I 70 anni di Permaflex non sono solo un anniversario, sono un traguardo importante, sono l’affermazione di un'icona nel tempo, sono il punto di partenza per continuare a migliorarsi sempre.

Questo anniversario è la celebrazione di un successo, è un grande esempio di realtà italiana che ha accompagnato i sogni di tutti gli italiani e intende continuare a farlo, ampliando i suoi orizzonti e continuando sempre a guardare al futuro.

Grazie a tutte le persone che ogni giorno lavorano con passione e devozione per quest’azienda, per dare sempre di più e fare sempre meglio.

Grazie a tutti voi, per la fiducia e per l'affetto che ci avete trasmesso in questi anni.

Grazie a chi, come noi, crede nei sogni e mette impegno, determinazione e coraggio nel realizzarli.”

G. Commendatore



ANNIVERSARIO



1953 - 2023

OLTRE IL TEMPO



**SLEEPING
EXPERIENCE
DIVISIONE HOTEL**

INDICE

PERMAFLEX, RIPOSO ITALIANO	PAG	11
COLLEZIONE MATERASSI	PAG	13
LINEA MOLLE INDIPENDENTI	PAG	15
INTENSITY	PAG	17
ELISIR	PAG	19
TOUCH	PAG	21
SWEET	PAG	23
EXTREME TOPPER M.I.	PAG	25
UNIQUE	PAG	27
SUITE	PAG	29
REVERSE	PAG	31
DIVINE	PAG	33
LINEA MOLLE BONNEL	PAG	37
ACTIVE	PAG	39
OMNIA	PAG	41
BODY	PAG	43
EXTREME TOPPER M.B.	PAG	45
OASIS	PAG	47
FEELING	PAG	49
CHARME	PAG	51
ETERNITY	PAG	53
LINEA TOUCH FOAM	PAG	57
VELVET H. 17	PAG	59
VELVET H. 21	PAG	61
BREEZE	PAG	63
SENSE	PAG	65
VIGOR, INNOVAZIONE PERMAFLEX	PAG	67
CHARME VIGOR	PAG	69
DIVINE VIGOR	PAG	71
COLLEZIONE PILLOW E TOPPER	PAG	73
PILLOW FIBRA NUVOLA	PAG	74
PILLOW TOUCH FOAM SUPERSOFT 3,5	PAG	75
PILLOW PIFLEX MEMORY 3,5	PAG	76
PILLOW TOUCH FOAM SUPERSOFT 5	PAG	77
TOPPER PIFLEX MEMORY 5	PAG	78
TOPPER TOUCH FOAM SUPERSOFT 5	PAG	79
TOPPER IN FIBRA ECODUCK 6	PAG	80
TOPPER IN PIUMA D'OCA 50% 6	PAG	81
TOPPER PIFLEX MEMORY UNICO 6	PAG	82
COLLEZIONE PIUMINI E COPERTE	PAG	85
PIUMINO D'OCA 70	PAG	86
PIUMINO D'OCA 90	PAG	87
PIUMINO D'OCA 100	PAG	88
PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 100 gr.	PAG	90
PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 200 gr.	PAG	91
PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 300 gr.	PAG	92
SACCO PORTA PIUMINO	PAG	93
COPERTA STANDARD	PAG	94
COPERTA IGNIFUGA FIREPROOF	PAG	95
COPERTA LANA NATURALE	PAG	97
COLLEZIONE GUANCIALI E ACCESSORI	PAG	99
ORTOMASSAGGIO / SOFFIO PIFLEX MEMORY	PAG	100
SOFFIO LATTICE / FIOCCO IN LATTICE	PAG	101
FIOCCO PIFLEX MEMORY / PIUMA 30	PAG	102
PIUMA 70 / PIUMA 100	PAG	103
GRANSONNO / BELSONNO	PAG	104
BELSONNO ECODUCK / BELSONNO IGNIFUGO	PAG	105
CUSCINI D'ARREDO / PORTAGUANCIALE	PAG	106
COPRIMATERASSI / FODERE / COPRIRETE	PAG	108/109
COLLEZIONE PRODOTTI BIO	PAG	111
CUSCINO COTONE / CUSCINO PULA DI FARRO	PAG	114
CUSCINO KAPOK / FODERA GUANCIALE COTONE	PAG	115
PILLOW COTONE NAT. / PILLOW COTONE BIO	PAG	116



COPRIMATERASSO COTONE / COTONE BIO	PAG	117
CUSCINO E TOPPER FIENO ALPINO BIO	PAG	118
BIANCHERIA LETTO	PAG	119
COLLEZIONE SOMMIER	PAG	121
CONTEMPORARY	PAG	125
GHOST	PAG	127
GLOBE	PAG	129
GLOBE CALIENTE	PAG	131
GLOBE CHANGE	PAG	133
GLOBE BOHEME	PAG	135
SPACE	PAG	137
BUSINESS	PAG	139
EXECUTIVE	PAG	141
WOOD	PAG	143
COLLEZIONE TESTIERE	PAG	145
WOOD	PAG	149
SQUARE MOVIE	PAG	151
FLY	PAG	153
WALL	PAG	155
NET	PAG	157
BALLONS	PAG	159
DIAMANTE	PAG	161
DOUBLE	PAG	163
DREAM	PAG	165
TUBE	PAG	167
LOUNGE	PAG	169
SQUARE CON CORNICE	PAG	170/1
COMPASS CON CORNICE	PAG	172/3
CAPITONNÉ BOTTON / CAPITONNÉ	PAG	174/5
LINE / SQUARE	PAG	176/7
ROUND / COMPASS	PAG	178/9
BOTTON	PAG	180
COLLEZIONE OUTFIT SARTORIALE	PAG	182/201
ACCESSORI SOMMIER E TESTIERE	PAG	202/3
RUOTE E PIEDI SOMMIER	PAG	204/5
CUSCINI D'ARREDO, RUNNER	PAG	206
LAMPADA UV-C	PAG	209
COLLEZIONE RETI E LETTI AGGIUNTIVI	PAG	211
IMPERIAL / EQUILIBRIUM	PAG	212/13
IDEAL / PERFECTA FISSA	PAG	214/15
PERFECTA MANUAL / ECO	PAG	216/17
RETE PIEGHEVOLE / RETE VERTICAL	PAG	218/19
LETTO A CASTELLO / RETE MEDIACAL PLUS	PAG	220/21
CUBO POUF LETTO POGGIA VALIGE / CUBO POUF	PAG	222/23
BUSINESS PULL / DORMEUSE	PAG	224/25
VARIANTE TESTIERA BUSINESS PULL E DORMEUSE	PAG	226
BUSINELL PULL SUITE	PAG	229
DORMEUSE TWIN / DORMEUSE TWIN SUITE	PAG	230/31
DORMEUSE TWIN VIP	PAG	233
POLTRONA IBIZA / DIVANO IBIZA	PAG	234/35
POLTRONA KOS / DIVANO MAIORCA	PAG	236/37
COLLEZIONE GIARDINO	PAG	239
GARDENIA / MALVA CENTRALE	PAG	240
MALVA LATERALE / CHAISE LONGUE	PAG	241
SEDUTA SOCCER	PAG	242
COLLEZIONE AGRITURISMI E B&B SUPPLIES	PAG	245
LEGEND, DIVO, MEDITERRANEO, DIAMANT		
ECLISSE	PAG	247/255
SINGLE, DOUBLE A CASTELLO	PAG	256/57
COLLEZIONE PROFUMATORI	PAG	259/266
COLLEZIONE CORTESIA	PAG	269/270
CONDIZIONI DI VENDITA	PAG	274/275



Permaflex, dal 1953 sinonimo di riposo italiano

Permaflex ha iniziato a scrivere la storia dei materassi sin dai primi anni 50, sin da quando il suo fondatore importò dall'America un'innovazione assoluta nel campo dei materassi: l'utilizzo delle molle in ferro. Da allora sono passati ormai 68 anni e giorno dopo giorno, gamma dopo gamma, la Ricerca e lo Sviluppo non hanno mai conosciuto momenti di sosta: partendo dai primi prodotti "Piumaflex" a 167 molle, con cui la storia di Permaflex ebbe inizio nel 1953, sono stati sviluppati molleggi sempre più sofisticati e introdotti materassi realizzati con materiali innovativi, altamente tecnologici e sempre al passo con le esigenze della propria clientela, poiché Permaflex è stata, sin dalla sua nascita, sinonimo di ricerca ed innovazione, conservando lo stile e la classe che da sempre contraddistinguono questo grande ed unico marchio, leader affermato da 68 anni.

*oltre
il tempo*

COLLEZIONE
MATERASSI



permafex

permafex



LINEA MOLLE INDIPENDENTI



Le molle indipendenti create dal Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex rappresentano un'esclusiva innovazione tecnologica per il corretto equilibrio tra sostegno e comfort, oltre ad essere durature nel tempo grazie alla qualità del filo d'acciaio che le compone. Ogni molla, inserita singolarmente in un sacchetto di tessuto, si comprime soltanto quando il corpo esercita una pressione su di essa, assecondando la naturale curvatura della spina dorsale, adattandosi perfettamente ad ogni singola parte del corpo e donando una piacevole sensazione di comfort. Le molle indipendenti a zone differenziate permettono di variare in modo adeguato e personalizzato il grado di rigidità del supporto, donando maggiore morbidezza nell'area delle spalle e delle gambe e maggiore sostegno nell'area lombare. Questo permette di migliorare la circolazione sanguigna, di alleviare le infiammazioni cervicali e i continui cambi di posizione notturni, donando un sonno sereno e ininterrotto, non disturbato dai frequenti microrisvegli, che lasciano al mattino una sensazione di stanchezza e di malessere diffuso.



MOD. 800
MOLLE INDIPENDENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200



Supporto in Touch Foam micro aerato



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

INTENSITY

INTENSITY con sostegno anatomico, nasce dalla precisione e dalla scelta dei materiali di alta qualità che Permaflex ha selezionato per la Linea Alberghiera. Grazie al suo particolare molleggio a 800 molle indipendenti e insacchettate sostiene e dona una piacevole sensazione al corpo durante il riposo. La massima traspirabilità è fornita dall’imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto in jacquard. Completa la qualità di questo materasso il box perimetrale antiaffossamento. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.



24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Modello da 800 molle indipendenti.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800

MOLLE INDIPENDENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200



Strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

ELISIR

ELISIR con sostegno ergonomico, nasce dall’esigenza di creare un prodotto che unisca, da un lato un sostegno confortevole, dato dalla presenza dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante, e dall’altro da un appoggio anatomico in Touch Foam, supportato da una struttura formata da 800 molle indipendenti e insacchettate. L’imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
 - Modello da 800 molle indipendenti.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800

MOLLE INDIPENDENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200



Doppio strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflext



Tessuto rivestimento in jacquard

TOUCH

TOUCH con sostegno ergonomico, nasce dalla volontà di creare un prodotto confortevole ma anche duraturo, grazie ad una struttura di 800 molle indipendenti e insacchettate e alla presenza, su ambo i lati, dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, lo rendono un prodotto di qualità per un benessere prolungato nel tempo.

G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
 - Modello da 800 molle indipendenti.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800

MOLLE INDIPENDENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200



Doppio strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflex



Tessuto rivestimento in jacquard

SWEET

SWEET, top di gamma della linea alberghiera Permaflex con 800 molle indipendenti e insacchettate, è il materasso che esalta comfort assoluto e sostegno personalizzabile, grazie al tecnologico molleggio, integrato da uno strato maggiorato di **PiFlex MEMORY** ad alta densità. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale e all'innovativo tessuto in jacquard anallergico completano questo materasso rendendolo un prodotto di alta qualità per un benessere duraturo e costante nel tempo. A completare la particolarità di questo materasso sono il box perimetrale antiaffossamento e la doppia fascia perimetrale imbottita e traspirante con maniglie.

G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati, di cui 1 con spessore maggiorato.
 - Modello da 800 molle indipendenti.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800
MOLLE INDIPENDENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200



Lastra interna Topper in PiFlex Memory da 5 cm D. 50



Fascia Perimetrale con doppia bordatura in tessuto tecnico traforato ad alta traspirabilità



Tessuto rivestimernto con trattamento antibatterico



Topper integrato sul piano superiore del materasso in PiFlex Memory da 5 cm D.50 Kg/m³ con doppia bordatura e fascia perimetrale in tesuuto traforato ad alta traspirabilità.



EXTREME TOPPER MI

Qualità e innovazione per offrire il massimo comfort su misura per i tuoi ospiti. Nasce dalla precisione e dalla scelta dei materiali di alta qualità che Permaflext ha selezionato per la Linea Alberghiera. Grazie al suo particolare molleggio a 800 molle indipendenti e insacchettate in abbinamento al topper cucito sul piano superiore in PiFlex Memory da 5 cm, accogliente e automodellante, sostiene e dona una piacevole sensazione al corpo durante il riposo. Il prodotto soddisfa ogni tipo di esigenza di comfort. La massima traspirabilità è fornita dall'imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto traforato della fascia perimetrale. A completare la qualità di questo materasso è il box perimetrale antiaffossamento. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.




30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”



SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento con trattamento antibatterico.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza 500 gr/m².
 - Topper cucito su piano superiore.
 - Lastra portante in PiFlex Memory da 5 cm D.50/Kgm³.
- Topper a doppia bordatura.
 - Fascia Topper Tessuto tecnico traforato.
 - Appoggio in Touch Foam micro areato indeformabile a spessore calibrato.
 - Modello 800 molle indipendenti.
 - Fascia trapuntata imbottita in Touch Foam ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo in Touch Foam D.30 Kg/m³.



MOD. **1600**
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200



Supporto in Touch Foam micro aerato



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

UNIQUE

UNIQUE è il materasso con un’ accoglienza calibrata per offrire un elevato comfort. Grazie al suo particolare molleggio a 1600 molle indipendenti, insacchettate e a 7 zone a portanza differenziata, fornisce un sostegno rigido, duraturo, confortevole e calibrato ad ogni parte del corpo.
La massima traspirabilità è fornita dall’imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto in jacquard.
Completa la qualità di questo materasso il box perimetrale antiaffossamento.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. **1600**
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200



Strato in PiFlex MEMORY



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

SUITE

SUITE con sostegno ergonomico, nasce dall’esigenza di creare un prodotto che unisca, da un lato un supporto confortevole, dato dalla presenza dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante, e dall’altro, da un appoggio anatomico in Touch Foam, corredato da una struttura dotata di 1600 molle indipendenti e insacchettate a 7 zone di portanza differenziata. L’imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.



26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
 - Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. **1600**
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200



Doppio strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflext



Tessuto rivestimento in jacquard

REVERSE

REVERSE con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di creare un prodotto dal comfort prolungato, grazie ad una struttura di 1600 molle indipendenti e insacchettate a 7 zone a portanza differenziata e dalla presenza su ambo i lati dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, lo rendono un prodotto di qualità per un benessere duraturo. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.



28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
 - Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. **1600**
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200



Strato in PiFlex Memory, con spessore maggiorato



Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflext



Tessuto rivestimento in jacquard

DIVINE

DIVINE, top di gamma della linea alberghiera Permaflext con 1600 molle indipendenti e insacchettate a 7 zone a portanza differenziata, è il materasso che esalta comfort assoluto e sostegno personalizzabile, grazie al tecnologico molleggio, integrato da uno strato maggiorato di **PiFlex MEMORY** ad alta densità. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale e all' innovativo tessuto in jacquard anallergico, completano questo materasso rendendolo un prodotto di alta qualità per un benessere duraturo e costante nel tempo. A completare la particolarità di questo materasso sono il box perimetrale antiaffossamento e la doppia fascia perimetrale imbottita e traspirante con maniglie.

G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati, di cui 1 con spessore maggiorato.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.








LINEA MOLLE BONNEL




Tra i diversi componenti, decisivi per stabilire la qualità di un materasso, le molle giocano un ruolo primario. Tra queste, Permaflex utilizza molle del tipo Bonnel in acciaio al carbonio fosfatato per i suoi prodotti, poiché si distinguono per le loro prestazioni di comfort e di durata. Ogni singola molla a forma biconica è formata da un filo d'acciaio patentato e fosfatizzato con trattamento di tempera che la rende antideformante.


Le molle vengono assemblate con una spirale, sempre in filo d'acciaio, che ne assicura una perfetta unione e ottimizza al tempo stesso il loro "lavoro collettivo", assicurando una perfetta stabilità e resistenza del materasso, mantenendo nel tempo un supporto ortopedico, solido e deciso.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE




Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200



Supporto in Touch Foam micro aerato



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

ACTIVE

Active è la soluzione perfetta della linea Alberghiera Permaflext per chi cerca un prodotto economico, ma dal massimo comfort. Il Touch Foam e il robusto molleggio a 400 molle Bonnel creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante. Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono unico e solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l’imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendo qualità e un sonno rigenerante.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



21 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE


Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 400 molle Bonnel.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE




Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200



Doppio strato in Touch Foam micro aerato



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

OMNIA

OMNIA è il materasso della linea Alberghiera Permaflext dal comfort solido e dal sostegno anatomico. L’ esclusiva lastra di appoggio con spessore maggiorato di Touch Foam su ambo i lati e il robusto molleggio a 400 molle Bonnel, creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante e di classe.

Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono estremamente solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l’imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendo qualità e un sonno rigenerante.

G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE


Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
 - Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 400 molle Bonnel.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200



Strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

BODY

BODY con sostegno ergonomico, nasce dall’esigenza di creare un prodotto che unisca da un lato un sostegno confortevole, dato dalla presenza dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante, e dall’altro da un appoggio anatomico in Touch Foam, supportato da una struttura dotata di 400 molle Bonnel. L’imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.



26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE


Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI


- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
 - Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
 - Modello da 400 molle Bonnel.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200



Lastra interna Topper in PiFlex Memory da 5 cm D. 50



Fascia Perimetrale con doppia bordatura in tessuto tecnico traforato ad alta traspirabilità



Tessuto rivestimenrto con trattamento antibatterico



30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




Topper integrato sul piano superiore del materasso in Piflex Memory da 5 cm D.50 Kg/m³ con doppia bordatura e fascia perimetrale in tesuuto traforato ad alta traspirabilità.




SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento con trattamento antibatterico.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza 500 gr/m².
 - Topper cucito su piano superiore.
 - Lastra portante in Piflex Memory da 5 cm D.50/Kgm³.
- Topper a doppia bordatura.
 - Fascia Topper Tessuto tecnico traforato.
 - Appoggio in Touch Foam micro areato indeformabile a spessore calibrato.
 - Modello 400 molle Bonnel.
 - Fascia trapuntata imbottita in Touch Foam ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo in Touch Foam D.30 Kg/m³.




MOD. 700

MOLLE MINI BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 700 molle Bonnel, pari a 355 molle dim. 90x200



Supporto in Touch Foam micro aerato



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

OASIS

OASIS, il materasso della Linea Alberghiera Permaflext dal comfort ergonomico, con l'esclusiva lastra di appoggio automodellante in Touch Foam e il robusto molleggio a 700 molle Mini Bonnell che creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante e prolungato. Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono unico e solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l'imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendone la qualità.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



21 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.


SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
 - Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 700 molle mini Bonnell.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.




MOD. 700

MOLLE MINI BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 700 molle Bonnel, pari a 355 molle dim. 90x200



Doppio strato in Touch Foam micro aerato



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

FEELING

FEELING è il materasso della linea Alberghiera Permaflext dal comfort solido e dal sostegno anatomico. L'esclusiva lastra di appoggio in Touch Foam con spessore maggiorato su ambo i lati e il robusto molleggio a 700 molle Mini Bonnel creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante e di classe. Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono unico e solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l'imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendo la qualità e un sonno rigenerante. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.



24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.


SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
 - Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 700 molle mini Bonnel.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.




MOD. 700

MOLLE MINI BONNEL



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 700 molle Bonnel, pari a 355 molle dim. 90x200



Doppio strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflext



Tessuto rivestimento in jacquard

CHARME

CHARME con sostegno ergonomico, nasce dall’ esigenza di creare un prodotto confortevole e duraturo, grazie ad una struttura di 700 molle Mini Bonnel e alla presenza, su ambo i lati, dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante. L’imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, lo rende un prodotto di qualità per un benessere duraturo.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.


SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
 - Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
 - Modello da 700 molle mini Bonnel.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.




MOD. 800

MOLLE BONNEL SOVRAPPOSTE



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle sovrapposte, pari a 630 molle dim. 90x200



Strato in PiFlex Memory



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

ETERNITY

ETERNITY, esclusivo in termini di scelta di materiali di alta qualità, propone un riposo a 5 stelle. Dotato di una solida e speciale struttura interna a doppio strato di molle Bonnel, garantendo il massimo sostegno in ogni zona del corpo e assicurando morbidezza, relax e comfort. Eternity è arricchito da uno strato in **PiFlex Memory** automodellante e da due strati di Touch Foam. A completare in modo impeccabile questo materasso sono il rivestimento in tessuto jacquard e una speciale imbottitura in fibra anallergica, perfetta per garantire igiene e traspirabilità. Disponibile in 2 differenti altezze.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX



29 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

34 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”



OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
 - Triplo feltro agugliato ad alta resistenza.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
 - Modello da 800 molle Bonnel sovrapposte.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
 - Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.





LINEA TOUCH FOAM




Il Centro Ricerca e Sviluppo di Permaflex realizza prodotti dotati di innovativi sistemi tecnologici per garantire ai suoi clienti un riposo rigenerante e salutare.

Il Touch Foam è una speciale resina ad alta resilienza prodotta a base di acqua in ambiente a pressione variabile, appositamente studiata per il settore alberghiero.

Le sue caratteristiche sono: il sostegno deciso, la massima leggerezza, un'eccellente indeformabilità e una buona traspirazione.

Il **PiFlex Memory** è un materiale innovativo e tecnologico di ultima generazione che garantisce il massimo comfort e un sostegno eccellente; la sua innovativa struttura alveolare è in grado di aderire perfettamente a tutta la superficie del corpo, alleviando le pressioni muscolari.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante
in Touch Foam



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

VELVET

VELVET h. 17, pratico e confortevole materasso Permaflextouch foam. Questo prodotto dona un riposo rigenerante grazie all'utilizzo di una lastra interamente in Touch Foam, automodellante e accogliente. Il rivestimento in tessuto jacquard trapuntato ed elegante, unito all'imbottitura in fibra anallergica, completa questo prodotto in modo impeccabile. Una soluzione perfetta che garantisce qualità e sostegno per letti supplementari e terzi letti di tutte le strutture ricettive. **G.d.P. Garantito da PERMAFLEX**



17 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"



OPTIONALS



CERNIERA UNIONE
Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.




ALTEZZA MATERASSO
Su richiesta disponibile in:

- H. 13 cm
- H. 15 cm
- H. 19 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM



CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante
in Touch Foam



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

VELVET

VELVET, intramontabile materasso Permaflextouch foam. Questo prodotto dona un riposo elegante e raffinato. La sua struttura interna realizzata interamente in Touch Foam garantisce il perfetto adeguamento di ogni zona del corpo, accogliendolo in modo completo e sostenuto. L'elegante rivestimento in tessuto Jacquard, unito all'imbottitura in fibra anallergica, fornisce la giusta traspirabilità ed igiene, fondamentale per un riposo sano e prolungato. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX



21 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.

- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM

TECNOLOGIA
PIFLEX MEMORY



CARATTERISTICHE TECNICHE



Strato in PiFlex Memory



Struttura portante
in Touch Foam



Fascia perimetrale traspirante



Tessuto rivestimento in jacquard

BREEZE

BREEZE, il materasso altamente ergonomico e confortevole. Un prodotto innovativo che si adatta perfettamente alle curve del corpo fornendo il corretto sostegno necessario per un riposo sano e prolungato, grazie alla sua struttura interna in Touch Foam e allo strato in **PiFlex Memory**.
La massima traspirabilità è garantita dalla presenza di un’imbottitura in fibra anallergica, mentre il rivestimento in tessuto jacquard dona morbidezza ed eleganza.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.



22 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM


TECNOLOGIA
PIFLEX MEMORY



CARATTERISTICHE TECNICHE



Strato in PiFlex Memory
con spessore maggiorato



Struttura portante
in Touch Foam



Fascia perimetrale traspirante
con maniglie Permaflextouch foam



Tessuto rivestimento in jacquard



26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
“CLASSE 1IM”




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
 - Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
 - Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
 - Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
 - Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato con spessore maggiorato.
 - Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



ENERGIZE YOUR LIFE ENERGIZE YOUR SLEEP ALSO IN HOTEL



Una delle maggiori innovazioni di Permaflex è l'introduzione del VIGOR, un dispositivo che si basa sulla tecnologia F.I.R.


Questa sigla è l'acronimo di Far Infrared Ray, che in italiano si tradurrebbe come "raggio infrarosso lontano".

Si tratta dello spettro della luce solare che viene assorbito dal nostro organismo, sono onde di energia invisibili che possono penetrare nelle regioni più interne dei tessuti, dei muscoli e delle ossa. Le nostre mani, i nostri corpi e il sole emettono sempre questo tipo di raggi infrarossi.


La Tecnologia FIR aumenta semplicemente e naturalmente il calore. Attivato dal calore corporeo, durante il sonno il materiale FIR emette di riflesso a sua volta energia FIR che è assorbita dalle cellule umane, innescando un fenomeno fisico chiamato "risonanza".

Così, le attività cellulari sono istantaneamente rinvigorite, con una conseguente migliore circolazione sanguigna e un miglioramento del metabolismo generale.


Gli studi e le pubblicazioni riguardanti i benefici di alcune terapie che sfruttano i FIR sono ormai innumerevoli.



Per implementare questa tecnologia sui nostri materassi, il Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex si è avvalso di professionisti con anni di esperienza nella ricerca sugli aspetti cinematici, dinamici e neuromuscolari della deambulazione e della motricità, nella valutazione degli aspetti posturali ed ergonomici nell'attività sportiva e non. Con la collaborazione del Dott. Pozzo e del Sig. Mies, sono stati condotti numerosi studi su vari aspetti della tecnologia FIR (sulla quale si basa Vigor).




Attivazione Cellulare





VIGOR INNOVAZIONE TECNOLOGICA PERMAFLEX

Questa gamma è stata creata da Permaflex in collaborazione con importanti Centri di Ricerca. Le competenze di stimati professionisti, quali il Dott. Pozzo (consulente scientifico per federazioni sportive ed altri enti operanti sulle attività motorie) e il Sig. Mies (ricercatore e sviluppatore della tecnologia HERS, Human Energy Recovery System) sono state fondamentali per l'implementazione dei dispositivi Vigor (che si basano sulle proprietà dei F.I.R.). Il supporto e l'esperienza del noto biomeccanico Prof. Testa (padre di numerosi brevetti, collaboratore della Nazionale di Calcio, consulente per aziende di prim'ordine come Ferrari, Lotto nonché ricercatore per la FIFA) sono stati preziosi per trovare le giuste soluzioni tecniche a problemi posturali, muscolari ed articolari, avvalendosi di studi specifici mirati alla loro risoluzione che hanno permesso di elaborare i prodotti della linea VIGOR. Da questa filosofia sono nati per la **Linea Alberghiera** i modelli: **DIVINE VIGOR** e **CHARME VIGOR**.

Benefici Tecnologia VIGOR



Tecnologia Vigor



CHARME VIGOR

Il materasso **CHARME VIGOR** è stato studiato dal Centro Ricerca e Sviluppo Permaflext per sostenere la struttura del corpo e dare la corretta postura alla colonna vertebrale. Questo prodotto ad alta tecnologia, con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di unire un sostegno prolungato e un supporto confortevole, grazie alla sua struttura con 700 molle Mini Bonnel e alla presenza, su ambo i lati, dello strato in **PiFlex Memory**, materiale innovativo e automodellante. L'inserimento dell'innovativa tecnologia **VIGOR** arricchisce ulteriormente questo modello, infatti grazie alle riconosciute proprietà dei **FIR (Far Infrared Ray)** è possibile ottimizzare il ritmo sonno-veglia e migliorare il riposo. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità per un benessere duraturo. Grazie al **VIGOR**, il riposo risulta più rigenerante e ciò si traduce in una maggiore freschezza mentale e più alti livelli di concentrazione. **G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.**



28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

MOD. 700
MOLLE BONNEL

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"




OPTIONALS - CERNIERA UNIONE


Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI




- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Tecnologia Vigor.
- Modello da 700 molle Mini Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



Benefici Tecnologia VIGOR



Tecnologia Vigor



OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, diventando così impercettibile al momento del riposo.

DIVINE VIGOR

La colonna vertebrale si può definire l'asse portante del corpo umano ed è spesso la prima parte a risentire di una vita stressante e alle volte scorretta, pertanto prendercene cura deve essere una nostra priorità e da questa consapevolezza nasce **DIVINE VIGOR**. La struttura di questo modello è proprio sviluppata per consentire di recuperare durante la notte la nostra corretta morfologia vertebrale, assecondandone le curve naturali e distendendo le anomalie posturali create ed assunte durante la giornata. L'innovativo molleggio a zone differenziate fornisce un supporto più rigido alla zona bacino-torace ed uno più morbido per spalle e gambe, allo scopo di creare l'allineamento vertebrale ideale. Le imbottiture e i materiali utilizzati sono in grado di ammorbidire e rilassare la muscolatura consentendo quindi un facile allungamento della colonna vertebrale ed annullando i punti di pressione nelle zone in cui si possono avere problemi di ernie e schiacciamenti vertebrali. In questo modello è stata implementata la tecnologia **VIGOR** appositamente studiata allo scopo di creare una sinergia perfetta con la struttura del materasso; infatti, grazie alle note proprietà dei **FIR (Far Infrared Ray)**, si riesce ad alleviare i dolori muscoloscheletrici e a rilassare le tensioni muscolari accumulate, aiutando quindi a gestire ed ottimizzare il recupero degli sforzi giornalieri e portando un miglioramento generale alla qualità del sonno. **G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.**




30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

MOD. 1600
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Tecnologia Vigor.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati, di cui 1 con spessore maggiorato.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.





COLLEZIONE
PILLOW E TOPPER

PILLOW FIBRA NUVOLA

Pillow Fibra unisce la massima praticità e il massimo comfort. È realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante con costante azione termoregolante e con un rivestimento bordato in microfibra anallergica. La lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata che ne esalta la voluminosità e sofficità.



Cerniera unione,
rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale



CARATTERISTICHE TECNICHE

- EXTRA COMFORT
- SUPPORTO SOFT
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 40°

COMPONENTI

- INTERNO IN FIBRA SINTETICA ANALLERGICA 100% POLIESTERE da 230 gr/m²
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO, CON FETTUCCIA COLORATA

PILLOW TOUCH FOAM SUPER SOFT

Pillow Touch Foam, dal notevole comfort, è realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante, con costante azione termoregolante, abbinata ad un supporto in Touch Foam, automodellante, per un perfetto sostegno del corpo. Il rivestimento bordato è in microfibra anallergica. Lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata per esaltare voluminosità e sofficità delle imbottiture.



Cerniera unione,
rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale



CARATTERISTICHE TECNICHE

- EXTRA COMFORT
- SUPPORTO MEDIUM SOFT
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°

COMPONENTI

- INTERNO IN SCHIUMA SUPER SOFT DENSITÀ 21 da 1,5 cm
- IMBOTTITURA CON FIBRA SINTETICA da 100 gr/m² SUI 2 LATI
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO CON FETTUCCIA COLORATA

PILLOW PIFLEX MEMORY

Pillow PiFlex Memory, dal massimo comfort, è realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante con costante azione termoregolante, abbinata ad un supporto in PiFlex Memory, per un perfetto ed ergonomico sostegno del corpo ed una accoglienza morbida e automodellante. Il rivestimento bordato è in microfibra anallergica. Lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata che ne esalta la voluminosità e sofficià delle imbottiture.



3,5 cm c.a.
ALTEZZA PILLOW



Cerniera unione,
rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale



CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- SUPPORTO MEDIUM

COMPONENTI

- INTERNO IN MEMORY FOAM DENSITÀ 55 da 2 cm
- IMBOTTITURA CON FIBRA SINTETICA da 100 gr/m² SUI 2 LATI
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO, CON FETTUCCIA COLORATA

PILLOW TOUCH FOAM SUPER SOFT

Pillow Touch Foam Super Soft dal notevole comfort, è realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante con costante azione termoregolante, abbinata ad un supporto in Touch Foam con doppio spessore automodellante per un perfetto sostegno del corpo. Il rivestimento bordato è in microfibra anallergica. Lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata per esaltare voluminosità e sofficià delle imbottiture.



5 cm c.a.
ALTEZZA PILLOW



Cerniera unione,
rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale



CARATTERISTICHE TECNICHE

- EXTRA COMFORT
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°
- SUPPORTO MEDIUM SOFT

COMPONENTI

- INTERNO IN SCHIUMA SUPER SOFT DENSITÀ 21 da 4,5 cm
- IMBOTTITURA CON FIBRA SINTETICA da 100 gr/m² SUI 2 LATI
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO, CON FETTUCCIA COLORATA

TOPPER PIFLEX MEMORY

Topper dall'impeccabile comfort, realizzato con imbottitura in PiFlex Memory, per una straordinaria accoglienza morbida, auto-modellante ed una eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura. La fodera a maglia con trattamento “**Sanitized**”, antiacaro, antibatterica e di lavorazione artigianale, è interamente sfoderabile e lavabile.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- FODERA LAVABILE AD ACQUA A 30°
- SFODERABILITÀ TOTALE
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- SUPPORTO MEDIUM

COMPONENTI

- INTERNO IN PIFLEX MEMORY DENSITÀ 55 da 4,5 cm
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO SANITIZED ANTIACARO
- IMBOTTITURA IN FIOCCO DI FIBRA DI POLIESTERE DA 100 gr/m² 100% ANALLERGICO
- FASCIA PERIMETRALE IN TESSUTO MISTO COTONE COLORATO
- DOPPIA BORDATURA PERIMETRALE
- CERNIERA AL CENTRO FASCIA PER SFODERARE

TOPPER TOUCH FOAM SUPER SOFT

Topper dall'impeccabile comfort, realizzato con imbottitura in Touch Foam Super Soft per una straordinaria accoglienza morbida, automodellante ed una eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura. La fodera a maglia con trattamento “**Sanitized**”, antiacaro, antibatterica e di lavorazione artigianale, è interamente sfoderabile e lavabile.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- FODERA LAVABILE AD ACQUA A 30°
- SFODERABILITÀ TOTALE
- SUPPORTO MEDIUM SOFT

COMPONENTI

- INTERNO IN SUPER SOFT DENSITÀ 21 da 4,5 cm
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO SANITIZED ANTIACARO
- IMBOTTITURA IN FIOCCO DI FIBRA DI POLIESTERE DA 100 gr/m² 100% ANALLERGICO
- FASCIA PERIMETRALE IN TESSUTO MISTO COTONE COLORATO
- DOPPIA BORDATURA PERIMETRALE
- CERNIERA AL CENTRO FASCIA PER SFODERARE

TOPPER IN FIBRA ECODUCK

Topper dall'impeccabile comfort, realizzato con imbottitura in fiocco di poliestere in fibra cava effetto piuma, per una straordinaria accoglienza morbida, automodellante con una eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura. I pratici elastici posti sugli angoli permettono una facile posizionamento. Il topper è lavabile in lavatrice con ciclo delicato a 30°C.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30° PROGRAMMA DELICATO

COMPONENTI

- RIVESTIMENTO IN TESSUTO 100% COTONE SPIGATO TC255 – COLORE BIANCO
- IMBOTTITURA IN FIOCCO DI FIBRA DI POLIESTERE CAVA SILICONATA ROLLOFILL 100% ANALLERGICO
- COSTRUZIONE A CASSETTA CON ELASTICI

TOPPER IN PIUMA D'OCA 50%

Topper composto al 50% da piumino e al 50% da piumette: grazie a questa speciale composizione dell'imbottitura offre un comfort straordinario e intensifica l'accoglienza del materasso al quale è possibile fissarlo attraverso 4 elastici posti agli angoli. Per mantenere una corretta e costante igiene del prodotto, è lavabile in acqua fino a 30°C



CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30° PROGRAMMA DELICATO

COMPONENTI

- RIVESTIMENTO IN TESSUTO 100% COTONE SPIGATO TC255 – COLORE BIANCO
- IMBOTTITURA 50% PIUMINO - 50% PIUME – gr. 1000 mq
- COSTRUZIONE A CASSETTA CON ELASTICI

TOPPER PIFLEX MEMORY UNICO

UNICO è un topper ad alto spessore dotato di un sofisticato interno con portanza differenziata a 9 zone che permette di ottenere un comfort elevatissimo. Il rivestimento in tessuto con Aloe vera è dotato di una pratica cerniera che lo rende sfoderabile e lavabile in lavatrice a 30°C.



6 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER



Trattamento Sanitized Antiacaro



CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- FODERA LAVABILE AD ACQUA A 30°
- SFODERABILITÀ TOTALE
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- SUPPORTO MEDIUM

COMPONENTI

- INTERNO IN PIFLEX MEMORY DENSITÀ 55 da 4,5 cm
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO SANITIZED ANTIACARO
- CERNIERA AL CENTRO FASCIA PER SFODERARE





COLLEZIONE COPERTE E PIUMINI

— — — —

COPERTE

La maggior parte delle materie prime che utilizziamo per le nostre coperte è di origine naturale al 100%. Abbiamo sempre perseguito la filosofia del vero Made in Italy, che significa prodotti di qualità e rispetto delle normative. La nostra collezione di coperte va dal 100% pura Lana vergine in varie grammature a una collezione di coperte in fibra FIREPROOF con la certificazione in Classe 1.

PIUMINI

Permaflex utilizza per voi esclusivamente le migliori materie prime: piume e piumini provenienti dagli allevamenti di oche che possiedono la più antica e rinomata tradizione nel settore, quelli ungheresi, polacchi, romeni e francesi, nei quali gli animali vengono allevati in condizioni climatiche e di benessere tali da favorirne una crescita sana e corretta, che influisce positivamente sulla qualità del piumaggio. I nostri fornitori di piumino sono membri di EUROPEAN DOWN & FEATHER ASSOCIATION (Associazione Europea dei Produttori Piumino e Piuma) e non praticano la spiumatura di oche e anatre vive. I paesi di produzione di piumino e piuma sono esclusivamente europei e provengono da allevamenti di oche o anatre destinati al consumo alimentare.

PIUMINO D'OCA 70

Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente biodegradabile: ecco il piumino Borgopiumini. La qualità dei prodotti Borgopiumini è garantita dall'applicazione dei migliori standard in ogni fase della produzione, dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflext. Una sinergia intensa ed attenta per un processo lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflext con attenzione e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, senza che il tempo e l'uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.



Piumino Permaflext 70

Tessuto: 100% Cotone Tela
40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233 **OEKO-TEX**
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 70% - Piccole Piume 30%
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO D'OCA 90

Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente biodegradabile: ecco il piumino Borgopiumini. La qualità dei prodotti Borgopiumini è garantita dall'applicazione dei migliori standard in ogni fase della produzione, dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflext. Una sinergia intensa ed attenta per un processo lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflext con attenzione e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, senza che il tempo e l'uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.



Piumino Permaflext 90

Tessuto: 100% Cotone Tela
40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233 **OEKO-TEX**
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 90% - Piccole Piume 10%
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO D'OCA 100

Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente biodegradabile: ecco il piumino Borgopiumini. La qualità dei prodotti Borgopiumini è garantita dall'applicazione dei migliori standard in ogni fase della produzione, dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflex. Una sinergia intensa ed attenta per un processo lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflex con attenzione e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, senza che il tempo e l'uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.



Piumino Permaflex 100
Tessuto: 100% Cotone Tela
40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233 **OEKO-TEX**
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100%
Lavorazione: Cassetta 25x25



PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 100 GR.

Piumino Trapuntato imbottitura in fiocco di fibra di poliestere certificato 100 % anallergico / antiacaro. Trapuntatura a quadri. Rivestimento in fibra di poliestere bianco lavaggio 40° C.
Disponibile in versione bianca e colorata.



Disponibile anche nella versione ignifuga



Omologato in “Classe 1”



Piumino Permaflex Fiocco Sintetico

Tessuto: 100% Poliestere anallergico
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 200 GR.

Piumino Trapuntato imbottitura in fiocco di fibra di poliestere certificato 100 % anallergico / antiacaro. Trapuntatura a quadri. Rivestimento in fibra di poliestere bianco lavaggio 40° C.
Disponibile in versione bianca e colorata.



Disponibile anche nella versione ignifuga



Omologato in “Classe 1”



Piumino Permaflex Fiocco Sintetico

Tessuto: Poliestere anallergico
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 300 GR.

Piumino Trapuntato imbottitura in fiocco di fibra di poliestere certificato 100 % anallergico / antiacaro. Trapuntatura a quadri. Rivestimento in fibra di poliestere bianco lavaggio 40° C.
Disponibile in versione bianca e colorata.



Disponibile anche nella versione ignifuga



Omologato in “Classe 1”



Piumino Permaflex Fiocco Sintetico

Tessuto: 100% Poliestere anallergico
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere
Lavorazione: Cassetta 25x25

COLORI DISPONIBILI PER I PIUMINI IN FIOCCO SINTETICO



SACCO PORTA PIUMINO CASE

Sacco Porta Piumino Permaflex, ideato per rispondere all’esigenza di riporre e conservare con eleganza e nel migliore dei modi i nostri piumini.
Grazie alla nostra proposta i tuoi preziosi piumini saranno sempre pronti e disponibili conservati in tutta la loro freschezza e igiene.

Sacco porta piumino realizzato in resistente tessuto Tnt con chiusura perimetrale e pratici manici



OPTIONALS
DISPONIBILE NELLE MISURE:
- Singolo
- Matrimoniale

COPERTA STANDARD

Coperta Standard. Fornita in varie grammature, con lavorazione jacquard.
Possibilità di personalizzazione con ricamo loghi e scritte.
Disponibile in 2 varianti

- Coperta modello Bolzano: composizione 20% lana, 30% acrilico, 30% polipropilene, 20% altre fibre, peso gr. 400/mq²;
- Coperta modello PresoLana: composizione 50% lana, 50% altre fibre, peso gr. 500/mq², lavorazione duplex.



Dettaglio Orlo
“Punta Cavallo”



COPERTA IGNIFUGA FIREPROOF

Coperta Fireproof ignifuga, omologata in Classe 1. Fornita in varie grammature, con trattamento antipilling.
Possibilità di personalizzazione con ricamo loghi e scritte.
Disponibile in 2 varianti:

- Standard: composizione 54% lana, 36% modacrilico, 10% altre fibre, peso gr. 450/mq²;
- Light: composizione 54% lana, 36% modacrilico, 10% altre fibre, peso gr. 350/mq².



Omologato in “Classe 1”

Dettaglio Orlo
“Punta Cavallo”



MODELLO PRESOLANA OPTIONALS COLORI



Colore Cammello
cod. 07

MODELLO BOLZANO OPTIONALS COLORI



Colore Cammello
cod. 07



Colore Panna
cod. 04

OPTIONALS COLORI DISPONIBILI



Colore Avio
cod. 28



Colore Blu Royal
cod. 29



Colore Cammello
cod. 07




Colore Verde Salvia
cod. 25





Colore Panna
cod. 04



VARIANTI RIGHE COLORE GRIGIO



VARIANTI RIGHE COLORE FANGO



COPERTA LANA NATURALE

Le coperte in lana naturale sono conosciute da secoli per le loro proprietà benefiche e per il comfort che riescono a trasmettere già dai primi utilizzi. La pura lana, è ignifuga, anallergica, traspirante, e durante il sonno regola la temperatura corporea in modo naturale assorbendo l'umidità, per un letto sempre fresco e asciutto dove riposare sonni sereni. Le coperte Permaflext della Linea Suite, frutto di una continua ricerca di materiali naturali, sono in filato di Lana Naturale 100% dal peso di 320 gr/m² con effetto melange. Disponibili in 2 colori con variante gessatura da 5 cm / 10 cm / 20 cm.



OPTIONALS COLORI DISPONIBILI




Colore Grigio



Colore Fango



COLLEZIONE
GUANCIALI E ACCESSORI



ORTOMASSAGGIO PIFLEX MEMORY

Ortomassaggio PiFlex Memory è il guanciale studiato per garantire sostegno senza rinunciare al comfort. La sua anima in **PiFlex Memory** bugnato favorisce la microcircolazione dell’aria e sostiene adeguatamente ogni zona che vi poggia donando sollievo e scaricando le tensioni muscolari della zona cervicale. **Comfort Medium.**



STRUTTURA: in **PiFlex Memory**.
FODERA: esterna in maglina di cotone 100%, non sfoderabile.
Il guanciale in **PiFlex Memory** non è lavabile.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

42x72 h. 12

SOFFIO PIFLEX MEMORY

È un guanciale composto da una lastra in schiuma di Memory a saponetta. Le caratteristiche di questo tipo di materiale sono: indeformabile, grazie alla densità e alla resistenza, auto modellante perché assume la forma naturale del capo, anallergico, ecologico, antisofofo, igienico, elastico e traspirante, grazie al passaggio dell’aria attraverso la foratura della lastra. **Comfort Medium.**



STRUTTURA: in **PiFlex Memory forato**.
FODERA: esterna in maglina di cotone 100%, non sfoderabile.
Il guanciale in **PiFlex Memory** non è lavabile.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

42x72 h. 12

SOFFIO LATTICE

È un guanciale composto da una lastra in schiuma di lattice a saponetta. Le caratteristiche di questo tipo di materiale sono: indeformabile grazie alla densità e alla sua elasticità, auto modellante perché assume la forma naturale del capo, anallergico, ecologico, antisofofo, igienico, elastico e traspirante grazie al passaggio dell’aria attraverso la foratura della lastra. **Comfort Medium Soft.**



STRUTTURA: in schiuma di Lattice microforato.
FODERA: esterna in maglina di cotone 100%, sfoderabile, lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato. Il guanciale in **Lattice** non è lavabile.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

42x72 h. 12

FIOCCO IN LATTICE

Guanciale realizzato con interno in morbidi Flocchi di lattice con poliestere sfioccato di alta qualità e rivestito con una morbida federa in cotone trapuntata. **Comfort Medium Soft.**



STRUTTURA: imbottitura in truccioli in schiuma di lattice + poliestere siliconato.
FODERA: esterna trapuntata in maglina misto cotone, non sfoderabile.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

48x78 h. 16 c.a.

FIOCCO IN PIFLEX MEMORY

Guanciale dalla forma tradizionale e dal materiale di grande qualità. Riempito con migliaia di fiocchi di Memory per un effetto ancora più avvolgente e rilassante. Rivestito in tessuto anallergico. **Comfort Medium.**



STRUTTURA: imbottitura in truccoli in Memory + poliestere siliconato .
FODERA: esterna trapuntata a laser in maglina di poliestere anallergico 100%, non sfoderabile.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

48x78 h. 16 c.a.

PIUMA 30

Guanciale realizzato in vera piuma naturale lavata e sterilizzata, è soffice e traspirante con un elevata termoregolazione . Naturalmente antiacaro e anallergico.
Comfort Soft.



STRUTTURA: imbottitura in piumino d’oca 30% e piccole piume 70%, da gr. 1.100
FODERA: in Tessuto 100% Cotone bianco gabardina 40/40 TC 255 Oeko-Tex.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

PIUMA 70

Il guanciale con imbottitura in piuma di categoria extra, naturale al 100%, è soffice e traspirante, con una elevata termoregolazione. É il sostegno ideale per ogni esigenza di postura. Naturalmente anallergico e antiacaro
Certificato anallergico.
Comfort Soft.



STRUTTURA: imbottitura in piumino d’oca 70% e piccole piume 30%, da gr. 600
FODERA: in Tessuto 100% Cotone bianco gabardina 40/40 TC 255 Oeko-Tex.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

PIUMA 100

Il guanciale con imbottitura in piuma di categoria extra, naturale al 100%, è soffice e traspirante, con una elevata termoregolazione. É il sostegno ideale per ogni esigenza di postura. Naturalmente anallergico e antiacaro
Certificato anallergico.
Comfort Soft.



STRUTTURA: imbottitura in piumino d’oca 100%, da gr. 450
FODERA: in Tessuto 100% Cotone bianco gabardina 40/40 TC 255 Oeko-Tex.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

GRANSONNO

Gransonno racchiude in sè caratteristiche di comfort, elasticità e sostegno. Con la sua struttura interna a molle insacchettate singolarmente, avvolte da una soffice imbottitura collocata tra due morbidi supporti in Touch Foam, offre un appoggio delicato su tutta la zona cervicale. È il cuscino che assicura un corretto e salutare riposo quotidiano.

Comfort Medium Soft.



IMBOTTITURA: struttura portante formata da molle in acciaio fosfatato; struttura sagomata in Touch Foam avvolta da falda in cotone naturale e fibra poliestere anallergica.

TESSUTO ESTERNO: in misto cotone, non sfoderabile. Il guanciale non è lavabile.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

BELSONNO

Belsonno è l’unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura in fibra di poliestere siliconato, totalmente anallergica, è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all’estrema morbidezza.

Comfort Medium.



CONF.: 20 pezzi	47x75	gr. 600
CONF.: 15 pezzi	50x80	gr. 700

CONF.: 15 pezzi	50x80	gr. 800
-----------------	-------	---------

CONF.: 12 pezzi	50x80	gr. 900
CONF.: 10 pezzi	50x80	gr. 1000

IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica.

TESSUTO ESTERNO: misto cotone, non sfoderabile.

Il guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

BELSONNO ECODUCK (PIUMA SINTETICA)

Belsonno è l’unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura in fibra di poliestere totalmente anallergica, con effetto piuma, è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all’estrema morbidezza e freschezza.

Comfort Soft.



50x80	gr. 700
-------	---------

50x80	gr. 800
-------	---------

50x80	gr. 900
-------	---------

IMBOTTITURA: 100% poliestere siliconato ROLLOFILL lavorato a palline .

TESSUTO ESTERNO: 100% cotone a tenuta piuma, colore bianco ottico, con cerniera lato corto. Il guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

BELSONNO IGNIFUGO



Belsonno è l’unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura totalmente anallergica è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all’estrema morbidezza.

Comfort Medium.



50x80	gr. 700
-------	---------

50x80	gr. 800
-------	---------

50x80	gr. 900
-------	---------

IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica, ignifugo siliconato rollofill.

TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere ignifugo. Il guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

CONFEZIONE: 15 pezzi.

CUSCINI D'ARREDO

Imbottitura in poliesteresiliconato totalmente anallergico studiato per conferire elasticità e morbidezza al guanciale d'arredo



CONF.: 20 pezzi 40x40

CONF.: 20 pezzi 50x50

CONF.: 10 pezzi 60x60

Imbottitura 100% fiocchi di poliesteresiliconato anallergico.
Tessuto esterno 100% in polipropilene anallergico.
I cuscini d'arredo sono lavabili in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

PORTA GUANCIALE



Porta Guanciales per conservare e riporre con eleganza e sicurezza di igiene i nostri Guanciali.
Realizzato in resistente tessuto Tnt e Pvc trasparente con cerniera perimetrale.
Dotato di pratici ed eleganti manici in corda.

CONFEZIONE: 10 pezzi.





FODERA TESSUTO FASCIATO

Fodera, gr. 190 m², realizzata in puro tessuto fasciato a lavorazione jacquard, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C. Colore bianco ottico.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

FODERA TESSUTO SANIGREEN

Fodera, gr. 240 m², lavorazione nido d’ape, realizzata a maglia con trattamento **Sanitized**, antiacaro e antibatterico, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.



FODERA TESSUTO FASCIATO IGNIFUGO

Fodera, gr. 185 m², realizzata in 100% poliestere FR a lavorazione jacquard, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C. Colore bianco naturale.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

FODERA TESSUTO SALUS/PIUMA

Fodera, gr. 120 m², realizzata in 100% poliestere, anallergico con supporto in poliuretano spalmato, **traspirante** e **idrorepellente**, antibatterico, antiacaro, lavabile a 95° C e sterilizzabile a 135° C.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.



COPRIMATERASSO FASCIATO IGNIFUGO

Coprimerasso, gr. 185 m², a cuffia con elastici. Realizza- to a maglia con trattamento **Sanitized**, antiacaro e antibat- terico, lavabile a 60° C.




COPRIMATERASSO FASCIATO

Coprimerasso, gr. 190 m², a cuffia con elastici. Realizza- to in puro tessuto fasciato a lavorazione jacquard. Lavabile a 60° C.



COPRIMATERASSO SANIGREEN

Coprimerasso, gr. 240 m², a cuffia con elastici, lavorazione nido d’ape. Realizzato a maglia con trattamento **Saniti- zed**, antiacaro e antibatterico, lavabile a 60° C.



COPRIMATERASSO SALUS PIUMA

Coprimerasso, gr. 120 m², a cuffia con elastici. Realizzato in 100% poliestere, anallergico con supporto in poliuretano spalmato, **traspirante** e **idrorepellente**, antibatterico, an- tiacaro, lavabile a 95° C e sterilizzabile a 135° C.



COPRIMATERASSO PROTECTIVE


Coprimerasso, gr. 110 m², tessuto in maglia di jersey ela- sticizzato **traspirante**. Composizione: 100% PES. Poliestere anallergico con accoppiatura **impermeabile**, lavabile a 60° C, anallergico e antibatterico, non assorbe umidità e odori.

I COPRIMATERASSI SONO DISPONIBILI IN DUE VERSIONI PER FASCE MATERASSO FINO A 25 cm E FINO A 30 cm. VENDUTI IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI.





COLLEZIONE
PRODOTTI BIO





LINEA BIO CERTIFICATA



La Collezione di accessori letto, **Naturale e Biologica Certificata GOTS** è stata studiata e realizzata per il benessere del tuo sonno e per rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di biancheria da letto etica e sicura.


La Responsabilità nella selezione delle materie prime, il controllo di tutte le fasi della lavorazione sono le volontà che da sempre Permaflex ricerca per il benessere delle persone e dell'ambiente e per offrirti qualità, convenienza e sicurezza



Certificazione I GOTS

Global Organic Textile Standard riconosciuto come il più importante standard per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica, al fine di garantire al consumatore che i prodotti tessili biologici siano ottenuti nel rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della produzione, dalla raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi manifatturiere, fino all'etichettatura del prodotto finito, al fine di fornire garanzia credibile per il consumatore.

CUSCINO COTONE



CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80 kg 1

COTONE

Cuscino con imbottitura e fodera composto da Cotone lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico e vegetale offre un’ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare. Disponibile nelle versioni naturale e Biologico certificato GOTS.



VERSIONE COTONE NATURALE

VERSIONE COTONE BIO CERTIFICATO

IMBOTTITURA: 100% cotone naturale.
FEDERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

IMBOTTITURA: 100% cotone Biologico certificato **GOTS**.
FEDERA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

CUSCINO IN PULA DI FARRO



CONFEZIONE: 10 pezzi.

Cuscino molto adatto a chi ha problemi di cervicale perché si adatta completamente alla forma del collo. Libera e previene da contrazioni e torcicollo. Il cuscino in pula di farro è un cuscino sostenuto e gradevole al punto giusto e anche anallergico perché la pula è “depolverizzata”. Ergonomico e fresco, prende la forma di chi dorme. Disponibile nelle versioni naturale e Biologico certificato GOTS.



VERSIONE NATURALE

VERSIONE BIO CERTIFICATA

- **IMBOTTITURA:** 100% Pula di Farro
- **FODERA INTERNA ANTIUSURA:** 100% cotone.
- **FEDERA ESTERNA:** 100% cotone con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato. Cuscino intero NON LAVABILE.

IMBOTTITURA: 100% Pula di Farro Bio certificata.
- **FEDERA INTERNA ANTIUSURA:** 100% jersey di cotone Bio con zip.
- **FEDERA ESTERNA:** 100% cotone Biologico certificato GOTS con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

CUSCINO KAPOK



CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80 kg 1

KAPOK NATURALE

Il cuscino Kapok conosciuto anche come lana vegetale (frutto degli alberi) è naturalmente soffice e traspirante, i fiocchi di Kapok naturalmente ricoperti di una cera vegetale naturale consente all’umidità di evaporare velocemente mantenendo una giusta e salutare termoregolazione. È indicato per chi soffre di allergie e irritazioni perché grazie alla sua naturale fibra amara tiene lontani acari, tarme e cimici da letto.

VERSIONE KAPOK NATURALE

IMBOTTITURA: 100% fiocco di Kapok.
FEDERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

FODERA GUANCIALE COTONE



CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

COTONE

Fodera in cotone lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico e vegetale offre un’ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare. Disponibile nelle versioni naturale e Biologico certificato **GOTS**.



VERSIONE COTONE NATURALE

VERSIONE COTONE BIO CERTIFICATO

FEDERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

FEDERA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°.

PILLOW COTONE NATURALE



COTONE NATURALE
Pillow, con elastici angolari, in cotone naturale lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico e vegetale offre un’ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare.



IMBOTTITURA: 100% cotone naturale. Peso gr. 550 mq².
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone grezzo naturale, lavaggio 60°, elastico sui 4 angoli.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

ALTEZZA
PILLOW TOP
FINITO 2,5^{CA.}cm

PILLOW COTONE BIO CERTIFICATO



COTONE BIO CERTIFICATO
Pillow, con elastici angolari, in cotone Bio Certificato lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico e vegetale offre un’ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare.



IMBOTTITURA: 100% cotone Biologico certificato GOTS. Peso gr. 550 mq².
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone Biologico certificato, lavaggio 40°, programma delicato, elastico sui 4 angoli.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

ALTEZZA
PILLOW TOP
FINITO 2,5^{CA.}cm

COPRIMATERASSO COTONE NATURALE



COTONE NATURALE
Coprimerasso, a cuffia con elastico perimetrale, in Cotone Naturale lavorato naturalmente senza Formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico e vegetale offre un’ottima Termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare

Coprimerasso, 100% cotone grezzo naturale, a cuffia con elastico perimetrale su tutta la lunghezza, lavabile a 60° C.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

COPRIMATERASSO COTONE BIO CERTIFICATO



COTONE BIO CERTIFICATO
Coprimerasso a cuffia con elastico perimetrale, in cotone Bio Certificato lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico e vegetale offre un’ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare.

Coprimerasso 100% cotone Biologico certificato, a cuffia con elastico perimetrale su tutta la lunghezza, lavabile a 40° C.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

CUSCINO FIENO ALPINO BIOLOGICO



CONFEZIONE: 10 pezzi.

CUSCINO FIENO BIO CERTIFICATO

IMBOTTITURA: 100% Fieno alpino Biologico.
FEDERA CONTENITIVA INTERNA: tessuto/non/tessuto 100% pol. (40gr al mq).
FEDERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°.



CUSCINO BIO CERTIFICATO
Cuscino TERAPEUTICO con fieno non trattato da erbicidi e funghici-di, proveniente dalle montagne del sud Tirolo coltivato a mt 1.700 slm. Fodera in cotone 100% Biologico certificato.
Qualità: antireumatico / anticervi-cale / disintossicante / termotera-pico / rilassante.
Erbe contenute: negritella comu-ne / iperico di montagna / achillea / carlina bianca / arnica.

TOPPER FIENO ALPINO BIOLOGICO



CUSCINO FIENO BIO CERTIFICATO

IMBOTTITURA: 100% Fieno alpino Biologico.
FODERA CONTENITIVA INTERNA: tessuto/non/tessuto 100% pol. (40gr al mq).
FODERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip su tre lati, lavaggio 60°.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200



TOPPER BIO CERTIFICATO
Cuscino TERAPEUTICO con fieno non trattato da erbicidi e funghici-di, proveniente dalle montagne del sud Tirolo coltivato a mt 1.700 slm. Fodera in cotone 100% Biologico certificato.
Qualità: antireumatico / anticervi-cale / disintossicante / termotera-pico / rilassante.
Erbe contenute: negritella comu-ne / iperico di montagna / achillea / carlina bianca / arnica.



ALTEZZA
TOPPER
FINITO

10^{CA}
cm

BIANCHERIA LETTO COTONE BIO CERTIFICATO



COMPLETO LETTO IN COTONE BIOLOGICO CERTIFICATO COMPOSTO DA:

Lenzuolo sotto Tessuto: 100% cotone Biologico certificato, privo di sbiancanti e trattamenti chimici. Elastico perimetrale, lavaggio 60°.

Lenzuolo sopra Tessuto: 100% cotone Biologico certificato, privo di sbiancanti e trattamenti chimici. Lavaggio 60°.

MISURE DISPONIBILI
Misura Singolo: 80x190/200 - 90x190/200;
Misura. Matrimoniale: 160x190/200 - 180x190/200

Federa: 100% cotone Biologico certificato, privo di sbiancanti e trattamenti chimici. Lavaggio 60°.
mis. 50x80 con patella





COLLEZIONE
SOMMIER





PROGETTIAMO INSIEME LA TUA CAMERA DELL'HOTEL



I sommier della linea alberghiera Permaflex sono studiati e progettati alla perfezione per completare il sistema di riposo offerto con tutti i materassi della gamma.

I nostri modelli di sommier sono dotati di rivestimento in tessuto fisso, in synthetic-tex e foderabili su richiesta del cliente.

La scelta del prodotto da abbinare e della testiera rendono questi sommier adatti ad ogni esigenza e gusto, anche di quelle dei clienti e delle strutture ricettive più esigenti.

Esigenze e gusto si sposano con la qualità, sempre e solo a marchio Permaflex.


Particolare Slitta



Particolare telaio in acciaio



Piano Base traforato “per traspirazione”



S - SPESSORE BASE APPOGGIO 1 cm c.a.
P/S - PIEDI POSTERIORI
E SLITTA ANTERIORE 14 cm c.a.
T - TOTALE 19 cm

CONTEMPORARY

Base letto minimale realizzata con un piano rigido in legno composito lavorato con fori e asole per facilitare il passaggio dell’aria, fissato su un telaio in acciaio rinforzato spessore 4 cm fornito con 2 piedi e slitta anteriore sagomata disponibile in vari colori.

1 cm ALTEZZA
c.a. SPESSORE BASE TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO



G.d.P. Garantito da Permaflext

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice
da letto rinnovabile tramite apposito
+ occhiello posto sul telino di fondo
del sommier

SCHEDA COMPONENTI

- Telaio perimetrale in acciaio rinforzato spessore 4 cm c.a..
- Piano di appoggio in legno composito, spessore 1 cm c.a., colore bianco con angoli raccordati.
- N° 2 piedi fissi.

- N° 1 slitta anteriore sagomata, disponibile in vari colori.


Attacco al muro



2 Piedini centrali



Piano Base traforato “per traspirazione”



S - SPESSORE BASE APPOGGIO 1 cm c.a.
PIEDI H. 28 cm Centrali (non visibili)
TOTALE BASE LETTO H. 29 cm c.a.

GHOST

Base letto sospesa, realizzata con un piano rigido in legno composito lavorato con fori e asole per facilitare il passaggio dell’aria, fissato a muro (standard) o a pavimento su richiesta, fornito con 2 piedi fissi posti centralmente (non visibili). Telaio rinforzato in acciaio con spessore maggiorato.

1 cm ALTEZZA
c.a. SPESSORE BASE

TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO



G.d.P. Garantito da Permaflext

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice
da letto rinnovabile tramite apposito
+ occhiello posto sul telino di fondo
del sommier

SCHEDA COMPONENTI

- Telaio perimetrale in acciaio rinforzato spessore 6 cm c.a..
- Piano di appoggio in legno composito, spessore 1 cm c.a., colore bianco con angoli raccordati.
- N° 2 piedi fissi centrali.

- Disponibilità per fissaggio luci led parte inferiore della base letto.
- **N.B. bulloni per fissaggio a muro o pavimento non vengono forniti.**

VARIANTI


Rivestimento synthetic-tex trapuntato



VARIANTE SOSPESO



I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

21 cm ALTEZZA STANDARD
c.a. FASCIA SOMMIER

15 cm VARIANTE DISPONIBILE
c.a. FASCIA SOMMIER

GLOBE

Il sommier Globe è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in Synthetic-tex Gazebo e Synthetic-tex Gazebo Plus.



G.d.P. Garantito da Permaflex



OPTIONALS


Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier




SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in Synthetic-tex.
 - Pannello centrale antiscivolo.
 - Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Piano di appoggio in materiale composito.
 - Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
 - 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
 - Telino di fondo antipolvere.
 - 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

VARIANTE SOSPESO



I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

- 21 cm ALTEZZA STANDARD FASCIA SOMMIER
- 25 cm VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER
- 30 cm VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER

GLOBE CALIENTE

Il sommier Globe Caliente è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in tessuto ignifugo caliente.

VERSIONE TESSUTO CALIENTE



G.d.P. Garantito da Permaflext



OPTIONALS


Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio Posizionamento



Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhio posto sul telino di fondo del sommier



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in tessuto caliente.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.


VARIANTE SOSPESO



I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola



Telino di fondo velcrabile per agganciare tessuti di rivestimento sfoderabili



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

21 cm ALTEZZA STANDARD
c.a. FASCIA SOMMIER

GLOBE CHANGE

Il sommier Globe Change è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in tessuto ignifugo kos bianco velcrabile. Da abbinare con i nostri tessuti, o tessuto cliente, sfoderabili.

VERSIONE TESSUTO KOS GRIGIO VELCRABILE



OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti




Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier

Disponibile per essere rivestito con tutti i nostri tessuti e synthetic-tex a catalogo. Possibilità di rivestimento con tessuti forniti dal cliente



SCHEDA COMPONENTI


- Rivestimento fisso ignifugo in tessuto kos velcrabile.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.



Dettaglio fianco bombato raggio di 6 cm



Dettaglio angolo bombato raggio di 6 cm



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

21 cm ALTEZZA STANDARD
c.a. FASCIA SOMMIER

GLOBE BOHEME

Il sommier Globe BOHEME è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in synthetic-tex ignifuga. Caratteristiche di questo sommier sono i **fianchi bombati**.

VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO



G.d.P. Garantito da Permaflext



OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti




Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice
da letto rinnovabile tramite apposito
+ occhiello posto sul telino di fondo
del sommier



Telino di fondo velcrabile
per agganciare tessuti
di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI


- Rivestimento fisso ignifugo in Synthetic-tex.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.

- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

7 cm ALTEZZA
c.a. FASCIA SOMMIER

SPACE

Il sommier Space è la base del letto dalle linee moderne firmate Permaflext. La base in multistrato rinforzata da morali in abete e il telaio perimetrale con altezza ridotta forniscono un adeguato e corretto sostegno per un ottimo riposo. Il rivestimento è disponibile in synthetic-tex ignifuga.



F - FASCIA 7 cm
P - PIEDE 15 cm
T - TOTALE 22 cm



OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti




Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice
da letto rinnovabile tramite apposito
+ occhiello posto sul telino di fondo
del sommier



Telino di fondo velcrabile
per agganciare tessuti
di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso in Synthetic-tex ignifuga.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in legno multistrato.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.

- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica. Dalla misura 140 cm terzo piede fisso centrale.

VARIANTI


Rivestimento synthetic-tex trapuntato



VARIANTE SOSPESO



I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

21 cm ALTEZZA STANDARD
c.a. FASCIA SOMMIER

18 cm VARIANTE DISPONIBILE
c.a. FASCIA SOMMIER

BUSINESS

Il sommier Business è realizzato con piano di appoggio in assi di abete massello e da un ordito di morali di legno per avere il massimo confort ed un elevato ricambio d'aria al suo interno. Il perimetro è in massello di abete antiaffossamento Ideale per un riposo confortevole, ortopedico e di qualità. Il rivestimento è disponibile in tessuto ignifugo jacquard o in synthetic-tex ignifuga.

VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO



G.d.P. Garantito da Permaflex



OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti




Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice
da letto rinnovabile tramite apposito
+ occhiello posto sul telino di fondo
del sommier



Telino di fondo velcrabile
per agganciare tessuti
di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in tessuto jacquard o in Synthetic-tex.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in tavole abete massello.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.

- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

VARIANTI


Rivestimento synthetic-tex trapuntato



VARIANTE SOSPESO



I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

21 cm ALTEZZA STANDARD
c.a. FASCIA SOMMIER

EXECUTIVE

Il sommier Executive è realizzato con piano di appoggio a molle in acciaio al carbonio fosfatato, un interposto in feltro agugliato e una lastra inTouch Foam ad alta densità. Questi componenti favoriscono un ottimo ricambio d'aria al suo interno, per garantire il massimo confort ed una risposta elastica che si adatta alla perfezione al peso del corpo. Il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in synthetic-tex ignifuga.

VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO



G.d.P. Garantito da Permaflex



OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti




Esempio
Posizionamento



Trattamento interno anticimice
da letto rinnovabile tramite apposito
+ occhiello posto sul telino di fondo
del sommier



Telino di fondo velcrabile
per agganciare tessuti
di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso in synthetic-tex ignifuga.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Tessuto Techno TNT a barriera antifiama.
- Piano di appoggio a molle Bonnel in acciaio fosfatato.
- Feltro agugliato ad alta densità, anticigolio.
- Tavole in legno di sostegno al molleggio Bonnel.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

VARIANTE COLORE

COLORE ASPEN



COLORE ROVERE SCURO



COLORE ROVERE



20cm ALTEZZA
c.a. FASCIA SOMMIER


TECNOLOGIA
PIANO RETE A DOGHE

WOOD

Il Sommier è uno dei principali mobili che costituiscono l’arredamento della camera dell’albergo. Il modello WOOD, a marchio Permaflext, in materiale composito e rivestito in legno nobilitato, ne esalta la creatività, l’estetica e l’armonia, restituendo tutto il calore e l’eleganza del legno, nel pieno rispetto dell’ambiente, in accordo con gli attuali trend di mercato. Il sommier è fornito di un piano d’appoggio con rete a doghe in legno. Le notevoli doti di durezza e resistenza al graffio ed ai solventi rendono questo prodotto di facile manutenzione, quindi molto apprezzato ed utilizzato. Viene fornito da assemblare. Il sommier è disponibile solo nella misura 90 x 200 cm.

G.d.P. Garantito da Permaflext.

Certificato in “Classe E1”



F - FASCIA 20 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 32 cm

CARATTERISTICHE



Particolare dell’angolo del giroletto sommier WOOD



Particolare aggancio struttura giroletto WOOD e piano appoggio rete a doghe di legno

SCHEDA COMPONENTI

- Pannello in legno nobilitato.
 - 4 supporti angolari in acciaio.
 - 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
 - Telaio rete in acciaio alettato 40 mm x 30 mm.
 - Struttura listelli con supporto anticigolio.
- Telaio da 13 doghe in legno.
 - 2 piedi fissi.
 - 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

COLLEZIONE
TESTIERE





PROGETTIAMO INSIEME LA TUA CAMERA DELL'HOTEL



Le testiere della linea Hotellerie Permaflex sono studiate e progettate per completare il sistema riposo della nostra gamma.

Realizzate con i materiali più pregiati come il multistrato di pioppo scelto per la sue caratteristiche di robustezza e leggerezza, sono proposte con rivestimenti fissi in tessuto o in synthetic-tex in vari colori e in vari modelli.

Perfettamente adattabili ad ogni tipo di sommier, presente in gamma, grazie al sistema di aggancio a baionetta.

Possono essere fissate direttamente al muro grazie dei binari ad aggancio rapido.

Alcune testiere sono predisposte nella parte posteriore all'inserimento delle luci led.

VARIANTI TESTATA WOOD



Variante con cornice imbottita e parte centrale in legno

Variante Colore ASPEN



Variante Colore ROVERE SCURO



Variante Colore ROVERE CHIARO



ALTEZZA TESTATA 120 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATA IN “CLASSE 1IM” 

Dettaglio cornice in synthetic-tex, con cucitura monoago



WOOD

Testiera Wood rettangolare in materiale composito e rivestito in legno nobilitato, con inserimento pannelli imbottiti in synthetic-tex, in varie misure, dimensioni. Una novità del Made in Italy, firmata Permaflextxt, che unisce modernità ed eleganza in uno stile semplice e naturale. Disponibile nella varie tonalità di colore, in abbinamento al pannello centrale in legno, creano il dettaglio per le camere d'albergo, dallo stile moderno e attuale.
G.d.P. Garantito da Permaflextxt.



Versione con iserimento centrale numero 6 pannelli imbottiti in synthetic-tex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in legno nobilitato.
- Pannello/pannelli centrali imbottiti in Synthetic-tex.
- Disponibile sistema di aggancio murale a parete.
- Disponibile in 3 tonalità di colore.
- Misure pannelli in base al numero di pannelli da inserire.

OPTIONALS

- Parte centrale
- 1 pannello imbottito in synthetic-tex.
 - 2 pannelli imbottito in synthetic-tex.
 - 4 pannelli imbottito in synthetic-tex.
 - 6 pannelli imbottito in synthetic-tex.
 - Disponibilità di stampa in quadricromia o monocromatica dei pannelli.

VARIANTE TESTATA SQUARE STAMPA



Disponibile con attacco a parete
o attacco a sommier



Dettaglio stampa
ad alta defizione in quadricromia



Dettaglio bordo con lavorazione
a fascetta perimetrale



Dettaglio stampa
ad alta defizione monocromatico



ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

OMOLOGATA IN
“CLASSE 1IM”



SQUARE MOVIE

Testiera SQUARE rettangolare dalle linee semplici moderne ed essenziali. Rivestimento con lavorazione artigianale fisso in sintethic-tex Gazebo ignifugo, con Stampa in quadricromia e Struttura interna in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. La fascetta perimetrale può essere abbinata al colore del sommier per impreziosire maggiorman-
te la testiera con un gioco di abbinamento colori. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.
 - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO NETTUNO

Il Tessuto Nettuno è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100% PL/Flame retardant da 460gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.




Dettaglio bordo interno predisposto per attacco luce led



Dettaglio luce led montata



Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 90 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



FLY

Testiera modello FLY con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera FLY è predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto NETTUNO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all’altezza dei pannelli.
- Numero 4 pannelli di altezza 45 cm cad..
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO CALIENTE

Il Tessuto Caliente è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene, 48% poliestere/Flame retardant da 310gr/ml, lavabile a 40°C.
Colore cartella cod. 602.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio bordo interno predisposto per attacco luce led



Dettaglio luce led montata



Disponibile con attacco a parete o attacco a sommier




ALTEZZA TESTATA 120 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



WALL

Testiera modello WALL con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera WALL è predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.




SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto CALIENTE ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all’altezza dei pannelli.
- Numero 10 pannelli di altezza 30 cm.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO VIKY

Il Tessuto Viky è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 500 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio bordo interno predisposto per attacco luce led



Dettaglio luce led montata



Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 90 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



NET

Testiera modello NET con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera NET è predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto VIKY ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all’altezza dei pannelli.
- Numero 6 pannelli di altezza 30 cm.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO CALIENTE

Il Tessuto Caliente è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 310 gr/ml, lavabile a 40°C.
Colore cartella cod. 602.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.




Dettaglio bombatura
cerchio imbottito



Dettaglio
spessore



Disponibile con attacco
a parete




ALTEZZA TESTATA 115 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



BALLONS

Testiera modello BALLONS con lavorazione a cerchi in stile contemporaneo e futuristico. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera BALLONS è predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Rivestimento in tessuto CALIENTE ignifugo.
 - Sistema ad aggancio a parete.
 - Altezze diverse a richiesta in base al diametro dei cerchi.
 - Numero 15 cerchi diametro 38 cm c.a. cad..
- Certificata con componenti ignifughi.
 - Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO IAGO

Il Tessuto Iago è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 440 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera può essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio fascetta
perimetrale



Disponibile con attacco
a parete



ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 8 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



DIAMANTE

Testiera modello DIAMANTE con lavorazione a quadri in stile contemporaneo. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso a quadri è realizzato singolarmente con doppia imbottitura. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. La testiera DIAMANTE è predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto IAGO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

BASE TESSUTO IN SINTHETIC-TEX / PANNELLI TESSUTO FANTASY

Il Tessuto Caliente è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 310 gr/ml, lavabile a 40°C.

Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio attacco pannelli



Dettaglio pannello scorrevole



Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 105 cm c.a.
SPESSORE BASE 3,5 cm
SPESSORE PANNELLI 4 cm
MISURA PANNELLI SCORREVOLI
L 80 cm x H 72 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



DOUBLE

Testiera modello DOUBLE con lavorazione a pannelli scorrevoli. La base è imbottita in Touch Foam, il rivestimento, con lavorazione artigianale, è realizzato in Synthetic-Tex modello Gazebo. I due pannelli scorrevoli sono realizzati in tessuto Fantasy. La testiera DOUBLE è predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento BASE in Synthetic-Tex.
- Rivestimento PANNELLI in Tessuto Fantasy.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO NETTUNO

Il Tessuto Nettuno è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 460 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio bordo pizzicato



Dettaglio bordo con fascetta centrale



Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 9 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



DREAM

Testiera modello DREAM con lavorazione artigianale a doppio bordo pizzicato in stile classico. La Struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente.
La testiera DREAM è predisposta nella parte posteriore all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflext.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto NETTUNO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.

- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO OSLO

Il Tessuto Oslo è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 580 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.




Dettaglio rivestimento con riporto interno



Dettaglio cuciture distanziate ogni 30 cm



Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 9 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



TUBE

Testiera modello TUBE con rivestimento a lavorazione artigianale fisso in tessuto ignifugo, a cuciture verticali. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera TUBE è predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto OSLO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.

- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO IAGO


Il Tessuto Iago è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 440 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio fascetta perimetrale con cuciture distanziate ogni 20 cm



Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 8 cm

CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



LOUNGE

Testiera modello LOUNGE con rivestimento a lavorazione artigianale fisso in tessuto ignifugo, a cuciture verticali. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera LOUNGE è predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Rivestimento in tessuto IAGO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

SQUARE con cornice esterna

Testiera Square rettangolare con cornice rinnova lo stile e l’eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.

G.d.P. Garantito da Permaflextxt.



Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

SQUARE con cornice esterna

Testiera Square rettangolare con cornice rinnova lo stile e l’eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale in synthetic-tex trapuntata e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.

G.d.P. Garantito da Permaflextxt.



Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex trapuntata ignifuga.
 - Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS con cornice esterna

Testiera Compass con cornice rinnova lo stile e l’eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.

G.d.P. Garantito da Permaflex.



Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
 - Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS con cornice esterna

Testiera Compass con cornice rinnova lo stile e l’eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale in synthetic-tex trapuntata e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.

G.d.P. Garantito da Permaflex.



Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI


- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex trapuntata ignifuga.
 - Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

CAPITONNÈ BOTTON

Testiera Capitonné Botton rettangolare a lavorazione artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivo a quadri singolarmente tagliati e cuciti e l’inserimento dei bottoni creano un design classico e intramontabile. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



Dettaglio bordo con lavorazione a fascetta perimetrale



Dettaglio lavorazione a quadri, taglia e cucì con bottone centarle

OMOLOGATO IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

SCHEDA COMPONENTI


- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione a quadri cucita con bottoni decorativi.
 - Bordo con lavorazione a fascetta.
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

CAPITONNÈ

Testiera Capitonné rettangolare, la rivisitazione in chiave moderna dello stile classico e intramontabile del Made in Italy artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivo a quadri singolarmente tagliati e cuciti e il bordo con lavorazione a fascetta, creano i dettagli che impreziosiscono questa testiera. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



Dettaglio bordo con lavorazione a fascetta perimetrale



Dettaglio lavorazione a quadri, taglia e cucì con impuntatura centrale

OMOLOGATO IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

SCHEDA COMPONENTI


- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione a quadri cucita con impuntatura decorativa.
 - Bordo con lavorazione a fascetta.
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

LINE

Testiera Line rettangolare, esempio moderno del Made in Italy artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivi a grandi rettangoli singoli e indipendenti creano i dettagli dalle linee definite e dal design essenziale. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 4 cm in Touch Foam ad alta densità nella parte anteriore e pannello posteriore rivestito in tessuto non tessuto. **G.d.P.** Garantito da Permaflextestiere.



Dettaglio bordo testiera LINE



Dettaglio lavorazione a rettangoli indipendenti


ALTEZZA TESTATA 100 cm
ALTEZZA FASCE 25 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito e multistrato con base a spessore maggiorato.
 - Pannello posteriore rivestito in TNT.
 - Imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³) spessore 4cm.
 - Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione singola a rettangoli inseriti nella struttura portante.
 - Disponibile solo con il sistema ad aggancio a parete.
 - Certificata con tutti i componenti ignifughi.

SQUARE

Testiera Square rettangolare dalle linee semplici moderne ed essenziali. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P.** Garantito da Permaflextestiere.



Variante Testiera Square con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO
IN “CLASSE 1IM”


ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

ROUND

Testiera Round curvata dalle linee sinuose e morbide. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflextxt.



Variante Testiera Round con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO
IN “CLASSE 1IM”


ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS

Testiera Compass ad arco dalle linee classiche e distintive. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflextxt.



Variante Testiera Compass con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO
IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

BOTTON

Testiera Botton rettangolare impreziosita dalle impunture dove sono inseriti i bottoni, un classico dalle linee essenziali e moderne. Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



Variante Testiera Compass con rivestimento fisso in synthetic-tex liscia



Variante Testiera Round con rivestimento in synthetic-tex liscia

OMOLOGATO
IN “CLASSE 1IM”



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
 - Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Doppia Imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Impunture con bottoni.
 - Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
 - Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
 - Altezze diverse a richiesta.
 - Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.





CREA L' **OUTFIT** SU MISURA PER LA TUA CAMERA!



La Sartoria PERMAFLEX, nata da anni di esperienza nel settore Hotellerie, è a Vostra disposizione per consigliarVi nella scelta di ciò che meglio valorizza la camera del Vostro Hotel e realizzare il giusto “abito” per i Soggiorni e le Testate in abbinamento con eventuali complementari come *Runner*, *Cuscini d'arredo* e *Ottomani*.

Per quanto riguarda i tessuti, il cliente può scegliere tra quelli proposti nei nostri cataloghi, nei diversi colori o nelle diverse tipologie, o portare i tessuti da lui acquistati.

La qualità dei nostri tessuti, scelti per le loro peculiarità di robustezza e durevolezza viene garantita dalla serietà dei nostri fornitori e dall'utilizzo di materiali “Ignifughi Omologati in Classe1IM”.



TESTIERA

Modello **WALL**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE fisso

CARATTERISTICHE

Tessuto CALIENTE
FR Omologato in Classe 1IM
Colore Cod. 602
Composizione: 52% Polipropi-
lene, 48% Poliestere
Peso 310 gr/ml
Lavabile a 40°C

RUNNER

in Tessuto CALIENTE Fisso

SOMMIER

Modello **GLOBE CALIENTE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE fisso

CUSCINI D'ARREDO

RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE

OTTOMANO

RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE Fisso



CARATTERISTICHE
Tessuto NETTUNO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100%PI/Fr
Peso 460 gr/ml
Lavabile a 40°C

TESTIERA
Modello **FLY**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NETTUNO

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NETTUNO,
interamente sfoderabile



TESTIERA
Modello **DOUBLE**, con attacco a parete
BASE RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex
PANNELLI scorrevoli inTessuto FANTASY

CARATTERISTICHE
BASE in Synthetic-Tex GAZEBO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
88% Pvc + Cotone/Pes
Peso 650 gr/mq
anallergico/impermeabile
PANNELLI in Tessuto FANTASY
Composizione
100% PI
Peso 460 gr/mq

SOMMIER
Modello **GLOBE BOHEME**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex Gazebo, fisso



CARATTERISTICHE
Tessuto CALIENTE
FR Omologato in Classe 1IM
Colore Cod. 602
Composizione: 52% Polipropi-
lene, 48% Poliestere
Peso 310 gr/ml
Lavabile a 40°C

TESTIERA
Modello **BALLONS**, con attacco
a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE CALIENTE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE fisso



CARATTERISTICHE
Tessuto IAGO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100% PI/Fr
Peso 440 gr/ml
Lavabile a 40°C

TESTIERA
Modello **DIAMANTE**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO, fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE BOHEME**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO,
interamente sfoderabile



TESTIERA

Modello **NET**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex GAZEBO PLUS fisso

CARATTERISTICHE

SYNTHETIC-TEX GAZEBO PLUS
FR Omologato in Classe 1IM
Colore Cod. 400
Composizione
88% Pvc + Cotone/Pes
Peso 650 gr/mq
anallergico/impermeabile

OTTOMANO

RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex GAZEBO PLUS
Fisso

SOMMIER

Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex GAZEBO PLUS
fisso



CARATTERISTICHE
Tessuto modello NETTUNO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100% PI
Peso 460 gr/ml
Lavabile a 40°C progr. delicato

TESTIERA
Modello **DREAM**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NETTUNO fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NETTUNO,
interamente sfoderabile



CARATTERISTICHE
Tessuto modello IAGO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100% PI
Peso 440 gr/ml
Lavabile a 40°C

TESTIERA
Modello **LOUNGE**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE H. 15**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO, fisso



TESTIERA
Modello **TUBE**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto OSLO fisso

CARATTERISTICHE
Tessuto OSLO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione 100% PI
Peso 580 gr/ml
Lavabile a 40°C

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto OSLO, interamente
sfoderabile

RIVESTIMENTI SOMMIER/RETI E TESTIERE

Tutti i sommier e le testiere posso essere completate con un rivestimento sfoderabile supplementare con i nostri tessuti (vedi tirella colori) o con tessuto fornito dal cliente.

RIVESTIMENTO A BALZA SOMMIER E RETI



Dettaglio lavorazione a balza



RIVESTIMENTO A CUFFIA SOMMIER



Dettaglio lavorazione a cuffia, velcrabile



FODERA A CAPPuccio



Dettaglio lavorazione a cappuccio



SISTEMI DI UNIONE SOMMIER E TESTIERE

PIASTRA DI UNIONE



Piastra in PVC di unione 2 in 1, consente di creare un sommier matrimoniale, semplicemente unendo due sommier singoli



AGGANCIO A BAIONETTA



Le baionette, con il loro sistema ad innesto rapido, consentono di agganciare la testiera al sommier, rendendoli solidali



AGGANCIO A MURO

Grazie al nuovo sistema Permaflextessuti di aggancio al muro, con piastre in acciaio sovrapposte, le testiere singole, agganciate al muro, possono scorrere ed essere accostate fra loro, per ottenere una nuova configurazione matrimoniale a seconda delle esigenze.



Dettaglio gancio a muro per testiere



RUOTE E PIEDI SOMMIER

PIEDE PVC FISSO



MISURE E COLORE
H.10 cm - Base 6 cm
H.12 cm - Base 6 cm
H.15 cm - Base 6 cm

- VENGHÉ
- ROVERE
- GRIGIO
- NERO

PIEDE SMILE IN ACCIAIO



MISURE E COLORE
Cod.Articolo 2042
H.14 cm
Larghezza 23,5 cm

- SATINATO
- CROMATO

SLITTA IN ACCIAIO DRITTA



MISURE E COLORE
Altezza 12 cm
Larghezza 6 cm

- BIANCO
- CROMATO
- SATINATO
- GRIGIO
- NERO

SLITTA IN ACCIAIO DRITTA



MISURE E COLORE
Altezza 14 cm
Larghezza 6 cm

- BIANCO
- CROMATO
- SATINATO
- GRIGIO
- NERO

PIEDE PVC SAGOMATO



MISURE E COLORE
Cod. Articolo 100
H.10 cm - Base 6 cm
H.12 cm - Base 6 cm

- VENGHÉ
- ROVERE
- NERO

PIEDE PVC CILINDRICO



MISURE E COLORE
Cod.Articolo 158
Altezza 12 cm
Diametro 6 cm
Cod.Articolo 197
Altezza 15 cm
Diametro 6 cm

- SATINATO
- CROMATO


RUOTA UNIDIREZIONALE



MISURE E COLORE
H. 10 cm - B. 6 cm
H. 12 cm - B. 6 cm
H. 15 cm - B. 6 cm

- GRIGIO
- NERO

PIEDE FISSO IN LEGNO



MISURE E COLORE
H. 10 cm - A. 5 cm
H. 12 cm - A. 5 cm
H. 14 cm - A. 5 cm

- VENGHÉ
- ROVERE

PIEDE PVC CILINDRICO CON BASE



MISURE E COLORE
Cod.Articolo 140
Altezza 10 cm
Base 6 cm
Cod.Articolo 197
Altezza 12 cm
Base 6 cm

- NERO

PIEDE PVC CILINDRICO CON BASE



MISURE E COLORE
Codice Articolo 140
Altezza 10 cm
Base 7,6 cm

- CROMATO
- SATINATO
- TITANIO
- NERO LUCIDO


PIEDE FISSO IN ACCIAIO



MISURE E COLORE
H. 10 cm
B. 6 cm - A. 4 cm
H. 12 cm
B. 6 cm - A. 4 cm
H. 15 cm
B. 6 cm - A. 4 cm

- CROMATO
- SATINATO

PIEDE FISSO PLEXI TRASPARENTE



MISUREE
H. 10 cm - A. 5 cm
H. 12 cm - A. 5 cm
H. 15 cm - A. 5 cm

PIEDE PVC CILINDRICO CON BASE



MISURE E COLORE
Codice Articolo 187
Altezza 12 cm
Base 7,6 cm

- CROMATO
- SATINATO
- TITANIO
- NERO LUCIDO

SLITTA IN ACCIAIO SAGOMATA



MISURE E COLORE
Altezza 12 cm
Larghezza 6 cm

- BIANCO
- CROMATO
- SATINATO
- GRIGIO
- NERO

IL PIEDE DIVENTA UN COMPLEMENTO DI ARREDO



NEL PIEDE DEL SOMMIER IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, TRAMITE APPOSITA APERTURA, POSSIAMO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO O LUCE, PER CREARE UN EFFETTO ESCLUSIVO PER LA TUA CAMERA.

CUSCINI D'ARREDO

Il cuscino d'arredo Permaflex è prodotto con i nostri tessuti a catalogo volendo in abbinamento ai cuscini d'arredo ai sommier e le testiere o con tessuto cliente. L'interno del cuscino d'arredo è imbottito con una soffice anima in fiocco di poliestere 100% anallergico ed è rivestito con una fodera in polipropilene (TNT), la fodera esterna in tessuto è dotata di cerniera per sfilare comodamente l'interno. Disponibile in varie misure. Il cuscino è prodotto e confezionato in Italia. Disponibile altre misure su richiesta.



RUNNER

Il runner è una striscia di tessuto che veste il letto per aggiungere un tocco elegante e sofisticato che donerà personalità alle camere di hotel, B&b o Agriturismi. La facile manutenzione dei runner è un altro aspetto che va a loro vantaggio, lavabili comodamente in lavatrice alle temperature indicate, si presenteranno sempre in maniera perfetta grazie alla loro testata durevolezza. Viene prodotto con i nostri tessuti a catalogo, volendo in abbinamento ai cuscini d'arredo, ai sommier e alle testiere o con tessuto cliente





LAMPADA UV-C PORTATILE

La Lampada portatile UV-C utilizza una potente luce ultravioletta per ridurre in modo significativo batteri, germi microscopici, muffe e acari della polvere. Usalo in tutta la casa o portalo con te in ufficio o in hotel. Questo dispositivo cordless compatto silenzioso, sicuro e facile, igienizza e disinfetta lenzuola, asciugamani, sedie, maniglie delle porte, interruttori della luce, sanitari e telecomandi, uccidendo fino al 99,9% dei batteri. Può anche eliminare naturalmente i germi che causano raffreddori, infezioni, asma e reazioni allergiche. È privo di sostanze chimiche, inodore e senza residui nocivi.

G.d.P. Garantito da PermafleX.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Certificazione CE
- UV Wavelength: UV-C (253,7 nm - Lunghezza d'onda)
- Dimensioni Lampada: 26,7 x 4,2 x 3,8cm
- Dimensioni Confezione: 30,5 x 5 x 8,5cm
- UV - C Lamp: 3W DC Lamp
- 4 Batterie (AA)

LAMPADA UV-C DA CAMERA

È progettata per uccidere fino al 99,9% di batteri, germi e virus grazie alla luce UV-C molto forte che emette. Lo sterilizzatore è compatto e leggero e può essere utilizzato in modo sicuro per disinfettare aree come la camera d'albergo, servizi igienici, o in ufficio. L'oggetto funziona come una lampadina fluorescente, il che significa che emetterà anche una piccola quantità di calore ogni volta che si accende. L'unica differenza è il tipo di luce prodotta, che, in questo caso, di tipo UV-C ucciderà acari della polvere, virus, batteri e altri germi con un'efficienza del 99,9%. Ti aiuterà anche a sanificare l'aria nella tua stanza e rimuovere tutta la polvere e gli allergeni che potrebbero causare problemi di salute e reazioni allergiche, il che lo rende un grande investimento per le persone che soffrono di asma o altre difficoltà respiratorie. **G.d.P.** Garantito da PermafleX.


CARATTERISTICH TECNICHE

- Certificazione CE
- UV Wave length: UV-C (253,7 nm - Lunghezza d'onda)
- Lampada UV-C per ambienti, bianca, 38W.
- Dim. Prodotto: 21x11x46 cm
- Disinfezione Automatica batteri, virus, acari e muffe
- Tempo esposizione: 15 minuti, 30 minuti, 60 minuti.
- Utilizzo su area : da 30 - a 50 mq.
- Colore: bianco. Materiale: ABS - Lunghezza del cavo corrente: 1,5 m.
- Controllo: telecomando + temporizzazione 220 V.
- Durata lampada circa 9.000 ore





COLLEZIONE
**RETI E LETTI
AGGIUNTIVI**



IMPERIAL

Imperial è la rete Permaflext famosa per le sue indiscusse caratteristiche di robustezza e stabilità. Il solido telaio in metallo è munito di vernice antimicrograffi in tutte le sue misure, inoltre, nella versione matrimoniale è dotato del doppio supporto centrale antiaffossamento con mousse anticigolio.

G.d.P. Garantito da Permaflext.



H. **35**cm ALTEZZA TOTALE
c.a. RETE

N.B. Per esigenze di produzione, i telai delle reti in ferro, potrebbero subire variazione da colore grigio a colore nero.

EQUILIBRIUM

Equilibrium promette ai Clienti il massimo comfort senza rinunciare al sostegno. Dodici doghe in faggio multistrato, di cui due maggiorate nella zona lombare che permettono un sostegno differenziato nella zona del bacino e più elastico nella zona spalle gambe, unite al telaio in acciaio con verniciatura antimicrograffi, caratterizzano la struttura portante di questa rete.

G.d.P. Garantito da Permaflext.



H. **35**cm ALTEZZA TOTALE
c.a. RETE

N.B. Per esigenze di produzione, i telai delle reti in ferro, potrebbero subire variazione da colore grigio a colore nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CARATTERISTICHE TECNICHE



IDEAL

Ideal è la rete ideale per chi ricerca semplicità senza trascurare l'estetica. Il telaio in acciaio con profilo morbido ed arrotondato, insieme alle 13 doghe, compongono la sua struttura. Nella versione matrimoniale la rete è dotata di un traverso centrale antiaffossamento. È consigliata per un prodotto a molle tradizionali. Non è compatibile con i prodotti a molle indipendenti. **G.d.P.** Garantito da Permaflext.



H. **35**cm ALTEZZA TOTALE
c.a. RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE




PERFECTA FISSA

Perfecta Fissa è la rete firmata Permaflext che unisce classicità senza trascurare il corretto sostegno. La tranquillità del riposo è garantita dal robusto telaio in legno multistrato naturale di faggio evaporato mentre un sistema di regolatori di rigidità ne consente la personalizzazione in base al peso del corpo. **G.d.P.** Garantito da Permaflext.



H. **35**cm ALTEZZA TOTALE
c.a. RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE



PERFECTA MANUAL

Perfecta Manual è la rete firmata Permaflext che unisce classicità senza trascurare il corretto sostegno. La tranquillità del riposo è garantita dal robusto telaio in legno multistrato naturale di faggio evaporato mentre un sistema di regolatori di rigidità ne consente la personalizzazione in base al peso del corpo. Il sistema meccanico manuale alza-testa e piedi è programmabile per le varie altezze (consigliato per materassi a molle indipendenti o con struttura portante in touch foam).

G.d.P. Garantito da Permaflext.



H. **35**cm ALTEZZA TOTALE
c.a. RETE

ECO

Concepita con un maggior numero di doghe da 68 mm, per permettere a ogni tipo di materasso di trovare un appoggio su tutto il perimetro della rete. Particolarmente raccomandato per materassi a molle insacchettate. Modello Eco arricchito di un doppio traverso in grado di sostenere una doga unica per tutta la sua larghezza.

G.d.P. Garantito da Permaflext.



H. **35**cm ALTEZZA TOTALE
c.a. RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio, misura 60 x 25 cm, e doghe in legno multistrato naturale di faggio

Dispositivo ammortizzatori in SBS

Dettaglio alzata Piedi-Testa



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dettaglio innestop doga su telaio in legno con mouse anticigolio

Doppio traverso centrale

Piede legno lavorazione conica



RETE PIEGHEVOLE

Comoda, facile da utilizzare e conveniente, la rete pieghevole è dotata di telaio in acciaio, doghe in legno e 4 ruote che ne facilitano il trasporto. Perfetta come letto aggiuntivo in tutte le attività ricettive.
G.d.P. Garantito da Permaflext.



Rete: misura 80 cm x 190 cm
Materasso: misura 76 cm x 185 cm
INGOMBRO TOTALE CHIUSO:
Larghezza 80 cm - Altezza 106cm
Profondità 30 cm



RETE VERTICAL

Una rete pratica e confortevole, la soluzione perfetta per ottenere un letto aggiuntivo. Dotata di struttura verticale con telaio in acciaio e doghe in legno, si adatta agli spazi stretti con una minimizzazione dell'ingombro durante il suo inutilizzo. Un sistema di bloccaggio a cinghia facilita il trasposto del materasso. 4 ruote piroettanti, nella zona posteriore della testiera, ne favoriscono il trasporto.
G.d.P. Garantito da Permaflext.



Rete: misura 80 cm x 190 cm
Materasso consigliato misura:
80 cm x 190 cm x h. 20cm (max)
INGOMBRO TOTALE:
43 cm x 80 cm x 200 cm



LETTO A CASTELLO ARCO

Dotato di comode doghe in multistrato di betulla e proposto bianco perla laccato, il pratico letto a castello Arco in ferro rappresenta la soluzione ideale per massimizzare gli spazi. Garanzia di un comfort ottimale grazie alle doghe in legno. Il sostegno è perfetto per il materasso. Le nostre reti, robuste e stabili, resistono nel tempo e garantiscono igiene e sicurezza. **G.d.P.** Garantito da Permaflext.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- 12 doghe in multistrato di betulla piegate a vapore
 - Struttura portante in acciaio ad alta portanza Ø 40 mm, struttura rete in acciaio 40 x 30 mm
 - Supporti anticigolio in polietilene per le doghe
 - Verniciatura con polveri epossidiche atossiche antiruggine
 - Gambe dotate di terminale in polietilene antiraffio
 - Ottimo confort e resistenza
- Dimensioni Ingombro: L. 202 cm - P. 80 cm - H. 160 cm
 - Dimensioni Materassi superiore/inferiore: 80 cm x 190 cm

RETE MEDICAL PLUS



Il top tra i dispositivi medici dedicati alle persone con particolari necessità. I portadoghe in HYTREL® con doppia regolazione, regolatori di rigidità che consentono di variare la portanza nella zona lombare, 2 motori IPX4 schermati (Water proof e Radiation Free) che, oltre ai movimenti standard, con un solo telecomando consentono il sollevamento rete in orizzontale, la posizione Trendelenburg e anti- Trendelenburg. Triple sponde laterali in legno di contenimento regolabili in altezza, garantiscono il massimo della sicurezza. Le 4 ruote piroettanti inoltre ne rendono comodo e agevole lo spostamento. **G.d.P.** Garantito da Permaflext.



Ruota in gomma



CARATTERISTICHE TECNICHE



CUBO POUF LETTO POSA VALIGIE

La soluzione che va oltre le apparenze: sembra un complemento d’arredo, ma in realtà è un letto sempre pronto. Grazie alle sue dimensioni contenute è facile da spostare, semplice da aprire, comodo per dormire e sempre piacevole da vedere in qualsiasi ambiente. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.

INGOMBRO TOTALE CHIUSO:
Larghezza 85 cm x profondità 78 cm h. 83 cm

INGOMBRO TOTALE APERTO:
Larghezza 85 cm x profondità 78 cm h. 70 cm



CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”



Elegante sponda posteriore

Telaio rete in acciaio rinforzato

Rete a doghe di legno con anticigolio



CUBO POUF LETTO

Pratico, confortevole, dotato di una struttura antigraffio e verniciatura a polveri epossidiche. Con struttura a listelli, divisibile in tre parti, corredata di materasso in Touch Foam e rivestimento in tessuto o in synthetic-tex. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.

INGOMBRO TOTALE CHIUSO:
h. 44 cm - Superficie 78 x 74 cm

INGOMBRO TOTALE APERTO:
h. 44 cm - Superficie 78 x 204 cm



MATERASSO:
misura 75 cm x 200 cm x 11 cm



CERTIFICATO CON COMPONENTI
IGNIFUGHI “CLASSE 1”

BUSINESS PULL

Il Business Pull è la soluzione ideale alle esigenze di ogni hotel. Perfetto come divano o letto aggiuntivo grazie all’inserimento sotto la base del sommier di una rete e di un materasso. L’alternativa perfetta che permette di avere velocemente un letto supplementare confortevole e dinamico. Disponibile con o senza bracciolo / sponde.



36cm ALTEZZA
c.a. FASCIA SOMMIER
TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO

Cuscino quadrato 45cm x 45cm



Rete inferiore in doghe di legno di faggio con mouse anticigolio



Rivestimento materasso superiore in synthetic-tex con cerniera



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in synthetic-tex.
 - Pannello centrale antiscivolo.
 - Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Piano di appoggio in materiale composito.
 - Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
 - Rete a 12 doghe in legno.
 - Telaio perimetrale in multistrato.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
 - 4 piedi fissi h. 2cm.
 - Materasso in appoggio misura 80 x 200 cm (NON INCLUSO).
 - Materasso interno misura 80 x 185 x h.16 cm (NON INCLUSO).
 - Misure ingombro: Lunghezza 200 cm - Profondità 85 cm;
Altezza Fascia 36 cm;
Altezza Totale con Testata 82 cm.

DORMEUSE

La **Dormeuse**, con la sua semplicità e il suo comfort, rappresenta, grazie al suo design e le sue dimensioni, un’alternativa per la gestione dei posti letto aggiuntivi, per qualsiasi tipo di struttura. Realizzata con un piano superiore in materiale composito e un ordito di morali di legno; il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è in synthetic-tex liscio ignifugo. **G.d.P.** Garantito da Permaflex.



Omologato in “Classe 1IM”

Versione in synthetic-tex con Testata mod. Compass, e 2 braccioli, testa - piedi



21cm ALTEZZA
c.a. FASCIA DORMEUSE
TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

DORMEUSE INGOMBRO MAX CON PIEDE DA 12 cm

- Testata lato lungo e due braccioli (mis. h. 60 cm) h. 92 x l. 212 cm
- Testata lato lungo e un bracciolo (mis. h. 60 cm) h. 92 x l. 206 cm
- Solo Testata lato lungo h. 92 x l. 200 cm
- Materasso 80 x 200 cm

OPTIONALS



Cuscino a rullo dimensione lunghezza 75 cm x diametro 18cm



Cuscino quadrato dimensione 45 cm x 45 cm



Rivestimento materasso superiore in synthetic-tex con cerniera

VARIANTE TESTIERA PER BUSINESS PULL
E DORMEUSE



Mod. Testiera Double mezza onda
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Double Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Single Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex





SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in synthetic-tex.
 - Pannello centrale antiscivolo.
 - Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
 - Piano di appoggio in materiale composito.
 - Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
 - Rete a 12 doghe in legno.
 - Telaio perimetrale in multistrato.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
 - 4 piedi fissi h. 2cm.
 - Materasso in appoggio misura 85x195 h. 14 cm.
 - Materasso interno misura 80x190 h. 14 cm.

BUSINESS PULL SUITE

Business Pull Suite coniuga l'eleganza di un divano con la praticità di un letto di alta gamma i due aspetti in una soluzione solida e robusta che non tradisce l'estetica in funzione della praticità.

Il divano, ampio e spazioso, con comodi braccioli restituisce un tocco di raffinatezza in ogni ambiente in cui è inserito.

In modalità letto Business Pull Suite può offrire grazie alla sua alzata meccanica del letto inferiore due comodi posti letto disgiunti o la soluzione matrimoniale con una comodità, in entrambi i casi, paragonabile a quella di un letto di alta gamma.



Mod. Bracciolo e Testiera double ad onda in synthetic-tex



Mod. Bracciolo e Testiera single Square in synthetic-tex con lavorazione a coda di topo



DORMEUSE TWIN

La Dormeuse Twin è un esclusivo ed economico, elegante e moderno complemento d'arredo; in pochi attimi, grazie al suo pratico e robusto meccanismo garantito, si trasforma in un letto a castello, consentendo all'albergatore, al momento del bisogno, di avere un terzo letto aggiuntivo vero e proprio sempre pronto e un quarto letto secondo le esigenze.



Versione con bracciolo Compass, spessore 4 cm, rivestimento in synthetic-tex

Disponibile con:
Testiera Double mod. Square
mezza onda + bracciolo Square
Testiera Single mod. Square
+ bracciolo Square

CARATTERISTICHE TECNICHE

DORMEUSE CHIUSA
202x88 h 95 cm

DORMEUSE APERTA
202x88 h 125 cm

MATERASSI
- Superiore: 80x190 h 14 cm
- Inferiore: 72x182 h 14 cm

DORMEUSE TWIN SUITE

La Dormeuse Twin Suite è il trasformabile che coniuga design elegante e comfort di altissima qualità. Le finiture pregiate e la cura del dettaglio estetico ne fanno un complemento capace di arredare con raffinatezza ogni ambiente e l'altezza dei materassi (14 cm) garantirà ai vostri ospiti il massimo comfort possibile. Materiali di qualità e lavorazioni accurate fanno di questo trasformabile un complemento di pregio, perfetto per gli alberghi che vogliono offrire ai propri ospiti un'esperienza di riposo unica. Disponibile nelle versioni in Synthetic - Tex o in tessuto sfoderabile (possibilità di realizzarlo anche con tessuto Cliente).



Bracciolo e Testiera single Square, spessore 8 cm, rivestimento in synthetic-tex

CARATTERISTICHE TECNICHE

DORMEUSE CHIUSA
206x88 h 95 cm

DORMEUSE APERTA
206x88 h 125 cm

MATERASSI
- Superiore: 80x190 h 14 cm
- Inferiore: 72x182 h 14 cm

OPTIONALS



Telaio in acciaio rinforzato

Triplo gancio di sicurezza

Rete superiore in doghe di legno di faggio con anticigolio

Cuscino a rullo lunghezza 75 cm x diametro 18 cm

Cuscino quadrato 45 cm x 45 cm

OPTIONALS



Telaio in acciaio rinforzato

Triplo gancio di sicurezza

Rete superiore in doghe di legno di faggio con anticigolio

Sponda protezione materasso superiore

Finitura per bracciolo e testiera a coda di topo



DORMEUSE TWIN VIP

La Dormeuse Twin Suite VIP è il trasformabile che coniuga design elegante e comfort di altissima qualità. Le finiture pregiate e la cura del dettaglio estetico ne fanno un complemento capace di arredare con raffinatezza ogni ambiente e l'altezza dei materassi (18 cm) garantirà ai vostri ospiti il massimo comfort possibile. Materiali di qualità e lavorazioni accurate fanno di questo trasformabile un complemento di pregio, perfetto per gli alberghi che vogliono offrire ai propri ospiti un'esperienza di riposo unica. Disponibile nelle versioni in Synthetic - Tex o in tessuto sfoderabile (possibilità di realizzarlo anche con tessuto Cliente).

Versione testiera in acciaio,
disponibile in vari colori



CARATTERISTICHE TECNICHE


DORMEUSE CHIUSA
202x95 h 78 cm

DORMEUSE APERTA
202x95 h 125 cm

MATERASSI
- Superiore: 80x190 h 18 cm
- Inferiore: 72x182 h 14 cm




OPTIONALS



Telaio in acciaio
rinforzato



Triplo gancio
di sicurezza



Rete superiore in doghe di legno
di faggio con anticigolio



Sponda protezione
materasso superiore

POLTRONA IBIZA

La più piccola della famiglia IBIZA si fa spazio nella nostra gamma di poltrone letto per il suo alto livello di riposo che riesce ad offrire. Il pianale rigido e il suo materasso molto performante viene apprezzato anche da una persona adulta. La sua linea moderna fa sì che si possa inserire in moltissimi contesti d’arredo. La sua meccanica semplice la rende pratica, rapida e molto robusta. Ibiza rappresenta la soluzione ideale per appartamenti turistici e residence che accolgono ospiti con l’esigenza di spazi pratici e facilmente vivibili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

POLTRONA IBIZA SINGOLA
95x95x78 cm (CHIUSO) - 95x190x78 cm (APERTO)
SPESSORE BRACCIOLI 7 cm non modificabili
MISURA MATERASSO
80x190 h 18 cm

OPTIONALS



Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm



Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm



CERTIFICATO CON COMPONENTI
IGNIFUGHI “CLASSE 1”

DIVANO IBIZA

Ibiza è un trasformabile assolutamente innovativo, è la risposta Permaflex alle esigenze di quei clienti che vogliono trasformare le stanze di un Hotel o di un B&b in ambienti che rispondano ai bisogni di chi le vive. Un letto-divano nato dalla volontà di coniugare comfort, sicurezza e semplicità di utilizzo. Ibiza rappresenta la soluzione ideale per appartamenti turistici e residence che accolgono ospiti con l’esigenza di spazi pratici e facilmente vivibili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIVANO IBIZA FRANCESE
168x95x78 cm (CHIUSO) - 168x190x78 cm (APERTO)
SPESSORE BRACCIOLI 12 cm non modificabili
MISURA MATERASSO
140x190 h 18 cm

DIVANO IBIZA MATRIMONIALE
188x95x78 cm (CHIUSO) - 198x190x78 cm (APERTO)
SPESSORE BRACCIOLI 12 cm non modificabili
MISURA MATERASSO
160x190 h 18 cm

OPTIONALS



Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm



Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm



CERTIFICATO CON COMPONENTI
IGNIFUGHI “CLASSE 1”

POLTRONA KOS

La Poltrona Kos, con la sua eleganza e il suo comfort, rappresenta una soluzione elegante, semplice e veloce, nella gestione di posti letto aggiuntivi. Ideale quando gli spazi sono molto contenuti. Le sue dimensioni e il suo design consentono di avere la giusta soluzione sempre a portata di mano. Ideale per qualsiasi tipo di struttura, grazie all'estrema facilità del meccanismo attraverso il ribaltamento della seduta, consente di ottenere un comodo letto in pochi secondi. Disponibile nella versione synthetic-tex e tessuto.



Omologato in “Classe 1IM”



CARATTERISTICHE TECNICHE

POLTRONA LETTO SINGOLA
100x100x78 cm (CHIUSO) - 100x210x78 cm (APERTO)
MISURA MATERASSO
75x190x12 cm

OPTIONALS



Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm



Cuscino quadrato
45cm x 45cm



Bracciolo mod. Bohème
spessore 15cm



Bracciolo mod. Quadro
spessore 1o cm

DIVANO MAIORCA

Il Divano Palma, con la sua eleganza e il suo comfort, rappresenta una soluzione elegante, semplice e veloce, nella gestione di posti letto aggiuntivi. Ideale per qualsiasi tipo di struttura, grazie all'estrema facilità del meccanismo attraverso il ribaltamento della seduta, consente di ottenere un comodo letto in pochi secondi. La parte interna dello schienale contiene un vano porta cuscini. Disponibile nella versione synthetic-tex e tessuto.



Versione in synthetic-tex,
con braccio quadro, spessore 14 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

DIVANO LETTO FRANCESE
190x93x78 cm (CHIUSO) - 190x212x78 cm (APERTO)
MISURA MATERASSO
140x200x14 cm

DIVANO LETTO MATRIMONIALE
210x93x78 cm (CHIUSO) - 210x212x78 cm (APERTO)
MISURA MATERASSO
160x200x14 cm

OPTIONALS



Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm



Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm



Bracciolo mod. Bohème
spessore 15 cm



Bracciolo mod. Quadro
spessore 4/7/14 cm

COLLEZIONE
GIARDINO



POLTRONCINA GARDENIA



CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE TESSUTO LUXOR
Idrorepellenti, resistenti acqua marina
e cloro, ignifughi, resistenti ai raggi UV, impermeabili.
RIVESTIMENTO ESTERNO
Disponibile in tessuto Luxor, fondo tessuto
antiscivolo traspirante. Colore vedi cartella colori
INTERNO Microsfere di polistirolo.
UTILIZZI Terrazze, giardini, locali, ambienti interni
DIMENSIONI: L. 80 cm, P. 80 cm, H. 70 cm, Peso 4,5 kg.

DIVANO MODELLO MALVA LATERALE



DIVANO MODELLO MALVA CENTRALE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TESSUTO LUXOR
Idrorepellenti, resistenti acqua marina
e cloro, ignifughi, resistenti ai raggi UV, impermeabili.
RIVESTIMENTO ESTERNO
Disponibile in tessuto Luxor, fondo tessuto
antiscivolo traspirante. Colore vedi cartella colori
INTERNO Microsfere di polistirolo.
UTILIZZI Terrazze, giardini, locali, ambienti interni.
DIMENSIONI: L. 90 cm, P. 90 cm, H. 70 cm,
Peso 7,5 kg.



DIVANO CHAISE LONGUE



CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TESSUTO LUXOR
Idrorepellenti, resistenti acqua marina
e cloro, ignifughi, resistenti ai raggi UV, impermeabili.
RIVESTIMENTO ESTERNO
Disponibile in tessuto Luxor, fondo tessuto
antiscivolo traspirante. Colore vedi cartella colori
INTERNO Microsfere di polistirolo.
UTILIZZI
Terrazze, giardini, locali,
ambienti interni
DIMENSIONI:
L. 90 cm, P. 170 cm,
H. 75 cm, Peso 8,5 kg.



SEDUTA SOCCER

Pouf comodo ed elegante. Largamente apprezzato dai più giovani come complemento d'arredo interno o usato all'aperto in locali o giardini. Soccer può essere un'elegante alternativa alle classiche sedute. Leggerezza, comodità ed eleganza, rendono questa poltrona un complemento d'arredo unico nel suo genere. Inoltre, la resistenza all'acqua propria dei materiali di cui è composto, lo rende ideale anche per gli ambienti umidi.



CARATTERISTICHE

- RIVESTIMENTO ESTERNO
Disponibile in tessuto Bellagio.
- INTERNO Microsfere di polistirolo.
- CARATTERISTICHE TESSUTI
Idrorepellenti, resistenti acqua marina e cloro, ignifughi,
resistenti ai raggi UV, impermeabili.
- UTILIZZI Terrazze, giardini, locali, ambienti interni.
- DIMENSIONI MISURE
Ø 90, Peso 6 kg - Colore Bianco



Cucitura in corda possibilita di colore in base al logo da stampare



Numero 2 spicchi personalizzabili con Vs. logo (stampa 2 colori) dimensione massima logo 40 x 20 cm





COLLEZIONE
AGRITURISMI E B&B



**ARTICOLI NON OMOLOGATI IN CLASSE IIM
PER STRUTTURE RICETTIVE CON MENO DI 25 POSTI LETTO**

CATEGORIA A vedi cartella TESSUTI	Tessuto EVA	Synthetic-tex	STELLA
CATEGORIA B vedi cartella TESSUTI	Tessuto SIRMA	Microfibra	ALESSIA



“N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200,
CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI
+ 10 CM.”

Versione letto contenitore
con alzata Sollevo a 90°



Versione letto contenitore
con rete in alzata



Versione
giroletto



LEGEND

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **LEGEND** di Permaflextessuti è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **4 varianti**:

- CATEGORIA A:**
 - Tessuto EVA
 - Synthetic-tex STELLA
- CATEGORIA B:**
 - Tessuto SIRMA
 - Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflextessuti

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **LEGEND** è disponibile nelle misure:
- **PIAZZA E MEZZO:** Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 133 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- **MATRIMONIALE:** Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 173 cm, Larghezza Pediera 172 cm

FASCIONI	TESTATA		PIEDINI STANDARD
28 cm ALTEZZA	105 cm ALTEZZA	6+6 cm SPESSORE	6 cm ALTEZZA**
* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm			
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm			
INTERNO UTILE VANO CONTENITORE			
19 cm ALTEZZA			

PIEDINI



Modello
Sfoderabile



CATEGORIA A
vedi cartella
TESSUTI

TessutoEVASynthetic-texSTELLA

CATEGORIA B
vedi cartella
TESSUTI

TessutoSIRMAMicrofibraALESSIA

DIVO

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **DIVO** di Permaflextessuti è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **4 varianti**:

- CATEGORIA A:
 - Tessuto EVA
 - Synthetic-tex STELLA
- CATEGORIA B:
 - Tessuto SIRMA
 - Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflextessuti

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.

Il Letto **DIVO** è disponibile nelle misure:

- **PIAZZA E MEZZO**: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 135 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- **MATRIMONIALE**: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 175 cm, Larghezza Pediera 172 cm



FASCIONI	TESTATA		PIEDINI STANDARD
28	105	10	6
cm ALTEZZA	cm ALTEZZA	cm SPESSORE	cm ALTEZZA**
* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm			
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm			
INTERNO UTILE VANO CONTENITORE			
19			
cm ALTEZZA			

“N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200,
CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI
+ 10 CM.”

Versione letto contenitore
con alzata Sollevo a 90°



Versione letto contenitore
con rete in alzata



Versione
giroletto



PIEDINI



Modello
Sfoderabile



CATEGORIA A
vedi cartella
TESSUTI

TessutoEVA

Synthetic-texSTELLA

CATEGORIA B
vedi cartella
TESSUTI

TessutoSIRMA

MicrofibraALESSIA

MEDITERRANEO

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **MEDITERRANEO** di Permaflex è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **4 varianti**:

- CATEGORIA A:
 - Tessuto EVA
 - Synthetic-tex STELLA
- CATEGORIA B:
 - Tessuto SIRMA
 - Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflex

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **MEDITERRANEO** è disponibile nelle misure:
- **PIAZZA E MEZZO**: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 133 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- **MATRIMONIALE**: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 173 cm, Larghezza Pediera 172 cm



FASCIONI	TESTATA NON SFODERABILE		PIEDINI STANDARD
28	105	6	6
cm ALTEZZA	cm ALTEZZA	cm SPESSORE	cm ALTEZZA**

* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm

INTERNO UTILE
VANO CONTENITORE
19
cm
ALTEZZA

“N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200,
CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI
+ 10 CM.”

Versione letto contenitore
con alzata Sollevo a 90°



Versione letto contenitore
con rete in alzata




Versione
giroletto



PIEDINI



Modello
Sfoderabile



CATEGORIA A
vedi cartella
TESSUTI

TessutoEVA

Synthetic-texSTELLA

CATEGORIA B
vedi cartella
TESSUTI

TessutoSIRMA

MicrofibraALESSIA

DIAMANT

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **DIAMANT** di Permaflextessuti è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **4 varianti**:

- CATEGORIA A:
 - Tessuto EVA
 - Synthetic-tex STELLA
- CATEGORIA B:
 - Tessuto SIRMA
 - Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflextessuti

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.


Il Letto **DIAMANT** è disponibile nelle misure:

- **PIAZZA E MEZZO**: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 133 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- **MATRIMONIALE**: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 173 cm, Larghezza Pediera 172 cm

FASCIONI	TESTATA NON SFODERABILE		PIEDINI STANDARD
28	105	6	6
cm ALTEZZA	cm ALTEZZA	cm SPESSORE	cm ALTEZZA**
* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm			
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm			
INTERNO UTILE VANO CONTENITORE			
19			
cm ALTEZZA			

“N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200,
CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI
+ 10 CM.”

Versione letto contenitore
con alzata Sollevo a 90°



Versione letto contenitore
con rete in alzata




Versione
giroletto



PIEDINI



Modello
Sfoderabile



CATEGORIA A vedi cartella TESSUTI	Tessuto	EVA	Synthetic-tex	STELLA
CATEGORIA B vedi cartella TESSUTI	Tessuto	SIRMA	Microfibra	ALESSIA

ECLISSE

Letto disponibile in versione giroletto e contenitore con rete in alzata 45.

Il Letto **ECLISSE** di Permaflextessuti è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **4 varianti**:

- CATEGORIA A:**
 - Tessuto EVA
 - Synthetic-tex STELLA
- CATEGORIA B:**
 - Tessuto SIRMA
 - Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflextessuti

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **ECLISSE** è disponibile nelle misure:
- **PIAZZA E MEZZO:** GIROLETTO Lunghezza 203 cm, Larghezza 132 cm, Spessore 5 cm
- **MATRIMONIALE:** GIROLETTO Lunghezza 203 cm, Larghezza 172 cm, Spessore 5 cm



FASCIONI	INTERNO UTILE VANO CONTENITORE	PIEDINI STANDARD
28	19	6
cm ALTEZZA	cm ALTEZZA	cm ALTEZZA**
* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm ** A richiesta piedini angolari h. 6 cm		

“N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200,
CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI
+ 10 CM.”

Versione letto contenitore
con rete in alzata



Versione
giroletto



Modello
Sfoderabile



PIEDINI



SINGLE


Il letto a scomparsa SINGLE, grazie al suo particolare meccanismo, permette di scaricare a terra tutto il peso del letto. Ideale nel caso di spazi contenuti, è sicuramente la soluzione più versatile per ottenere un comodo posto letto in solo 33 cm di profondità.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- SINGLE CHIUSO**
205 x 34 x 98 cm
- SINGLE APERTO**
205 x 93 x 98 cm
- MATERASSO (NON INCLUSO)**
80 x 190 cm h.16 cm


OPTIONALS



Cinghie bloccaggio materasso



Materasso



Colori Disponibili: Bianco Opaco
Altri Colori solo su richiesta

DOUBLE A CASTELLO


Il letto a scomparsa DOUBLE a Castello, grazie al suo particolare meccanismo, permette di scaricare a terra tutto il peso dei letti. Ideale nel caso di spazi contenuti, è sicuramente la soluzione più versatile per ottenere due comodi posti letto in solo 33 centimetri di profondità.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- DOUBLE A CASTELLO CHIUSO**
205 x 34 x 191 cm
- DOUBLE A CASTELLO APERTO**
205 x 93 x 191cm
- MATERASSI (NON INCLUSI)**
- Superiore: 80 x190 cm h.18 cm
- Inferiore: 80 x 190 cm h.18 cm


OPTIONALS



Cinghie bloccaggio materasso



Materasso



Colori Disponibili: Bianco Opaco
Altri Colori solo su richiesta

COLLEZIONE PROFUMATORI



COLLEZIONE PROFUMATORI

L'universo di Permaflext si arricchisce di essenze fresche e pulite, frizzanti e fiorite, agrumate e speziate, balsamiche e intense. Ispirate alle emozioni più profonde, le essenze create per Permaflext trasformano l'ambiente in un mondo onirico, in cui ciò che ci circonda ci dà piacere alla vista, alla mente e all'olfatto. Racchiuse in tre originali complementi d'arredo, esse sono molto più che dei semplici oggetti: evocano emozioni e ricordi, suscitano relax e purezza, solleticano concentrazione ed energia.



CANDELE PROFUMATE

Realizzata con cera vegetale e stoppino in cotone naturale bio, le candele Permaflext sono arricchite da oli essenziali ed essenze, tutte certificate a norma IFRA. Ecco come una semplice candela profumata si trasforma, grazie anche al suo design delicato e discreto, in un ottimo elemento d'arredo adatto a qualsiasi ambiente. La candela Permaflext vi consentirà di creare ambienti romantici e raffinati, indipendentemente dalla fragranza scelta.



DIFFUSORE ULTRASONICO

Il diffusore di oli essenziali scelto per voi da Permaflext è un piccolo dispositivo che diffonde le essenze negli ambienti domestici e non. L'aromaterapia, attraverso una buona e corretta diffusione degli olii può aiutarci, a seconda dell'essenza scelta, a migliorare il nostro benessere psicofisico. Per questo Permaflext, da sempre attenta al benessere dei propri clienti, ha creato queste selezioni, adatte a situazioni e stati d'animo differenti, ma tutte volte a migliorare l'umore e abbassare il livello di stress e di ansia.

OLI PROFUMATI

Permaflext ha voluto creare una selezione di oli ed essenze da sfruttare attraverso il diffusore ad ultrasuoni come aromaterapia, pratica mediante la quale si va ad agire sul benessere psicofisico della persona, attraverso l'inalazione di sostanze volatili, come quelli presenti negli oli essenziali. I benefici dipendono dall'aroma che si decide di utilizzare, lì si può vaporizzare per combattere lo stress ed aiutare la concentrazione o per creare un ambiente che favorisca il rilassamento. Lì si può utilizzare anche in ambienti esterni per creare un'atmosfera piacevole e rilassante durante una cena all'aperto. A voi la scelta.



DIFFUSORI DI PROFUMO

Discreto e raffinato questo diffusore Permaflext è composto da una bottiglia in vetro molto elegante dalle linee morbide e semplici, sovrastata da un tappo salva goccia in legno naturale dallo stile orientale. Al suo interno vanno inseriti i bastoncini in rattan che si impregnano di deliziose note profumate, che rilasciano poi piacevolmente nell'ambiente da voi scelto, per regalarvi le sensazioni più sublimi evocate dalle fragranze che Permaflext ha selezionato per voi.



DIFFUSORE ULTRASONICO



Divertente e giocoso, è insieme sistema di purificazione e profumazione dell’aria. Questo e molto altro troverete nel diffusore ultrasonico che Permaflext ha pensato per voi. Assolutamente silenzioso e adatto a qualunque ambiente, questo diffusore è ottimo per prevenire la secchezza degli ambienti riscaldati d’inverno e climatizzati d’estate. Allo stesso tempo riduce gli odori in casa di sigarette, di cucina e di animali domestici. L’ olio essenziale balsamico in particolare, è stato pensato proprio per questo diffusore che, grazie alla sua particolare modalità di diffusione, ci permette di beneficiare delle sue incredibili proprietà antisettiche e antibatteriche, liberando le vie respiratorie e ripulendo l’aria che respiriamo.



OLIO PROFUMATO BALSAMICO

Mix balsamico di olii essenziali del sentore morbido come il benzoino, il balsamo del Tolu e la vaniglia che possiedono un timbro delicato ma allo stesso tempo sono dolcemente avvolgenti e dotati di una personalità decisa. Toni freschi e intensi quelli di cuore del bergamotto, del vetiver e della violetta, che addolciti dagli agrumi e dai fiori agrumati, aiutano a diffondere relax e purificare l’aria.

NOTE DI TESTA:
eucalipto, menta,
arancio amaro
NOTE DI CUORE:
bergamotto, vetiver,
violetta, lavanda
NOTE DI FONDO:
benzoino,
balsamo del Tolu, vaniglia



PETIT ORANGE



Sinfonia di note agrumate e verdi che liberano la mente e trasmettono solarità ed ottimismo donando un’aria di eleganza semplice e di pulizia a tutto l’ambiente circostante.
Alle note di testa agrumate si accompagnano le più tenaci note fresche e fiorite del neroli e dei fiori d’arancio e quelle speziate e legnose del patchouly e del legno di cedro, che ne smorzano l’aspetto zuccherino ed evocano una sensazione di nuovo.

NOTE DI TESTA:
arancio amaro,
limone verde,
bergamotto della Calabria
NOTE DI CUORE:
petit grain, neroli, fiori d’arancio
NOTE DI FONDO:
legno di cedro,
patchouly malacca.

OXYGEN



Fragranza frizzante di frutta e fiori con note di aria e acqua in apertura, seguite da cuore caldo leggermente speziato, per finire con un fondo legnoso e verde.
Un mix che solletica piacevolmente il nostro naso, una fresca ondata di ossigeno che dona alla stanza un aspetto luminoso, arioso e pulito.

NOTE DI TESTA:
ananas, mandarino, papaya,
cardamomo.
NOTE DI CUORE:
noce moscata, violetta,
rizoma di iris, fresia.
NOTE DI FONDO:
legno di sandalo, cedro,
ambra, muschio.

FRESH LINEN



Una fragranza fresca e pulita in testa con chiari sentori di fiori di cotone e fiori d’arancio che hanno benefici sulla psiche. Il talco e il mughetto migliorano il contatto con il mondo naturale mentre i fiori bianchi contribuiscono all’ elevazione spirituale. Il fondo leggermente muschiato e ambrato scalda l’ambiente e rafforza la delicatezza dei fiori dandoci quella sensazione di benessere che ci regala generalmente il bucato appena raccolto in una piacevole giornata di primavera.

NOTE DI TESTA:
fiori di cotone,
fiori d’arancio di Sicilia
NOTE DI CUORE:
talco, mughetto, rose bianche,
gelsomino notturno
NOTE DI FONDO:
muschio quercino,
ambra, fava tonka.



COLLEZIONE
CORTESIA



CORTESIA PERMAFLEX

In Permaflextubo conosciamo bene l'importanza per la struttura ricettiva di creare ricordi piacevolmente indelebili, che colleghino le sue sensazioni a un luogo particolare. Per questo motivo abbiamo creato una selezione di accessori che saprà dare il benvenuto ai tuoi Ospiti sin dal primo ingresso, che resterà a lungo nei migliori ricordi del loro soggiorno. Semplici oggetti, piccole attenzioni, sono i dettagli che rappresentano la vera differenza per ricevere gli ospiti in albergo e rendere il soggiorno un ricordo indelebile.

TUBI



TUBO da 30 ml con tappo a vite



SAPONETTE

SAPONE
da massaggio
da 20.gr

CARATTERISTICHE TUBO

- Art. Tubo da 30 ml tappo a vite Contenente Shampoo/Doccia, agli estratti di verbena. Confezione da 400 pezzi.
- Art. Tubo da 30 ml tappo a vite Contenente Balsamo agli estratti di verbena. Confezione da 400 pezzi.
- Art. Tubo da 30 ml tappo a vite Contenente Body Lotion agli estratti di verbena. Confezione da 400 pezzi.

CARATTERISTICHE SAPONE

- Art. Sapone Quadro da massaggio in cellophane da 20 gr. Confezione da 500 pezzi.





CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni generali di vendita

Con il riferimento dell’ordine si accettano le seguenti condizioni generali, senza necessità di accettazione espressa. Le forniture avvengono con la massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di produzione. Eventuali termini di consegna inseriti nell’ordine non devono considerarsi tassativi. Cause di forza maggiore esimono dall’impegno di fornitura; ITALBED s.r.l. si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali ritardi.

- Tutte le merci ordinate, indipendentemente dalla forma di spedizione, viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente. Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce regolarmente consegnata, se non espressamente autorizzate dalla sede.
- La mancanza, la non conformità di merce od i suoi vizi palesi devono essere segnalati immediatamente dopo l’avvenuta consegna della fornitura e comunque entro 8 giorni da essa.

Ulteriori reclami non si possono far valere.

- La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere i pagamenti, e le fatture emesse su eventuali consegne parziali dovranno essere regolarmente pagate nei termini pattuiti.

Eventuali resi concordati si intendono Porto Franco ed imballo integro.

Avvertenze

Caratteristiche tecniche dei prodotti e/o i disegni e colori dei tessuti presentati in questo catalogo non sono impegnativi. ITALBED s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. I materassi in PiFlex/Touch Foam potranno subire delle variazioni di colore che non precluderanno le peculiarità tecniche dei prodotti.

Trasporto sponda automezzo

Gratuito per l’Italia per ordini (consegne) superiori a 2.000 euro iva esclusa, ad eccezione di: Sardegna, Isole minori (Ischia, Capri, Eolie, Elba etc...), Venezia Laguna e Rifugi Alpini da chiedere preventivo in azienda. Per tutti gli ordini inferiori a 2.000 euro contributo per le spese di spedizione pari a 70,00 euro. Per le spedizioni a mezzo Corriere Espresso il costo per imballi e trasporto verrà addebitato in fattura.

Tempi di consegna

La consegna avviene entro 30 gg lavorativi dall’ordine confermato, con relativo acconto. Qualora sia richiesta una data successiva occorre obbligatoriamente specificarlo nell’ordine. Nel caso in cui la merce prodotta non venga ritirata dal cliente entro la settimana successiva alla richiesta di consegna confermata in fase di ordine, verranno addebitate le spese di deposito.

Optional consegna

Offriamo ai nostri Clienti la possibilità di :

- 1) Servizio di consegna in camera dei Materassi e Sommier nuovi (comprensiva dello smaltimento delle buste di imballo e il montaggio dei piedi dei Sommier).
- 2) Servizio del ritiro e dello smaltimento in discarica dei Materassi e Sommier vecchi (in pari numero di quelli consegnati).

Norme di garanzia

Permaflex garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita del materasso o dei suoi componenti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, ma non garantisce danni accidentali o conseguenze dovute a negligenza ed al mancato rispetto delle norme d’uso e manutenzione indicate nel presente Certificato di Garanzia. Pertanto, è fondamentale tenere presente tutti i casi qui riportati in cui la garanzia è considerata nulla e in cui il produttore è esente da ogni responsabilità per eventuali danni a cose, animali o persone.

- Mancata soddisfazione soggettiva delle peculiarità del prodotto riscontrabili al momento dell’acquisto (ad es. materasso troppo morbido/rigido, etc.....).
- Mancata osservanza delle norme d’uso e manutenzione.

- Danni accidentali e da trasporto privato o di terzi se non contestati all’atto della consegna.
- Utilizzo non conforme alla destinazione d’uso.
- Modifica o alterazione del prodotto o di sue componenti.
- Mancato utilizzo del coprirete a protezione del materasso.
- Deterioramenti riconducibili alla normale usura.
- Danni causati da agenti esterni (fuoco, acqua, vapore).
- Utilizzo di una base d’appoggio (telaio in legno o in ferro) di dimensioni diverse da quelle del materasso.
- Anomalie, imperfezioni o difetti originati dall’utente finale, come tagli, strappi, scuciture, buchi o macchie del tessuto. L’eventuale formazione di pilling (pallini) NON rientra nella garanzia, poiché la biancheria contenente fibre sintetiche può provocare tale fenomeno sui cappucci/rivestimenti dei materassi (le cariche elettrostatiche, che possono insorgere in determinate condizioni, fanno propagare componenti di imbottitura attraverso il rivestimento).
- I materassi in PiFlex e in Touch Foam possono subire un processo ingiallimento dovuto alla luce, sia solare sia artificiale. Il cambiamento di colore avviene a seguito dell’ossidazione di specifiche molecole di cui sono composti, che però non ne compromette le caratteristiche.
- Errata manipolazione o eccessivo sovraccarico.
- Riparazioni effettuate dal Cliente o da terzi.
- Cattive condizioni di igiene e decoro del prodotto (presenza di liquidi organici) come stabilito dal codice del consumo (D.L. N° 206 DEL 06/09/2005 e successive modifiche).
- Formazione di muffa dopo 4 mesi dalla consegna (è stato testato che l’eventuale formazione di muffa dopo 4 mesi di utilizzo del prodotto deriva dalla contaminazione dell’ambiente).

Al fine dell’operatività della presente garanzia, il cliente è tenuto a denunciare la presenza di difetti in forma scritta, precisa e puntuale, a mezzo di racc. a/r, corredata da documentazione fotografica attestante l’effettiva non conformità del bene, entro il termine di “2 MESI” dalla data in cui ha scoperto il difetto (Art. 132 del D.L. N° 206 DEL 06/09/2005 e successive modifiche). ITALBED S.R.L. provvederà alla riparazione/sostituzione gratuita del bene esclusivamente a seguito di verifica, da parte di proprio incaricato, dell’effettiva presenza dei difetti denunciati e documentati. Nel caso in cui il difetto non sussista o non sia dovuto a difetti di fabbricazione e/o conformità.

Casi definiti di tolleranza, conformi alla norma:

- Avvallamenti ≤ 30 mm (valore considerato fisiologico per via dell’assestamento delle imbottiture) (misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334). Il timido affossamento al centro delle zone in cui si dorme NON É UN DIFETTO, ma una peculiarità del materasso, che inevitabilmente si crea, rispettando l’ergonomia.
- Tolleranza di +/- 2 cm sulle misure (tolleranze e misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334);
- Eventuali odori emessi dal materasso appena acquistato che scompaiono in 7/15 giorni (consigliamo di areare i primi giorni la stanza per farli disperdere più velocemente);
- Leggeri segni in superficie dovuti alla naturale usura.

N.B. L’altezza dei materassi deve essere rilevata secondo la norma UNI EN 1334.

Per eventuali comunicazioni, rivolgersi a:

PERMAFLEX

ITALBED S.r.L. - via San Vitale 35 -
40054 Canaletti di Budrio, Bologna - Italia
Tel. 051.693.55.00 - Fax 051.693.17.90 - divisionehotel@permaflex.it
P. Iva e C.F. 08442740968

permaflex



Via San Vitale, 35 - 40054 Canaletti di Budrio, Bologna (Italia)

Tel. +39.051.693.55.00 - Fax: +39.051.693.17.60

E-mail: info@permaflex.it - www.permaflex.it

