HOTEL COLLEC_ TION

permaflex

oltre il tempo

Sleeping Experience

HOTEL COLLECTION 2023
permaflex

In ogni fibra, il passato. In ogni notte, il futuro. In ogni sonno, Permaflex.
C'è un gesto antico e istintivo nell'abbandonarsi al riposo.
Non è solo il bisogno di dormire: è il desiderio, spesso taciuto, di adagiare la stanchezza accumulata, il peso silenzioso dei giorni vissuti. Quando scegli un materasso, non scegli solo il presente: scegli come curare ciò che è stato - e insieme - come proteggere ciò che verrà.
Perché il sonno è questo: un ponte sottile tra memoria e possibilità. Un gesto di cura verso sé stessi, un dono sospeso per il proprio domani.
Noi di Permaflex lo sappiamo da sempre.
Da oltre 70 anni ascoltiamo il corpo e il tempo. Li abbiamo immaginati, studiati, intuiti, reinventati. Ogni cucitura, ogni strato, ogni fibra nasce da un'idea precisa: che il riposo non è un lusso, ma una responsabilità. E chi si stende sui nostri materassi merita di essere accolto con amore, rispetto, dedizione assoluta.
Non è solo esperienza: è una forma di fedeltà.
Fedeltà a chi ha bisogno di pace. A chi domani vorrà ricominciare. Alla promessa di ritrovare noi stessi, notte dopo notte. Per questo, ogni nostro materasso è un incontro profondo tra ciò che sei stato e ciò che puoi ancora diventare.
Perché riposare non è lasciarsi andare.
È rinascere.

permaflex

OLTRE IL TEMPO

SLEEPING EXPERIENCE

DIVISIONE HOTEL

INDICE

COLLEZIONE MATERASSI PAG 13
LINEA MOLLE INDIPENDENTI PAG 15
- INTENSITY
- ELISIR
- TOUCH
- SWEET
- EXTREME TOPPER M.I.
- UNIQUE
- SUITE
- REVERSE
- DIVINE

LINEA MOLLE BONNEL PAG 35
- ACTIVE
- OMNIA
- BODY
- EXTREME TOPPER M.B.
- OASIS
- FEELING
- CHARME
- ETERNITY

LINEA TOUCH FOAM PAG 55
- VELVET H. 17
- VELVET H. 21
- BREEZE
- SENSE

VIGOR, INNOVAZIONE PERMAFLEX PAG 65
- CHARME VIGOR
- DIVINE VIGOR

COLLEZIONE PILLOW E TOPPER PAG 71
- PILLOW FIBRA 720
- PILLOW TOUCH FOAM SUPERSOFT 3,5
- PILLOW PIFLEX MEMORY 3,5
- PILLOW TOUCH FOAM SUPERSOFT 5
- TOPPER PIFLEX MEMORY 5
- TOPPER TOUCH FOAM SUPERSOFT 5
- TOPPER IN FIBRA ECODUCK
- TOPPER IN PIUMA D'OCA 70
- TOPPER BASIC MEMORY 3/5

COLLEZIONE PIUMINI E COPERTE PAG 83
- PIUMINO D'OCA 70
- PIUMINO D'OCA 90
- PIUMINO D'OCA 100
- PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 100 gr.
- PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 200 gr.
- PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 300 gr.
- SACCO PORTA PIUMINO
- COPERTA STANDARD
- COPERTA IGNIFUGA FIREPROOF
- COPERTA LANA NATURALE

COLLEZIONE GUANCIALI E ACCESSORI PAG 97
- ORTOMASSAGGIO / SOFFIO PIFLEX MEMORY
- SOFFIO LATTICE / FIOCCO IN LATTICE
- FIOCCO PIFLEX MEMORY / PIUMA 30
- PIUMA 70 / PIUMA 100
- GRANSONNO / BELSONNO
- BELSONNO ECODUCK / BELSONNO IGNIFUGO
- CUSCINI D'ARREDO / PORTAGUANCIALE
- COPRIMATERASSI / FODERE / COPRIRETE

COLLEZIONE PRODOTTI BIO PAG 111
- CUSCINO COTONE / CUSCINO PULA DI FARRO
- CUSCINO KAPOK / CUSCINO LINO / CUSCINO
- COTONE BIO E LAVANDA BIO / CUSCINO
- COTONE BIO E ERBE ALPINE / CUSCINO
- COTONE BIO E MELISSA BIO / CUSCINO
- LANA DI TOSA E CIRMOLO BIO / CUSCINO COTONE
- E FIOCCHI DI LATTICE / CUSCINO COTONE
- E FIOCCHI DI MEMORY / FODERA GUANCIALE
- COTONE / COPRIMATERASSO COTONE /
- COTONE BIO / CUSCINO E TOPPER FIENO ALPINO BIO
- BIANCHERIA LETTO



COLLEZIONE SOMMIER PAG 119
- GHOST
- GLOBE
- GLOBE CHANGE
- GLOBE BOHEME
- SPACE
- BUSINESS
- EXECUTIVE
- WOOD

COLLEZIONE TESTIERE PAG 139
- WOOD
- HILLS
- FLY
- WALL
- NET
- CAMEL
- DIAMANTE
- DOUBLE
- DREAM
- TUBE
- LOUNGE
- SQUARE CON CORNICE
- COMPASS CON CORNICE
- CAPITONNÉ BOTTON / CAPITONNÉ
- LINE / SQUARE
- ROUND / COMPASS
- BOTTON

COLLEZIONE OUTFIT SARTORIALE PAG 177
ACCESSORI SOMMIER E TESTIERE PAG 196
- RUOTE E PIEDI SOMMIER
- CUSCINI D'ARREDO, RUNNER
- LAMPADE UV-C

COLLEZIONE RETI E LETTI AGGIUNTIVI PAG 201
- IMPERIAL / EQUILIBRIUM
- IDEAL / PERFECTA FISSA
- PERFECTA MANUAL / ECO
- RETE PIEGHEVOLE / RETE VERTICAL
- LETTO A CASTELLO / CUBO POUF LETTO

COLLEZIONE DIVANI E POLTRONE LETTO PAG 213
- BUSINESS PULL / DORMEUSE
- BUSINELL PULL SUITE / DORMEUSE TWIN
- PROCIDA / MILOS / SARDEGNA
- POLTRONA IBIZA / DIVANO IBIZA
- POLTRONA KOS / DIVANO MAIORCA

COLLEZIONE AGRITURISMI E B&B SUPPLIES PAG 231
- LEGEND, DIVO, MEDITERRANEO, DIAMANT
- ECLISSE
- SINGLE, DOUBLE A CASTELLO

COLLEZIONE CORTESIA E PROFUMATORI PAG 245

CONDIZIONI DI VENDITA PAG 254

Permaflex,
dal 1953 sinonimo di riposo italiano

Permaflex ha iniziato a scrivere la storia dei materassi sin dai primi anni 50, sin da quando il suo fondatore importò dall'America un'innovazione assoluta nel campo dei materassi: l'utilizzo delle molle in ferro. Da allora sono passati ormai 72 anni e giorno dopo giorno, gamma dopo gamma, la Ricerca e lo Sviluppo non hanno mai conosciuto momenti di sosta: partendo dai primi prodotti "Piumaflex" a 167 molle, con cui la storia di Permaflex ebbe inizio nel 1953, sono stati sviluppati molleggi sempre più sofisticati e introdotti materassi realizzati con materiali innovativi, altamente tecnologici e sempre al passo con le esigenze della propria clientela, poiché Permaflex è stata, sin dalla sua nascita, sinonimo di ricerca ed innovazione, conservando lo stile e la classe che da sempre contraddistinguono questo grande ed unico marchio, leader affermato da 68 anni.

oltre il tempo

COLLEZIONE

MATERASSI

LINEA

MOLLE INDIPENDENTI

Le molle indipendenti create dal Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex rappresentano un’esclusiva innovazione tecnologica per il corretto equilibrio tra sostegno e comfort, oltre ad essere durature nel tempo grazie alla qualità del filo d’acciaio che le compone. Ogni molla, inserita singolarmente in un sacchetto di tessuto, si comprime soltanto quando il corpo esercita una pressione su di essa, assecondando la naturale curvatura della spina dorsale, adattandosi perfettamente ad ogni singola parte del corpo e donando una piacevole sensazione di comfort. Le molle indipendenti a zone differenziate permettono di variare in modo adeguato e personalizzato il grado di rigidità del supporto, donando maggiore morbidezza nell’area delle spalle e delle gambe e maggiore sostegno nell’area lombare. Questo permette di migliorare la circolazione sanguigna, di alleviare le infiammazioni cervicali e i continui cambi di posizione notturni, donando un sonno sereno e ininterrotto, non disturbato dai frequenti microrisvegli, che lasciano al mattino una sensazione di stanchezza e di malessere diffuso.

MOD. **800**
MOLLE INDIPENDENTI

INTENSITY

INTENSITY con sostegno anatomico, nasce dalla precisione e dalla scelta dei materiali di alta qualità che Permaflex ha selezionato per la Linea Alberghiera. Grazie al suo particolare molleggio a 800 molle indipendenti e insacchettate sostiene e dona una piacevole sensazione al corpo durante il riposo. La massima traspirabilità è fornita dall'imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto in jacquard. Completa la qualità di questo materasso il box perimetrale antiaffossamento.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200

Supporto in Touch Foam micro aerato

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Modello da 800 molle indipendenti.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800
MOLLE INDIPENDENTI

ELISIR

ELISIR con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di creare un prodotto che unisca, da un lato un sostegno confortevole, dato dalla presenza dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante, e dall'altro da un appoggio anatomico in Touch Foam, supportato da una struttura formata da 800 molle indipendenti e insacchettate. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200

Strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Modello da 800 molle indipendenti.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800
MOLLE INDIPENDENTI

TOUCH

TOUCH con sostegno ergonomico, nasce dalla volontà di creare un prodotto confortevole ma anche duraturo, grazie ad una struttura di 800 molle indipendenti e insacchettate e alla presenza, su ambo i lati, dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, lo rendendono un prodotto di qualità per un benessere prolungato nel tempo.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200

Doppio strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflex

Tessuto rivestimento in jacquard

28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Modello da 800 molle indipendenti.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800
MOLLE INDIPENDENTI

SWEET

SWEET, top di gamma della linea alberghiera Permaflex con 800 molle indipendenti e insacchettate, è il materasso che esalta comfort assoluto e sostegno personalizzabile, grazie al tecnologico molleggio, integrato da uno strato maggiorato di **PiFlex MEMORY** ad alta densità. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale e all' innovativo tessuto in jacquard anallergico completano questo materasso rendendolo un prodotto di alta qualità per un benessere duraturo e costante nel tempo. A completare la particolarità di questo materasso sono il box perimetrale antiaffossamento e la doppia fascia perimetrale imbottita e traspirante con maniglie.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200

Doppio strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflex

Tessuto rivestimento in jacquard

30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati, di cui 1 con spessore maggiorato.
- Modello da 800 molle indipendenti.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 800
MOLLE INDIPENDENTI

EXTREME TOPPER MI

Qualità e innovazione per offrire il massimo comfort su misura per i tuoi ospiti. Nasce dalla precisione e dalla scelta dei materiali di alta qualità che Permaflex ha selezionato per la Linea Alberghiera. Grazie al suo particolare molleggio a 800 molle indipendenti e insacchetate in abbinamento al topper cucito sul piano superiore in Piflex Memory da 5 cm, accogliente e automodellante, sostiene e dona una piacevole sensazione al corpo durante il riposo.Il prodotto soddisfa ogni tipo di esigenza di comfort. La massima traspirabilità è fornita dall'imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto traforato della fascia perimetrale. A completare la qualitàdi questo materasso è il box perimetrale antiaffossamento.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 800 molle indipendenti, pari a 680 molle dim. 90x200

Lastra interna Topper in PiFlex Memory da 5 cm D. 50

Fascia Perimetrale con doppia bordatura in tessuto tecnico traforato ad alta traspirabilità

Tessuto rivestimernto con trattamento antibatterico

30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

Topper integrato sul piano superiore del materasso in Piflex Memory da 5 cm D.50 Kg/m^3 con doppia bordatura e fascia perimetrale in tesuuto traforato ad alta traspirabilità.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento con trattamento antibatterico.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza 500 gr/m^2.
- Topper cucito su piano superiore.
- Lastra portante in Piflex Memory da 5 cm D.50/Kgm^3.
- Topper a doppia bordatura.
- Fascia Topper Tessuto tecnico traforato.
- Appoggio in Touch Foam micro areato indeformabile a spessore calibrato.
- Modello 800 molle indipendenti.
- Fascia trapuntata imbottita in Touch Foam ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo in Touch Foam D.30 Kg/m^3.



MOD. 1600
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA

UNIQUE

UNIQUE è il materasso con un' accoglienza calibrata per offrire un elevato comfort. Grazie al suo particolare molleggio a 1600 molle indipendenti, insacchettate e a 7 zone a portanza differenziata, fornisce un sostegno rigido, duraturo, confortevole e calibrato ad ogni parte del corpo.
La massima traspirabilità è fornita dall'imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto in jacquard.
Completa la qualità di questo materasso il box perimetrale antiaffossamento.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200

Supporto in Touch Foam micro aerato

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 1600
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA

SUITE

SUITE con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di creare un prodotto che unisca, da un lato un supporto confortevole, dato dalla presenza dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante, e dall'altro, da un appoggio anatomico in Touch Foam, corredato da una struttura dotata di 1600 molle indipendenti e insacchettate a 7 zone di portanza differenziata.
L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200

Strato in PiFlex MEMORY

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 1600
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA

REVERSE

REVERSE con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di creare un prodotto dal comfort prolungato, grazie ad una struttura di 1600 molle indipendenti e insacchettate a 7 zone a portanza differenziata e dalla presenza su ambo i lati dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante.
L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, lo rendendono un prodotto di qualità per un benessere duraturo.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200

Doppio strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflex

Tessuto rivestimento in jacquard

28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



MOD. 1600
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA

DIVINE

DIVINE, top di gamma della linea alberghiera Permaflex con 1600 molle indipendenti e insacchettate a 7 zone a portanza differenziata, è il materasso che esalta comfort assoluto e sostegno personalizzabile, grazie al tecnologico molleggio, integrato da uno strato maggiorato di **PiFlex MEMORY** ad alta densità.
L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale e all' innovativo tessuto in jacquard anallergico, completano questo materasso rendendolo un prodotto di alta qualità per un benessere duraturo e costante nel tempo. A completare la particolarità di questo materasso sono il box perimetrale antiaffossamento e la doppia fascia perimetrale imbottita e traspirante con maniglie.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 1600 molle indipendenti, pari a 1360 molle dim. 90x200

Strato in PiFlex Memory, con spessore maggiorato

Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflex

Tessuto rivestimento in jacquard

30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati, di cui 1 con spessore maggiorato.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 6 cm c.a.



LINEA

MOLLE BONNEL

Tra i diversi componenti, decisivi per stabilire la qualità di un materasso, le molle giocano un ruolo primario. Tra queste, Permaflex utilizza molle del tipo Bonnel in acciaio al carbonio fosfatato per i suoi prodotti, poiché si distinguono per le loro prestazioni di comfort e di durata. Ogni singola molla a forma biconica è formata da un filo d'acciaio patentato e fosfatizzato con trattamento di tempera che la rende antideformante.

Le molle vengono assemblate con una spirale, sempre in filo d'acciaio, che ne assicura una perfetta unione e ottimizza al tempo stesso il loro "lavoro collettivo", assicurando una perfetta stabilità e resistenza del materasso, mantenendo nel tempo un supporto ortopedico, solido e deciso.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



ACTIVE

Active è la soluzione perfetta della linea Alberghiera Permaflex per chi cerca un prodotto economico, ma dal massimo comfort. Il Touch Foam e il robusto molleggio a 400 molle Bonnel creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante. Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono unico e solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l'imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendo qualità e un sonno rigenerante.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200

Supporto in Touch Foam micro aerato

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

21 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 400 molle Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



OMNIA

OMNIA è il materasso della linea Alberghiera Permaflex dal comfort solido e dal sostegno anatomico. L' esclusiva lastra di appoggio con spessore maggiorato di Touch Foam su ambo i lati e il robusto molleggio a 400 molle Bonnel, creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante e di classe.
Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono estremamente solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l'imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendo qualità e un sonno rigenerante.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200

Doppio strato in Touch Foam micro aerato

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 400 molle Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



BODY

BODY con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di creare un prodotto che unisca da un lato un sostegno confortevole, dato dalla presenza dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante, e dall'altro da un appoggio anatomico in Touch Foam, supportato da una struttura dotata di 400 molle Bonnel.
L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200

Strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
- Modello da 400 molle Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 400
MOLLE BONNEL



EXTREME TOPPER BONNEL

Qualità e innovazione per offrire il massimo comfort su misura per i tuoi ospiti. Nasce dalla precisione e dalla scelta dei materiali di alta qualità che Permaflex ha selezionato per la Linea Alberghiera. Grazie al suo particolare molleggio a 400 molle Bonnel in abbinamento al topper cucito sul piano superiore in Piflex Memory da 5 cm, accogliente e automodellante, sostiene e dona una piacevole sensazione al corpo durante il riposo. Il prodotto soddisfa ogni tipo di esigenza di comfort. La massima traspirabilità è fornita dall'imbottitura anallergica e dallo speciale tessuto traforato della fascia perimetrale. A completare la qualità di questo materasso è il box perimetrale antiaffossamento.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 400 molle Bonnel, pari a 228 molle dim. 90x200

Lastra interna Topper in PiFlex Memory da 5 cm D. 50

Fascia Perimetrale con doppia bordatura in tessuto tecnico traforato ad alta traspirabilità

Tessuto rivestimernto con trattamento antibatterico

30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

Topper integrato sul piano superiore del materasso in Piflex Memory da 5 cm D.50 Kg/m^3 con doppia bordatura e fascia perimetrale in tesuuto traforato ad alta traspirabilità.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento con trattamento antibatterico.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza 500 gr/m^2.
- Topper cucito su piano superiore.
- Lastra portante in Piflex Memory da 5 cm D.50/Kgm^3.
- Topper a doppia bordatura.
- Fascia Topper Tessuto tecnico traforato.
- Appoggio in Touch Foam micro areato indeformabile a spessore calibrato.
- Modello 400 molle Bonnel.
- Fascia trapuntata imbottita in Touch Foam ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo in Touch Foam D.30 Kg/m^3.



MOD. **700**
MOLLE MINI BONNEL



OASIS

OASIS, il materasso della Linea Alberghiera Permaflex dal comfort ergonomico, con l'esclusiva lastra di appoggio automodellante in Touch Foam e il robusto molleggio a 700 molle Mini Bonnel che creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante e prolungato. Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono unico e solido questo materasso. Il feltro agugliato ad alta resistenza e l'imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendone la qualità.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 700 molle Bonnel, pari a 355 molle dim. 90x200

Supporto in Touch Foam micro aerato

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

21 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore calibrato.
- Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 700 molle mini Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 700
MOLLE MINI BONNEL



FEELING

FEELING è il materasso della linea Alberghiera Permaflex dal comfort solido e dal sostegno anatomico. L'esclusiva lastra di appoggio in Touch Foam con spessore maggiorato su ambo i lati e il robusto molleggio a 700 molle Mini Bonnel creano una struttura portante perfetta per un riposo rigenerante e di classe. Il rivestimento in tessuto jacquard anallergico e il box perimetrale antiaffossamento rendono unico e solido questo materasso.
Il feltro agugliato ad alta resistenza e l'imbottitura in fibra di poliestere anallergica perfezionano in modo impeccabile il prodotto, garantendo la qualità e un sonno rigenerante.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 700 molle Bonnel, pari a 355 molle dim. 90x200

Doppio strato in Touch Foam micro aerato

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

24 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Modello da 700 molle mini Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 700
MOLLE MINI BONNEL



CHARME

CHARME con sostegno ergonomico, nasce dall' esigenza di creare un prodotto confortevole e duraturo, grazie ad una struttura di 700 molle Mini Bonnel e alla presenza, su ambo i lati, dello strato in **PiFlex MEMORY**, materiale innovativo e automodellante. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante, unita al box perimetrale antiaffossamento e ad un innovativo tessuto in jacquard, lo rende un prodotto di qualità per un benessere duraturo.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante modello 700 molle Bonnel, pari a 355 molle dim. 90x200

Doppio strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante con maniglie Permaflex

Tessuto rivestimento in jacquard

28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Feltro agugliato ad alta resistenza.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Modello da 700 molle mini Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



MOD. 800
MOLLE BONNEL SOVRAPPOSTE



ETERNITY

ETERNITY, esclusivo in termini di scelta di materiali di alta qualità, propone un riposo a 5 stelle. Dotato di una solida e speciale struttura interna a doppio strato di molle Bonnel, garantendo il massimo sostegno in ogni zona del corpo e assicurando morbidezza, relax e comfort. Eternity è arricchito da uno strato in **PiFlex Memory** automodellante e da due strati di Touch Foam. A completare in modo impeccabile questo materasso sono il rivestimento in tessuto jacquard e una speciale imbottitura in fibra anallergica, perfetta per garantire igiene e traspirabilità.
Disponibile in 2 differenti altezze.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante modello 800 molle sovrapposte, pari a 630 molle dim. 90x200

Strato in PiFlex Memory

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

29 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

34 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Triplo feltro agugliato ad alta resistenza.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Modello da 800 molle Bonnel sovrapposte.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.

THE NORTH FACE

LINEA
TOUCH FOAM

Il Centro Ricerca e Sviluppo di Permaflex realizza prodotti dotati di innovativi sistemi tecnologici per garantire ai suoi clienti un riposo rigenerante e salutare.
Il Touch Foam è una speciale resina ad alta resilienza prodotta a base di acqua in ambiente a pressione variabile, appositamente studiata per il settore alberghiero.
Le sue caratteristiche sono: il sostegno deciso, la massima leggerezza, un'eccellente indeformabilità e una buona traspirazione.
Il **PiFlex Memory** è un materiale innovativo e tecnologico di ultima generazione che garantisce il massimo comfort e un sostegno eccellente; la sua innovativa struttura alveolare è in grado di aderire perfettamente a tutta la superficie del corpo, alleviando le pressioni muscolari.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM



VELVET

VELVET h. 17, pratico e confortevole materasso Permaflex. Questo prodotto dona un riposo rigenerante grazie all'utilizzo di una lastra interamente in Touch Foam, automodellante e accogliente. Il rivestimento in tessuto jacquard trapuntato ed elegante, unito all'imbottitura in fibra anallergica, completa questo prodotto in modo impeccabile.
Una soluzione perfetta che garantisce qualità e sostegno per letti supplementari e terzi letti di tutte le strutture ricettive.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante
in Touch Foam

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

17 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS

Cerniera Unione

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

Altezza Materasso

Su richiesta disponibile in:

- **H. 13 cm**
- **H. 15 cm**
- **H. 19 cm**

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM



VELVET

VELVET, intramontabile materasso Permaflex. Questo prodotto dona un riposo elegante e raffinato. La sua struttura interna realizzata interamente in Touch Foam garantisce il perfetto adeguamento di ogni zona del corpo, accogliendolo in modo completo e sostenuto.
L'elegante rivestimento in tessuto Jacquard, unito all'imbottitura in fibra anallergica, fornisce la giusta traspirabilità ed igiene, fondamentale per un riposo sano e prolungato.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX

CARATTERISTICHE TECNICHE



Struttura portante
in Touch Foam

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

21 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



TECNOLOGIA
TOUCH FOAM

TECNOLOGIA
PIFLEX MEMORY

BREEZE

BREEZE, il materasso altamente ergonomico e confortevole. Un prodotto innovativo che si adatta perfettamente alle curve del corpo fornendo il corretto sostegno necessario per un riposo sano e prolungato, grazie alla sua struttura interna in Touch Foam e allo strato in **PiFlex Memory**.
La massima traspirabilità è garantita dalla presenza di un'imbottitura in fibra anallergica, mentre il rivestimento in tessuto jacquard dona morbidezza ed eleganza.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strato in PiFlex Memory

Struttura portante
in Touch Foam

Fascia perimetrale traspirante

Tessuto rivestimento in jacquard

22 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.

TECNOLOGIA
TOUCH FOAM

TECNOLOGIA
PIFLEX MEMORY

SENSE

SENSE, il materasso altamente ergonomico e confortevole. Un prodotto innovativo che si adatta perfettamente alle curve del corpo fornendo il corretto sostegno necessario per un riposo sano e prolungato.
È dotato di una struttura interna formata da un'anima centrale in Touch Foam e da uno strato in **PiFlex Memory**. La massima traspirabilità è garantita dalla presenza di un'imbottitura in fibra anallergica, mentre il rivestimento in tessuto Jacquard dona morbidezza ed eleganza.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strato in PiFlex Memory
con spessore maggiorato



Struttura portante
in Touch Foam

Fascia perimetrale traspirante
con maniglie Permaflex

Tessuto rivestimento in jacquard

26 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Struttura in Touch Foam indeformabile ad alta densità.
- Supporto in PiFlex Memory su 1 lato con spessore maggiorato.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.



ENERGIZE YOUR LIFE ENERGIZE YOUR SLEEP *ALSO IN HOTEL*

Una delle maggiori innovazioni di Permaflex è l'indroduzione del VIGOR, un dispositivo che si basa sulla tecnologia F.I.R.

Questa sigla è l'acronimo di Far Infrared Ray, che in italiano si tradurrebbe come "raggio infrarosso lontano".
Si tratta dello spettro della luce solare che viene assorbito dal nostro organismo, sono onde di energia invisibili che possono penetrare nelle regioni più interne dei tessuti, dei muscoli e delle ossa. Le nostre mani, i nostri corpi e il sole emettono sempre questo tipo di raggi infrarossi.
La Tecnologia FIR aumenta semplicemente e naturalmente il calore. Attivato dal calore corporeo, durante il sonno il materiale FIR emette di riflesso a sua volta energia FIR che è assorbita dalle cellule umane, innescando un fenomeno fisico chiamato "risonanza".

Così, le attività cellulari sono istantaneamente rinvigorite, con una conseguente migliore circolazione sanguigna e un miglioramento del metabolismo generale.
Gli studi e le pubblicazioni riguardanti i benefici di alcune terapie che sfruttano i FIR sono oramai innumerevoli.



Per implementare questa tecnologia sui nostri materassi, il Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex si è avvalso di professionisti con anni di esperienza nella ricerca sugli aspetti cinematici, dinamici e neuromuscolari della deambulazione e della motricità, nella valutazione degli aspetti posturali ed ergonomici nell'attivita' sportiva e non.
Con la collaborazione del Dott. Pozzo e del Sig. Mies, sono stati condotti numerosi studi su vari aspetti della tecnologia FIR (sulla quale si basa Vigor) .







VIGOR
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
PERMAFLEX

Questa gamma è stata creata da Permaflex in collaborazione con importanti Centri di Ricerca. Le competenze di stimati professionisti, quali il Dott. Pozzo (consulente scientifico per federazioni sportive ed altri enti operanti sulle attività motorie) e il Sig. Mies (ricercatore e sviluppatore della tecnologia HERS, Human Energy Recovery System) sono state fondamentali per l'implementazione dei dispositivi Vigor (che si basano sulle proprietà dei F.I.R.). Il supporto e l'esperienza del noto biomeccanico Prof. Testa (padre di numerosi brevetti, collaboratore della Nazionale di Calcio, consulente per aziende di prim'ordine come Ferrari, Lotto nonché ricercatore per la FIFA) sono stati preziosi per trovare le giuste soluzioni tecniche a problemi posturali, muscolari ed articolari, avvalendosi di studi specifici mirati alla loro risoluzione che hanno permesso di elaborare i prodotti della linea VIGOR. Da questa filosofia sono nati per la **Linea Alberghiera** i modelli: **DIVINE VIGOR** e **CHARME VIGOR**.

Benefici Tecnologia **VIGOR**

Tecnologia Vigor







CHARME VIGOR

Il materasso **CHARME VIGOR** è stato studiato dal Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex per sostenere la struttura del corpo e dare la corretta postura alla colonna vertebrale. Questo prodotto ad alta tecnologia, con sostegno ergonomico, nasce dall'esigenza di unire un sostegno prolungato e un supporto confortevole, grazie alla sua struttura con 700 molle Mini Bonnel e alla presenza, su ambo i lati, dello strato in **PiFlex Memory**, materiale innovativo e automodellante. L'inserimento dell'innovativa tecnologia **VIGOR** arricchisce ulteriormente questo modello, infatti grazie alle riconosciute proprietà dei **FIR (Far Infrared Ray)** è possibile ottimizzare il ritmo sonno-veglia e migliorare il riposo. L'imbottitura in fibra di poliestere anallergica traspirante unita al box perimetrale e ad un innovativo tessuto in jacquard, completano questo materasso rendendolo un prodotto di qualità per un benessere duraturo. Grazie al **VIGOR**, il riposo risulta più rigenerante e ciò si traduce in una maggiore freschezza mentale e più alti livelli di concentrazione.
G.d.P. Garantito da PERMAFLEX.

28 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

MOD. **700**
MOLLE BONNEL

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati.
- Tecnologia Vigor.
- Modello da 700 molle Mini Bonnel.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



Benefici Tecnologia **VIGOR**



DIVINE VIGOR

La colonna vertebrale si può definire l'asse portante del corpo umano ed è spesso la prima parte a risentire di una vita stressante e alle volte scorretta, pertanto prendercene cura deve essere una nostra priorità e da questa consapevolezza nasce **DIVINE VIGOR**. La struttura di questo modello è proprio sviluppata per consentire di recuperare durante la notte la nostra corretta morfologia vertebrale, assecondandone le curve naturali e distendendo le anomalie posturali create ed assunte durante la giornata. L'innovativo molleggio a zone differenziate fornisce un supporto più rigido alla zona bacino-torace ed uno più morbido per spalle e gambe, allo scopo di creare l'allineamento vertebrale ideale. Le imbottiture e i materiali utilizzati sono in grado di ammorbidire e rilassare la muscolatura consentendo quindi un facile allungamento della colonna vertebrale ed annullando i punti di pressione nelle zone in cui si possono avere problemi di ernie e schiacciamenti vertebrali. In questo modello è stata implementata la tecnologia **VIGOR** appositamente studiata allo scopo di creare una sinergia perfetta con la struttura del materasso; infatti, grazie alle note proprietà dei **FIR (Far Infrared Ray)**, si riesce ad alleviare i dolori muscoloscheletrici e a rilassare le tensioni muscolari accumulate, aiutando quindi a gestire ed ottimizzare il recupero degli sforzi giornalieri e portando un miglioramento generale alla qualità del sonno. **G.d.P.** Garantito da PERMAFLEX.

Tecnologia Vigor







30 cm c.a.
ALTEZZA MATERASSO

MOD. **1600**
MOLLE INDIPENDENTI
A PORTANZA DIFFERENZIATA

OMOLOGATO IN
"CLASSE 1IM"

OPTIONALS - CERNIERA UNIONE

Grazie alla cerniera di unione, in dotazione su richiesta, realizzare un materasso matrimoniale da due materassi singoli non è mai stato così semplice. Per garantire un migliore ancoraggio, la cerniera è cucita insieme al bordino del materasso, divenendo così impercettibile al momento del riposo.

SCHEDA COMPONENTI

- Trapuntatura multiago.
- Tessuto di rivestimento in jacquard anallergico con trama a quadri.
- Tessuto Techno TNT protettivo Firestop.
- Imbottitura in fibra di poliestere anallergica ad alta portanza.
- Appoggio in Touch Foam micro aerato indeformabile a spessore maggiorato.
- Strato isolante e traspirante in Techno TNT.
- Tecnologia Vigor.
- Supporto in PiFlex Memory su 2 lati, di cui 1 con spessore maggiorato.
- Modello da 1600 molle indipendenti a 7 zone differenziate.
- Fascia perimetrale trapuntata e imbottita ad alta traspirabilità.
- Box perimetrale di rinforzo antiaffossamento in Touch Foam micro aereato ad alta densità con spessore maggiorato da 5 cm c.a.



COLLEZIONE

PILLOW E TOPPER

TOPPER FIBRA 720 gr

Topper Fibra unisce la massima praticità e il massimo comfort. È realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante con costante azione termoregolante e con un rivestimento bordato in microfibra anallergica. La lavorazione artigianale con trapuntatura a rombi che ne esalta la voluminosità e sofficità. Con 4 elastici sugli angoli.

4 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

Dettaglio interno: Imbottitura: 100% poliestere siliconato, fibra ad alta densità, resistete ai lavaggi industriali, 500 gr/mq.

Disponibile anche in Versione Ignifuga Certificata

CARATTERISTICHE TECNICHE

- EXTRA COMFORT
- SUPPORTO SOFT
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°

COMPONENTI

- INTERNO IN FIBRA SINTETICA ANALLERGICA 100% POLIESTERE da 500 gr/m²
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A ROMBI
- BORDATO FISSO

PILLOW TOUCH FOAM SUPER SOFT

Pillow Touch Foam, dal notevole comfort, è realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante, con costante azione termoregolante, abbinata ad un supporto in Touch Foam, automodellante, per un perfetto sostegno del corpo. Il rivestimento bordato è in microfibra anallergica. Lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata per esaltare voluminosità e sofficità delle imbottiture.

3,5 cm c.a.
ALTEZZA PILLOW

Lastra interna in Touch Foam, imbottitura in poliestere 100 gr/m² su ambo i lati



Trapuntatura passante

Cerniera unione, rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale



CARATTERISTICHE TECNICHE

- EXTRA COMFORT
- SUPPORTO MEDIUM SOFT
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°

COMPONENTI

- INTERNO IN SCHIUMA SUPER SOFT DENSITÀ 21 da 1,5 cm
- IMBOTTITURA CON FIBRA SINTETICA da 100 gr/m² SUI 2 LATI
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO CON FETTUCCIA COLORATA

PILLOW PIFLEX MEMORY

Pillow PiFlex Memory, dal massimo comfort, è realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica, elastica e traspirante con costante azione termoregolante, abbinata ad un supporto in PiFlex Memory, per un perfetto ed ergonomico sostegno del corpo ed una accoglienza morbida e automodellante. Il rivestimento bordato è in microfibra anallergica. Lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata che ne esalta la voluminosità e sofficità delle imbottiture.

3,5 cm c.a.
ALTEZZA PILLOW

Lastra interna in PiFlex Memory, imbottitura in poliestere 100 gr/m² su ambo i lati

Trapuntatura passante

Cerniera unione, rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- IGIENE COSTANTE
- SUPPORTO MEDIUM
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°

COMPONENTI

- INTERNO IN MEMORY FOAM DENSITÀ 55 da 2 cm
- IMBOTTITURA CON FIBRA SINTETICA da 100 gr/m² SUI 2 LATI
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO, CON FETTUCCIA COLORATA

PILLOW TOUCH FOAM SUPER SOFT

Pillow Touch Foam Super Soft dal notevole comfort, è realizzato con imbottitura in fibra di poliestere anallergica , elastica e traspirante con costante azione termoregolante, abbinata ad un supporto in Touch Foam con doppio spessore automodellante per un perfetto sostegno del corpo. Il rivestimento bordato è in microfibra anallergica. Lavorazione artigianale con trapuntatura piazzata per esaltare voluminosità e sofficità delle imbottiture.

5 cm c.a.
ALTEZZA PILLOW

Lastra interna in Touch Foam, imbottitura in poliestere 100 gr/m² su ambo i lati

Trapuntatura passante

Cerniera unione, rende solidali 2 singoli in uno matrimoniale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- EXTRA COMFORT
- SUPPORTO MEDIUM SOFT
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30°

COMPONENTI

- INTERNO IN SCHIUMA SUPER SOFT DENSITÀ 21 da 4,5 cm
- IMBOTTITURA CON FIBRA SINTETICA da 100 gr/m² SUI 2 LATI
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO ANALLERGICO
- TRAPUNTATURA A DISEGNO PIAZZATO
- BORDATO FISSO, CON FETTUCCIA COLORATA

TOPPER PIFLEX MEMORY

Topper dall'impeccabile comfort, realizzato con imbottitura in PiFlex Memory, per una straordinaria accoglienza morbida, automodellante ed una eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura. La fodera a maglia con trattamento **"Sanitized"**, antiacaro, antibatterica e di lavorazione artigianale, è interamente sfoderabile e lavabile.

5 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

Trattamento Sanitized Antiacaro

Lastra interna in PiFlex Memory, imbottitura in poliestere 100 gr/m² su ambo i lati

Cerniera centrale per sfoderabilità

Trapuntatura a rombi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- FODERA LAVABILE AD ACQUA A 30°
- SFODERABILITÀ TOTALE
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- SUPPORTO MEDIUM

COMPONENTI

- INTERNO IN PIFLEX MEMORY DENSITÀ 55 da 4,5 cm
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO SANITIZED ANTIACARO
- IMBOTTITURA IN FIOCCO DI FIBRA DI POLIESTERE DA 100 gr/m² 100% ANALLERGICO
- FASCIA PERIMETRALE IN TESSUTO MISTO COTONE COLORATO
- DOPPIA BORDATURA PERIMETRALE
- CERNIERA AL CENTRO FASCIA PER SFODERARE

TOPPER TOUCH FOAM SUPER SOFT

Topper dall'impeccabile comfort, realizzato con imbottitura in Touch Foam Super Soft per una straordinaria accoglienza morbida, automodellante ed una eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura. La fodera a maglia con trattamento **"Sanitized"**, antiacaro, antibatterica e di lavorazione artigianale, è interamente sfoderabile e lavabile.

5 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

Trattamento Sanitized Antiacaro

Lastra interna in Touch Foam, imbottitura in poliestere 100 gr/m² su ambo i lati

Cerniera centrale per sfoderabilità

Trapuntatura a rombi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- FODERA LAVABILE AD ACQUA A 30°
- SFODERABILITÀ TOTALE
- SUPPORTO MEDIUM SOFT

COMPONENTI

- INTERNO IN SUPER SOFT DENSITÀ 21 da 4,5 cm
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO SANITIZED ANTIACARO
- IMBOTTITURA IN FIOCCO DI FIBRA DI POLIESTERE DA 100 gr/m² 100% ANALLERGICO
- FASCIA PERIMETRALE IN TESSUTO MISTO COTONE COLORATO
- DOPPIA BORDATURA PERIMETRALE
- CERNIERA AL CENTRO FASCIA PER SFODERARE

TOPPER IN FIBRA ECODUCK

Topper dall'impeccabile comfort, realizzato con imbottitura in fiocco di poliestere in fibra cava effetto piuma , per una straordinaria accoglienza morbida, automodellante con una eccellente ergonomia per qualsiasi corporatura. I pratici elastici posti sugli angoli permettono una facile posizionamento. Il topper è lavabile in lavatrice con ciclo delicato a 30°C.

6 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

Trattamento Sanitized Antiacaro

Imbottitura 600 gr/m²

Lavorazione a cassetto



Su richiesta N. 4 elastici sugli angoli

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30° PROGRAMMA DELICATO

COMPONENTI

- RIVESTIMENTO IN TESSUTO 100% COTONE SPIGATO TC255 – COLORE BIANCO
- IMBOTTITURA IN FIOCCO DI FIBRA DI POLIESTERE CAVA SILICONATA ROLLOFILL 100% ANALLERGICO
- COSTRUZIONE A CASSETTA CON ELASTCI

TOPPER IN PIUMA D'OCA 70%

Topper composto al 70% da piumino e al 30% da piumette: grazie a questa speciale composizione dell'imbottitura offre un comfort straordinario e intensifica l'accoglienza del materasso al quale è possibile fissarlo attraverso 4 elastici posti agli angoli. Per mantenere una corretta e costante igiene del prodotto, è lavabile in acqua fino a 30°C

6 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

Trattamento Sanitized Antiacaro

Imbottitura 1000 gr/m²

Lavorazione a cassetto



Su richiesta N. 4 elastici sugli angoli

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- LAVABILE AD ACQUA A 30° PROGRAMMA DELICATO

COMPONENTI

- RIVESTIMENTO IN TESSUTO 100% COTONE SPIGATO TC255 – COLORE BIANCO
- IMBOTTITURA 70% PIUMINO - 30% PIUME – gr. 1000 mq
- COSTRUZIONE A CASSETTA CON ELASTCI

TOPPER BASIC MEMORY

Topper Basic Memory è un topper in Memory Foam che permette di ottenere un comfort elevatissimo. Il rivestimento in tessuto jersey 3D traspirante a nido d'ape, è dotato di una pratica cerniera che lo rende sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60° C. Con 4 elastici su angoli.

h.3 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

h.5 cm c.a.
ALTEZZA TOPPER

Disponibile anche in Versione Ignifuga Certificata

Trattamento Sanitized Antiacaro

Lastra interna in Memory da 3/5 cm

Sfoderabile e lavabile

Tessuto di rivestimento in jersey 3D traspirante a nido d'ape

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMFORT ELEVATO
- IGIENE COSTANTE
- ANALLERGICO
- TRASPIRANTE
- FODERA LAVABILE AD ACQUA A 60°
- SFODERABILITÀ TOTALE
- APPOGGIO AUTOMODELLANTE
- SUPPORTO MEDIUM

COMPONENTI

- INTERNO IN MEMORY DENSITÀ 55
- RIVESTIMENTO IN TESSUTO JERSEY 3D NIDO D'APE
- CERNIERA AL CENTRO FASCIA PER SFODERARE



COLLEZIONE

COPERTE E PIUMINI

COPERTE

La maggior parte delle materie prime che utilizziamo per le nostre coperte è di origine naturale al 100%.
Abbiamo sempre perseguito la filosofia del vero Made in Italy, che significa prodotti di qualità e rispetto delle normative.
La nostra collezione di coperte va dal 100% pura Lana vergine in varie grammature a una collezione di coperte in fibra FIREPROOF con la certificazione in Classe 1.

PIUMINI

Permaflex utilizza per voi esclusivamente le migliori materie prime: piume e piumini provenienti dagli allevamenti di oche che possiedono la più antica e rinomata tradizione nel settore, quelli ungheresi, polacchi, romeni e francesi, nei quali gli animali vengono allevati in condizioni climatiche e di benessere tali da favorirne una crescita sana e corretta, che influisce positivamente sulla qualità del piumaggio. I nostri fornitori di piumino sono membri di EUROPEAN DOWN & FEATHER ASSOCIATION (Associazione Europea dei Produttori Piumino e Piuma) e non praticano la spiumatura di oche e anatre vive. I paesi di produzione di piumino e piuma sono esclusivamente europei e provengono da allevamenti di oche o anatre destinati al consumo alimentare.

PIUMINO D’OCA 70

Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente biodegradabile: ecco il piumino Borgopiumini. La qualità dei prodotti Borgopiumini è garantita dall’applicazione dei migliori standard in ogni fase della produzione, dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflex. Una sinergia intensa ed attenta per un processo lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflex con attenzione e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, senza che il tempo e l’uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.

Piumino Permaflex 70

Tessuto: 100% Cotone Tela
40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233 **OEKO-TEX**
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 70% - Piccole Piume 30%
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO D’OCA 90

Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente biodegradabile: ecco il piumino Borgopiumini. La qualità dei prodotti Borgopiumini è garantita dall’applicazione dei migliori standard in ogni fase della produzione, dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflex. Una sinergia intensa ed attenta per un processo lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflex con attenzione e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, senza che il tempo e l’uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.

Piumino Permaflex 90

Tessuto: 100% Cotone Tela
40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233 **OEKO-TEX**
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 90% - Piccole Piume 10%
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO D'OCA 100

Naturale, anallergico, confortevole, caldo, leggero e interamente biodegradabile: ecco il piumino Borgopiumini. La qualità dei prodotti Borgopiumini è garantita dall'applicazione dei migliori standard in ogni fase della produzione, dalla provenienza delle materie prime fino al trattamento e alla lavorazione finale e dalla supervisione di Permaflex. Una sinergia intensa ed attenta per un processo lungo e delicato, che Borgopiumini segue per Permaflex con attenzione e amore, per darvi un piumino che sappia scaldarvi e coccolarvi, senza che il tempo e l'uso ne rovinino in alcun modo le caratteristiche.

Piumino Permaflex 100

Tessuto: 100% Cotone Tela
40/40 Cambric
Titolo tessuto: 40/40 - TC 233 **OEKO-TEX**
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100%
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 100 GR.

Piumino Trapuntato imbottitura in fiocco di fibra di poliestere certificato 100 % anallergico / antiacaro. Trapuntatura a quadri. Rivestimento in fibra di poliestere bianco lavaggio 40° C.
Disponibile in versione bianca e colorata.

Disponibile anche con Omologazione in "Classe 1IM"

OPTIONALS

Versione raso a coste

Versione 4 stagioni

4 STAGIONI
Nuovo sistema ad asola su 4 angoli con bloccaggio a gemelli per i piumini da 100 / 200 gr.

RASO A COSTE
Tessuto in poliestere 100% anallergico, lavorazione 1000 righe.

Piumino Permaflex
Fiocco Sintetico

Tessuto: 100% Poliestere anallergico
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 200 GR.

Piumino Trapuntato imbottitura in fiocco di fibra di poliestere certificato 100 % anallergico / antiacaro. Trapuntatura a quadri. Rivestimento in fibra di poliestere bianco lavaggio 40° C.
Disponibile in versione bianca e colorata.

Disponibile anche con Omologazione in "Classe 1IM"

OPTIONALS

Versione raso a coste

Versione 4 stagioni

4 STAGIONI
Nuovo sistema ad asola su 4 angoli con bloccaggio a gemelli per i piumini da 100 / 200 gr.

RASO A COSTE
Tessuto in poliestere 100% anallergico, lavorazione 1000 righe.

Piumino Permaflex
Fiocco Sintetico

Tessuto: 100% Poliestere anallergico
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere
Lavorazione: Cassetta 25x25

PIUMINO IN FIOCCO SINTETICO 300 GR.

Piumino Trapuntato imbottitura in fiocco di fibra di poliestere certificato 100 % anallergico / antiacaro. Trapuntatura a quadri. Rivestimento in fibra di poliestere bianco lavaggio 40° C.
Disponibile in versione bianca e colorata.

Disponibile anche con Omologazione in “Classe 1IM”

OPTIONALS

Versione raso a coste

RASO A COSTE
Tessuto in poliestere 100% anallergico, lavorazione 1000 righe.

Piumino Permaflex
Fiocco Sintetico

Tessuto: 100% Poliestere anallergico
Colore: Bianco
Imbottitura: Piumino 100% fiocco di poliestere
Lavorazione: Cassetta 25x25

COLORI DISPONIBILI PER I PIUMINI IN FIOCCO SINTETICO

SACCO PORTA PIUMINO CASE

Sacco Porta Piumino Permaflex, ideato per rispondere all’esigenza di riporre e conservare con eleganza e nel migliore dei modi i nostri piumini.
Grazie alla nostra proposta i tuoi preziosi piumini saranno sempre pronti e disponibili conservati in tutta la loro freschezza e igiene.

Sacco porta piumino realizzato
in resistente tessuto Tnt con chiusura
perimetrale e pratici manici

OPTIONALS

DISPONIBILE NELLE MISURE:
- Singolo
- Matrimoniale

COPERTA STANDARD

Coperta Standard. Fornita in varie grammature, con lavorazione jacquard.
Possibilità di personalizzazione con ricamo loghi e scritte.
Disponibile in 2 varianti
- Coperta modello Bolzano: composizione 20% lana, 30% acrilico, 30% polipropilene, 20% altre fibre, peso gr. 400/mq²;
- Coperta modello PresoLana: composizione 50% lana, 50% altre fibre, peso gr. 500/mq², lavorazione duplex.

Dettaglio Orlo
“Punta Cavallo”

MODELLO PRESOLANA
OPTIONALS COLORI

Colore Cammello
cod. 07

MODELLO BOLZANO
OPTIONALS COLORI

Colore Cammello
cod. 07

Colore Panna
cod. 04

COPERTA IGNIFUGA FIREPROOF

Coperta Fireproof ignifuga, omologata in Classe 1. Fornita in varie grammature, con trattamento antipilling.
Possibilità di personalizzazione con ricamo loghi e scritte.
Disponibile in 2 varianti:
- Standard: composizione 54% lana, 36% modacrilico, 10% altre fibre, peso gr. 450/mq²;
- Light: composizione 54% lana, 36% modacrilico, 10% altre fibre, peso gr. 350/mq².

Omologato in “Classe 1”

Dettaglio Orlo
“Punta Cavallo”

OPTIONALS COLORI
DISPONIBILI



Colore Avio
cod. 28



Colore Blu Royal
cod. 29

Colore Cammello
cod. 07



Colore Verde Salvia
cod. 25

Colore Panna
cod. 04

VARIANTI RIGHE COLORE GRIGIO

VARIANTI RIGHE COLORE FANGO

COPERTA LANA NATURALE

Le coperte in lana naturale sono conosciute da secoli per le loro proprietà benefiche e per il comfort che riescono a trasmettere già dai primi utilizzi. La pura lana, è ignifuga, anallergica, traspirante, e durante il sonno regola la temperatura corporea in modo naturale assorbendo l'umidità, per un letto sempre fresco e asciutto dove riposare sonni sereni.
Le coperte Permaflex della Linea Suite, frutto di una continua ricerca di materiali naturali, sono in filato di Lana Naturale 100% dal peso di 320 gr/m² con effetto melange. Disponibili in 2 colori con variante gessatura da 5 cm / 10 cm / 20 cm.

OPTIONALS COLORI DISPONIBILI

Colore Grigio

Colore Fango

COLLEZIONE

GUANCIALI E ACCESSORI

ORTOMASSAGGIO PIFLEX MEMORY

Ortomassaggio PiFlex Memory è il guanciale studiato per garantire sostegno senza rinunciare al comfort. La sua anima in **PiFlex Memory** bugnato favorisce la microcircolazione dell'aria e sostiene adeguatamente ogni zona che vi poggia donando sollievo e scaricando le tensioni muscolari della zona cervicale. **Comfort Medium**.

STRUTTURA: in **PiFlex Memory.**
FODERA: esterna in maglina di cotone 100%, non sfoderabile.
Il guanciale in **PiFlex Memory** non è lavabile.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

42x72 h. 12

SOFFIO PIFLEX MEMORY

È un guanciale composto da una lastra in schiuma di Memory a saponetta. Le caratteristiche di questo tipo di materiale sono: indeformabile, grazie alla densità e alla resistenza, auto modellante perché assume la forma naturale del capo, anallergico, ecologico, antisoffoco, igienico, elastico e traspirante, grazie al passaggio dell'aria attraverso la foratura della lastra. **Comfort Medium**.

STRUTTURA: in **PiFlex Memory forato**.
FODERA: esterna in maglina di cotone 100%, non sfoderabile.
Il guanciale in **PiFlex Memory** non è lavabile.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

42x72 h. 12

SOFFIO LATTICE

È un guanciale composto da una lastra in schiuma di lattice a saponetta. Le caratteristiche di questo tipo di materiale sono: indeformabile grazie alla densità e alla sua elasticità, auto modellante perché assume la forma naturale del capo, anallergico, ecologico, antisoffoco, igienico, elastico e traspirante grazie al passaggio dell'aria attraverso la foratura della lastra. **Comfort Medium Soft.**

STRUTTURA: in schiuma di Lattice microforato.
FODERA: esterna in maglina di cotone 100%, sfoderabile, lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato. Il guanciale in **Lattice** non è lavabile.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

42x72 h. 12

FIOCCO IN LATTICE

Guanciale realizzato con interno in morbidi Fiocchi di lattice con poliestere sfioccato di alta qualità e rivestito con una morbida federa in cotone trapuntata. **Comfort Medium Soft.**

STRUTTURA: imbottitura in truccioli in schiuma di lattice + poliestere siliconato.
FODERA: esterna trapuntata in maglina misto cotone, non sfoderabile.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

48x78 h. 16 c.a.

FIOCCO IN PIFLEX MEMORY

Guanciale dalla forma tradizionale e dal materiale di grande qualità. Riempito con migliaia di fiocchi di Memory per un effetto ancora più avvolgente e rilassante. Rivestito in tessuto anallergico. **Comfort Medium.**

STRUTTURA: imbottitura in truccioli in Memory + poliestere siliconato .
FODERA: esterna trapuntata a laser in maglina di poliestere anallergico 100%, non sfoderabile.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

48x78 h. 16 c.a.

PIUMA 30

Guanciale realizzato in vera piuma naturale lavata e sterilizzata, è soffice e traspirante con un elevata termoregolazione . Naturalmente antiacaro e analllergico.
Comfort Soft.

STRUTTURA: imbottitura in piumino d'oca 30% e piccole piume 70%, da gr. 1.100
FODERA: in Tessuto 100% Cotone bianco gabardina 40/40 TC 255 Oeko-Tex.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

PIUMA 70

Il guanciale con imbottitura in piuma di categoria extra, naturale al 100%, è soffice e traspirante, con una elevata termoregolazione. É il sostegno ideale per ogni esigenza di postura. Naturalmente anallergico e antiacaro
Certificato anallergico.
Comfort Soft.

STRUTTURA: imbottitura in piumino d'oca 70% e piccole piume 30%, da gr. 600
FODERA: in Tessuto 100% Cotone bianco gabardina 40/40 TC 255 Oeko-Tex.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

PIUMA 100

Il guanciale con imbottitura in piuma di categoria extra, naturale al 100%, è soffice e traspirante, con una elevata termoregolazione. É il sostegno ideale per ogni esigenza di postura. Naturalmente anallergico e antiacaro
Certificato anallergico.
Comfort Soft.

STRUTTURA: imbottitura in piumino d'oca 100%, da gr. 450
FODERA: in Tessuto 100% Cotone bianco gabardina 40/40 TC 255 Oeko-Tex.
Il guanciale è lavabile delicatamente a mano.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

GRANSONNO

Gransonno racchiude in sè caratteristiche di comfort, elasticità e sostegno. Con la sua struttura interna a molle insacchettate singolarmente, avvolte da una soffice imbottitura collocata tra due morbidi supporti in Touch Foam, offre un appoggio delicato su tutta la zona cervicale. È il cuscino che assicura un corretto e salutare riposo quotidiano.
Comfort Medium Soft.

IMBOTTITURA: struttura portante formata da molle in acciaio fosfatato; struttura sagomata in Touch Foam avvolta da falda in cotone naturale e fibra poliestere anallergica.
TESSUTO ESTERNO: poliestere non sfoderabile. Il guanciale non è lavabile.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

50x80

BELSONNO

Belsonno è l'unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura in fibra di poliestere siliconato, totalmente anallergica, è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all'estrema morbidezza.
Comfort Medium.

CONF.: 20 pezzi	**47x75**	gr. 600
CONF.: 15 pezzi	**50x80**	gr. 700

CONF.: 15 pezzi	**50x80**	gr. 800

CONF.: 12 pezzi	**50x80**	gr. 900
CONF.: 10 pezzi	**50x80**	gr. 1000

IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica.
TESSUTO ESTERNO: poliestere non sfoderabile.
Il guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

BELSONNO ECODUCK (PIUMA SINTETICA)

Belsonno è l'unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura in fibra di poliestere totalmente anallergica, con effetto piuma, è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all'estrema morbidezza e freschezza.
Comfort Soft.

50x80	gr. 700	

50x80	gr. 800	

50x80	gr. 900	

IMBOTTITURA: 100% poliestere siliconato ROLLOFILL lavorato a palline .
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone a tenuta piuma, colore bianco ottico, con cerniera lato corto. Il guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

CONFEZIONE: 12 pezzi.

BELSONNO IGNIFUGO

Omologato in "Classe 1IM"

Belsonno è l'unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura totalmente anallergica è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all'estrema morbidezza.
Comfort Medium.

50x80	gr. 700	

50x80	gr. 800	

50x80	gr. 900	

IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica, ignifugo siliconato rollofill.
TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere ignifugo. Il guanciale è lavabile in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

CONFEZIONE: 15 pezzi.

CUSCINI D'ARREDO

Imbottitura in poliestere siliconato totalmente anallergico studiato per conferire elasticità e morbidezza al guanciale d'arredo

CONF.: 20 pezzi **40x40**

CONF.: 20 pezzi **50x50**

CONF.: 10 pezzi **60x60**

Imbottitura 100% fiocchi di poliestere siliconato anallergico.
Tessuto esterno 100% in polipropilene anallergico.
I cuscini d'arredo sono lavabili in lavatrice a 30°, lavaggio delicato.

PORTA GUANCIALE

Porta Guanciale per conservare e riporre con eleganza e sicurezza di igiene i nostri Guanciali.
Realizzato in resistente tessuto Tnt e Pvc trasparente con cerniera perimetrale.
Dotato di pratici ed eleganti manici in corda.

CONFEZIONE: 10 pezzi.

FODERA TESSUTO FASCIATO

Fodera, gr. 190 m², realizzata in puro tessuto fasciato a lavorazione jacquard, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C. Colore bianco ottico.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

FODERA TESSUTO FASCIATO IGNIFUGO

Fodera, gr. 185 m², realizzata in 100% poliestere FR a lavorazione jacquard, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C. Colore bianco naturale.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

FODERA TESSUTO JERSEY

Fodera, gr. 240 m², realizzata in tessuto jersey 3D con lavorazione a nido d’ape, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C. Colore bianco.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.



FODERA TESSUTO SALUS/PIUMA

Fodera, gr. 120 m², realizzata in 100% poliestere FR, con cerniera lato corto, avabile a 95° C e sterilizzabile a 135° C. Colore bianco.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

FODERA TESSUTO POLICOTONE

Fodera realizzata in cotone 95% e 5% elastan, lavorazione a trama liscia, con cerniera lato corto, lavabile a 60° C. Colore bianco naturale.

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

FODERA PROTECTIVE

Fodera, gr. 110 m², tessuto in maglia di jersey elasticizzato **traspirante**. Composizione: 100% PES. Poliestere anallergico con accoppiatura **impermeabile**, lavabile a 60° C, anallergico e antibatterico, non assorbe umidità e odori, con cerniera lato corto

CONFEZIONE: da 10 pezzi.

COPRIMATERASSO FASCIATO IGNIFUGO

Coprimaterasso, gr. 185 m², a cuffia con elastici. Realizzato a maglia con trattamento **Sanitized**, antiacaro e antibatterico, lavabile a 60° C.

CONFEZIONE: da 12 pezzi.

COPRIMATERASSO FASCIATO

Coprimaterasso, gr. 190 m², a cuffia con elastici. Realizzato in puro tessuto fasciato a lavorazione jacquard. Lavabile a 60° C.

CONFEZIONE: da 12 pezzi.

COPRIMATERASSO JERSEY

Coprimaterasso, gr. 240 m², a cuffia con elastici, lavorazione nido d’ape. Realizzato a maglia con trattamento **Sanitized**, antiacaro e antibatterico, lavabile a 60° C.

CONFEZIONE: da 12 pezzi.

COPRIMATERASSO SALUS PIUMA

Coprimaterasso, gr. 120 m², a cuffia con elastici. Realizzato in 100% poliestere, anallergico con supporto in poliuretano spalmato, **traspirante** e **idrorepellente**, antibatterico, antiacaro, lavabile a 95° C e sterilizzabile a 135° C.

CONFEZIONE: da 12 pezzi.



COPRIMATERASSO POLICOTONE

Coprimaterasso, realizzata in cotone 95% e 5% elastan, lavorazione a trama liscia, lavabile a 60° C. Colore bianco naturale.

CONFEZIONE: da 12 pezzi.

COPRIMATERASSO PROTECTIVE

Coprimaterasso, gr. 110 m², tessuto in maglia di jersey elasticizzato **traspirante**. Composizione: 100% PES. Poliestere anallergico con accoppiatura **impermeabile**, lavabile a 60° C, anallergico e antibatterico, non assorbe umidità e odori.

CONFEZIONE: da 12 pezzi.

COLLEZIONE

PRODOTTI BIO

LINEA

BIO CERTIFICATA

La Collezione di accessori letto, **Naturale e Biologica Certificata GOTS** è stata studiata e realizzata per il benessere del tuo sonno e per rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di biancheria da letto etica e sicura.
La Responsabilità nella selezione delle materie prime, il controllo di tutte le fasi della lavorazione sono le volontà che da sempre Permaflex ricerca per il benessere delle persone e dell'ambiente e per offrirti qualità, convenienza e sicurezza

.

Certificazione I GOTS

Global Organic Textile Standard riconosciuto come il più importante standard per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica, al fine di garantire al consumatore che i prodotti tessili biologici siano ottenuti nel rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della produzione, dalla raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi manifatturiere, fino all'etichettatura del prodotto finito, al fine di fornire garanzia credibile per il consumatore.

CUSCINO COTONE



COTONE NATURALE
Il cotone è una fibra naturale apprezzata per la sua straordinaria traspirabilità e capacità di regolare la temperatura, offre un riposo confortevole e naturale, ipoallergenico e delicato sulla pelle.

COTONE NATURALE BIO
Cotone biologico lavorato senza l'utilizzo di sostante chimiche. Prodotto 100% vegetale. È l'ideale per chi cerca un cuscino fresco, traspirante. Il cotone infatti è un ottimo termoregolatore. Offre un supporto sostenuto.

VERSIONE COTONE NATURALE

IMBOTTITURA: 100% cotone naturale non trattato.
FEDERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

VERSIONE COTONE BIO CERTFICATO

IMBOTTITURA: 100% cotone Biologico certicato **GOTS**.
FEDERA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

CUSCINO IN PULA DI FARRO

È un cuscino anatomico poiché si adatta alla curva del collo e a qualunque posizione assumiate durante il sonno. L'imbottitura in pula di farro dona sostegno e massaggia la zona cervicale. Offre anche sollievo in caso di dolori muscolari alla cervicale, di emicranie, disturbi alla colonna vertebrale.

VERSIONE NATURALE

- **IMBOTTITURA:** 100% Pula di Farro
- **FODERA INTERNA ANTIUSURA:** 100% cotone.
- **FEDERA ESTERNA:** 100% cotone con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato. Cuscino intero NON LAVABILE.

VERSIONE BIO CERTIFICATA

IMBOTTITURA: 100% Pula di Farro Bio certificata.
- **FEDERA INTERNA ANTIUSURA:** 100% jersey di cotone Bio con zip.
- **FEDERA ESTERNA:** 100% cotone Biologico certificato GOTS con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

CUSCINO KAPOK

Il kapok è una fibra vegetale naturale, soffice e leggera, nota per le sue straordinarie proprietà traspiranti e termoregolatrici. È indicato per combattere il caldo estivo e per chi soffre allergie.

IMBOTTITURA: 100% fiocco di Kapok.
FEDERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

CUSCINO LINO

Il lino è conosciuto per la sua freschezza. È un cuscino leggero, soffice e dalle capacità traspiranti. È indicato per combattere il caldo estivo poiché assorbe l'umidità e il calore. Utile per chi soffre allergie, ma anche nella prevenzione.

IMBOTTITURA: 70% lino, 30% poliestere.
FEDERA: 80% lino, 20% cotone naturale non trattato, con zip sul lato corto.

CUSCINO COTONE BIO E LAVANDA BIO

Cuscino morbido e accogliente, con una profumazione naturale di lavanda, è di supporto contro dolori muscolari, mal di testa, emicranie e favorisce il sonno.

IMBOTTITURA: 100% fiocco di cotone bio non trattato, fiori di lavanda bio essiccati.
FEDERA: 100% cotone bio con zip sul lato corto.

CUSCINO COTONE BIO E ERBE ALPINE

Cuscino che unisce la morbidezza del cotone biologico ai benefici delle erbe alpine, che favoriscono la respirazione grazie alle essenze balsamiche; donando una sensazione di freschezza e benessere. Ideale per chi cerca un riposo rigenerante.

IMBOTTITURA: 80% cotone bio, 20% erbe alpine bio.
FEDERA: 100% cotone bio con zip sul lato corto

CUSCINO COTONE BIO E MELISSA BIO

Cuscino soffice e confortevole, con profumazione naturale di melissa. Dona equilibrio emotivo e attenua l'iperattività. Ottimo per contrastare insonnia, tachicardia e spasmi addominali dovuti all'ansia.

IMBOTTITURA: 100% fiocco di cotone biologico non trattato, foglie di melissa bio essiccate
FEDERA: 100% cotone bio, con zip sul lato corto.

CUSCINO LANA DI TOSA E FIOCCHI DI CIRMOLO BIO

Ideale per chi desidera un riposo fresco durante tutta la notte. La lana ha infatti proprietà termoregolatrici. Il cirmolo contiene invece oli essenziali che migliorano il rilassamento, lo stress e il benessere psico-fisico facilitando il riposo.

IMBOTTITURA: 90% fiocchi di lana di tosa bio, 10% fiocchi di cirmolo bio.
FEDERA: 100% cotone bio con zip sul lato corto.

CUSCINO COTONE RICICLATO

Cuscino realizzato con fibre rigenerate e rigenerabili. Crediamo in un futuro in cui non sia più necessario produrre nuove risorse vergini, perché le risorse tessili più sostenibili sono quelle che esistono già.

IMBOTTITURA: fibre rigenerate e rigenerabili (cotone, viscosa, lino, canapa, cammello, cocco, soia, lattice).
FEDERA: 70% cotone riciclato, 30% viscosaa.

FODERA GUANCIALE COTONE NATURALE/BIOCERTIFICATO

Fodera in cotone lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano e igienico offre un'ottima termoregolazione per un riposo sano e salutare. Disponibile nelle versioni naturale e Biologico certificato **GOTS**.

Versione Naturale - FEDERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.
Versione Bio Certificata - FEDERA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°.

CUSCINO COTONE E FIOCCHI DI LATTICE

Cuscino realizzato con fiocchi di lattice 100% naturale, privo di sostanze chimiche nocive. Traspirante e fresco ottimo per chi dorme sul fianco. Offre un riposo naturale e rigenerante.

IMBOTTITURA: 80% fiocchi di lattice 20% fiocchi di cotone.
FEDERA ESTERNE: 70% cotone naturale, 30% viscosa.

CUSCINO COTONE E FIOCCHI DI MEMORY



Cuscino confortevole ed elastico, realizzato con innovative miscele di memory con estratti vegetali che assicurano un totale benessere in armonia con la natura.
Indeformabile, resistente alle muffe e alta traspirabilità.

IMBOTTITURA: 80% fiocchi di Memory, 20% fiocchi di cotone.
FEDERA ESTERNE: 70% cotone naturale, 30% viscosa con zip sul lato corto.

COPRIMATERASSO COTONE NATURALE

Coprimaterasso, a cuffia con elastico perimetrale lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano, igienico, vegetale offre un'ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare.

Coprimaterasso, 100% cotone grezzo naturale, a cuffia con elastico perimetrale su tutta la lunghezza, lavabile a 60° C.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

COPRIMATERASSO COTONE BIO CERTIFICATO

Coprimaterasso a cuffia con elastico perimetrale, in cotone bio certificato lavorato naturalmente senza formaldeide, pesticidi, sbiancanti o coloranti. Sano e igienico offre un'ottima termoregolazione naturale per un riposo sano e salutare.

Coprimaterasso 100% cotone biologico certificato, a cuffia con elastico perimetrale su tutta la lunghezza, lavabile a 40° C.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

CUSCINO FIENO ALPINO BIOLOGICO

CUSCINO FIENO BIO CERTFICATO

CUSCINO BIO CERTFICATO
Cuscino TERAPEUTICO con fieno non trattato da erbicidi e funghicidi, proveniente dalle montagne del sud Tirolo coltivato a mt 1.700 slm. Fodera in cotone 100% Biologico certificato.
Qualità: antireumatico / anticervicale / disintossicante / termoterapico / rilassante.
Erbe contenute: negritella comune / iperico di montagna / achillea / carlina bianca / arnica.

IMBOTTITURA: 100% Fieno alpino Biologico.
FEDERA CONTENITIVA INTERNA: tessuto/non/tessuto 100% pol. (40gr al mq).
FEDERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°.

TOPPER FIENO ALPINO BIOLOGICO

CUSCINO FIENO BIO CERTFICATO

TOPPER BIO CERTFICATO
Cuscino TERAPEUTICO con fieno non trattato da erbicidi e funghicidi, proveniente dalle montagne del sud Tirolo coltivato a mt 1.700 slm. Fodera in cotone 100% Biologico certificato.
Qualità: antireumatico / anticervicale / disintossicante / termoterapico / rilassante.
Erbe contenute: negritella comune / iperico di montagna / achillea / carlina bianca / arnica.

IMBOTTITURA: 100% Fieno alpino Biologico.
FODERA CONTENITIVA INTERNA: tessuto/non/tessuto 100% pol. (40gr al mq).
FODERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip su tre lati, lavaggio 60°.
MISURE: 80x190/200 - 90x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200 - 180x190/200

ALTEZZA TOPPER FINITO 10 CA. cm

BIANCHERIA LETTO COTONE BIO CERTIFICATO

COMPLETO LETTO IN COTONE BIOLOGICO CERTIFICATO COMPOSTO DA:

Lenzuolo sotto Tessuto: 100% cotone Biologico certificato, privo di sbiancanti e trattamenti chimici.
Elastico perimetrale, lavaggio 60°.

Lenzuolo sopra Tessuto: 100% cotone Biologico certificato, privo di sbiancanti e trattamenti chimici.
Lavaggio 60°.
MISURE DISPONIBILI
Misura Singolo: 80x190/200 - 90x190/200;
Misura. Matrimoniale: 160x190/200 - 180x190/200

Federa: 100% cotone Biologico certificato, privo di sbiancanti e trattamenti chimici.
Lavaggio 60°.
mis. 50x80 con patella

PILLOW MENU IN SCATOLA DI LEGNO NATURALE

Un’esperienza Sensoriale Innovativa Avvolti Dalla Natura Per Il Riposo Perfetto

Il nuovo modo di coccolare il sonno dei Vostri clienti con il nostro Pillow Menù, un’esperienza unica e personalizzata che combina natura, benessere e comfort. Progettato per regalare un tocco di lusso e relax, il nostro Pillow Menù offre una selezione di cuscini biologici e naturali, arricchiti con essenze profumate dalle proprietà benefiche.

VERSIONE 4 POSTI

MISURA: Largh. 24v cm, Prof. 27 cm,
h. coperchio: chiuso 6 cm, aperto 30 cm

VERSIONE 6 POSTI

MISURA: Largh. 36 cm, Prof. 27 cm,
h. coperchio: chiuso 6 cm, aperto 30 cm

Scatola in legno artigianale con vari colori a scelta
Elegante e sostenibile, disponibile in versioni
da 4 o 6 campioni dei guanciali.
Imbottiture con Essenze profumate selezionate:
- Lavanda: rilassante, favorisce il sonno profondo;
- Melissa: calmante, riduce lo stress e l’ansia;
- Cirmolo: rinfrescante, purifica l’aria e dona vitalità;
- Erbe alpine: invigorente, stimola la mente e il benessere.

Imbottiture con materiali biologici e naturali:
- Tessuti di rivestimento certificati,
- Imbottiture vegetali per un’esperienza autentica e salutare.

Una volta provato il cuscino scelto, il cliente potrà comprarlo come ricordo.

COLLEZIONE
SOMMIER

PROGETTIAMO INSIEME
LA TUA CAMERA DELL'HOTEL

I sommier della linea alberghiera Permaflex sono studiati e progettati alla perfezione per completare il sistema di riposo offerto con tutti i materassi della gamma.
I nostri modelli di sommier sono dotati di rivestimento in tessuto fisso, in synthetic-tex e foderabili su richiesta del cliente.
La scelta del prodotto da abbinare e della testiera rendono questi sommier adatti ad ogni esigenza e gusto, anche di quelle dei clienti e delle strutture ricettive più esigenti.
Esigenze e gusto si sposano con la qualità, sempre e solo a marchio Permaflex.

Attacco al muro

2 Piedini centrali

Piano Base traforato “per traspirazione”

GHOST

Base letto sospesa, realizzata con un piano rigido in legno composito lavorato con fori e asole per facilitare il passaggio dell’aria, fissato a muro (standard) o a pavimento su richiesta, fornito con 2 piedi fissi posti centralmente (non visibili). Telaio rinforzato in acciaio con spessore maggiorato.

1 cm c.a. ALTEZZA SPESSORE BASE

TECNOLOGIA **PIANO RIGIDO**



S - SPESSORE BASE APPOGGIO 1 cm c.a.
PIEDI H. 28 cm Centrali (non visibili)
TOTALE BASE LETTO H. 29 cm c.a.

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier

SCHEDA COMPONENTI

- Telaio perimetrale in acciaio rinforzato spessore 6 cm c.a..
- Piano di appoggio in legno composito, spessore 1 cm c.a., colore bianco con angoli raccordati.
- N° 2 piedi fissi centrali.
- Disponibilità per fissaggio luci led parte inferiore della base letto.
- **N.B. bulloni per fissaggio a muro o pavimento non vengono forniti.**

VARIANTI

Rivestimento synthetic-tex trapuntato

VARIANTE SOSPESO

I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola

21 cm c.a. ALTEZZA STANDARD FASCIA SOMMIER

15 cm c.a. VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER

25 cm c.a. VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER

30 cm c.a. VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER

GLOBE

Il sommier Globe è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in Synthetic-tex Gazebo e Synthetic-tex Gazebo Plus.

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier

SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in Synthetic-tex.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

VARIANTE SOSPESO

I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola



Telino di fondo velcrabile per agganciare tessuti di rivestimento sfoderabili



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

21 cm c.a. ALTEZZA STANDARD FASCIA SOMMIER

25 cm c.a. VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER

30 cm c.a. VARIANTE DISPONIBILE FASCIA SOMMIER

GLOBE CHANGE

Il sommier Globe Change è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in tessuto ignifugo kos bianco velcrabile. Da abbinare con i nostri tessuti, o tessuto cliente, sfoderabili.

VERSIONE TESSUTO KOS GRIGIO VELCRABILE

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti

Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier

Disponibile per essere rivestito con tutti i nostri tessuti e synthetic-tex a catalogo. Possibiltà di rivestimento con tessuti forniti dal cliente



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in tessuto kos velcrabile.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

Dettaglio fianco bombato raggio di 6 cm

Dettaglio angolo bombato raggio di 6 cm

21 cm c.a. ALTEZZA STANDARD FASCIA SOMMIER

GLOBE BOHEME

Il sommier Globe BOHEME è perfetto per un riposo ortopedico e di qualità, poiché fornisce un adeguato e corretto sostegno per un riposo prolungato a 5 stelle. Realizzato con un piano superiore costituito da materiale composito e un ordito di morali di legno, mentre il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in synthetic-tex ignifuga. Caratteristiche di questo sommier sono **i fianchi bombati.**

VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti

Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier



Telino di fondo velcrabile per agganciare tessuti di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in Synthetic-tex.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

7 cm c.a. ALTEZZA FASCIA SOMMIER

SPACE

Il sommier Space è la base del letto dalle linee moderne firmate Permaflex. La base in multistrato rinforzata da morali in abete e il telaio perimetrale con altezza ridotta forniscono un adeguato e corretto sostegno per un ottimo riposo. Il rivestimento è disponibile in synthetic-tex ignifuga.

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"



F - FASCIA 7 cm
P - PIEDE 15 cm
T - TOTALE 22 cm

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier



Telino di fondo velcrabile per agganciare tessuti di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso in Synthetic-tex ignifuga.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in legno multistrato.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica. Dalla misura 140 cm terzo piede fisso centrale.

VARIANTI

Rivestimento synthetic-tex trapuntato

VARIANTE SOSPESO

I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola

21 cm c.a. ALTEZZA STANDARD FASCIA SOMMIER

BUSINESS

Il sommier Business è realizzato con piano di appoggio in assi di abete massello e da un ordito di morali di legno per avere il massimo confort ed un elevato ricambio d'aria al suo interno.Il perimetro è in massello di abete antiaffossamento Ideale per un riposo confortevole, ortopedico e di qualità. Il rivestimento è disponibile in tessuto ignifugo jacquard o in synthetic-tex ignifuga.

VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier



Telino di fondo velcrabile per agganciare tessuti di rivestimento sfoderabili

SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in tessuto jacquard o in Synthetic-tex.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Piano di appoggio in tavole abete massello.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

VARIANTI

Rivestimento synthetic-tex trapuntato

VARIANTE SOSPESO

I due piedi fissi vengono arretrati di 15 cm, creando l'effetto Nuvola

21 cm c.a. ALTEZZA STANDARD FASCIA SOMMIER

EXECUTIVE

Il sommier Executive è realizzato con piano di appoggio a molle in acciaio al carbonio fosfatato, un interposto in feltro agugliato e una lastra inTouch Foam ad alta densità. Questi componenti favoriscono un ottimo ricambio d'aria al suo interno, per garantire il massimo confort ed una risposta elastica che si adatta alla perfezione al peso del corpo. Il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è disponibile in synthetic-tex ignifuga.

VERSIONE SYNTHETIC-TEX GAZEBO

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"



F - FASCIA 21 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 33 cm

G.d.P. Garantito da Permaflex

OPTIONALS

Dispositivo monitoraggio e rilevamento cimici dei letti



Esempio Posizionamento

Trattamento interno anticimice da letto rinnovabile tramite apposito + occhiello posto sul telino di fondo del sommier



Telino di fondo velcrabile per agganciare tessuti di rivestimento sfoderabili



SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso in synthetic-tex ignifuga.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Tessuto Techno TNT a barriera antifiamma.
- Piano di appoggio a molle Bonnel in acciao fosfatato.
- Feltro agugliato ad alta densità, anticigolio.
- Tavole in legno di sostegno al molleggio Bonnel.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio perimetrale a spessore maggiorato in massello di abete.
- Telino di fondo antipolvere.
- 2 piedi fissi e 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

VARIANTE COLORE

COLORE ASPEN

COLORE ROVERE SCURO

COLORE ROVERE



20 cm c.a. ALTEZZA FASCIA SOMMIER

TECNOLOGIA
PIANO RETE A DOGHE

WOOD

Il Sommier è uno dei principali mobili che costituiscono l'arredamento della camera dell'albergo. Il modello WOOD, a marchio Permaflex, in materiale composito e rivestito in legno nobilitato, ne esalta la creatività, l'estetica e l'armonia, restituendo tutto il calore e l'eleganza del legno, nel pieno rispetto dell'ambiente, in accordo con gli attuali trend di mercato. Il sommier è fornito di un piano d'appoggio con rete a doghe in legno. Le notevoli doti di durezza e resistenza al graffio ed ai solventi rendono questo prodotto di facile manutenzione, quindi molto apprezzato ed utilizzato. Viene fornito da assemblare. Il sommier è disponibile solo nella misura 90 x 200 cm.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Certificato in "Classe E1"



F - FASCIA 20 cm
P - PIEDE 12 cm
T - TOTALE 32 cm

CARATTERISTICHE



Particolare dell'angolo del giroletto sommier WOOD

Particolare aggancio struttura giroletto WOOD e piano appoggio rete a doghe di legno

SCHEDA COMPONENTI

- Pannello in legno nobilitato.
- 4 supporti angolari in acciao.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- Telaio rete in acciaio alettato 40 mm x 30 mm.
- Struttura listelli con supporto anticigolio.
- Telaio da 13 doghe in legno.
- 2 piedi fissi.
- 2 piedi con ruote unidirezionali in plastica.

SET FOR DOG
Il Set Letto Di Lusso Per I Cagnolini Degli Hotel

Progettato specificamente per gli hotel che accolgono i nostri amici a quattro zampe. Creato per garantire il massimo comfort e benessere ai cagnolini, questo set combina eleganza, praticità e materiali di alta qualità:
Sommier e Testata Rivestita in Ecopelle robusta , Lavabile (con finitura Trapuntata o liscia) adatta a cani di diverse taglie. Materasso realizzato con materiali ipoallergenici e traspiranti, per garantire freschezza e comfort con Tecnologia Touch Foam per adattarsi al peso e alla forma del cane, la scelta ideale per gli hotel che vogliono offrire ai cagnolini un soggiorno di lusso, garantendo comfort, igiene e stile. Investi nel benessere dei tuoi ospiti pelosi e differenziati dalla concorrenza.

Testata mod. Square in Synthetic Tex INCA trapuntata, montato su sommier lato corto (55 cm)

Variante Testata, Mod. Square montata su sommier lato lungo (75cm)

Misura Ingombro:
55x75 h 79 cm (con testata montata)
Materasso Modello Velvet for Dog
Misura: 55x75 h 13 cm

VARIANTI MODELLI TESTATE

Testata
Mod. Round

Testata
Mod. Compas

Testata
Mod. Square

OPTIONALS

Coprimaterasso policotone a cuffia con elastici, lavabile 60° C

PROGETTIAMO INSIEME LA TUA CAMERA DELL'HOTEL

Le testiere della linea Hotellerie Permaflex sono studiate e progettate per completare il sistema riposo della nostra gamma.
Realizzate con i materiali più pregiati come il multistrato di pioppo scelto per la sue caratteristiche di robustezza e leggerezza, sono proposte con rivestimenti fissi in tessuto o in synthetic-tex in vari colori e in vari modelli.
Perfettamente adattabili ad ogni tipo di sommier, presente in gamma, grazie al sistema di aggancio a baionetta.
Possono essere fissate direttamente al muro grazie dei binari ad aggancio rapido.
Alcune testiere sono predisposte nella parte posteriore all'inserimento delle luci led.

VARIANTI TESTATA WOOD

Variante con cornice
imbottita
e parte centrale in legno

Variante Colore
ASPEN



Variante Colore
ROVERE SCURO

Variante Colore
ROVERE CHIARO

ALTEZZA TESTATA 120 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

**CERTIFICATA IN
“CLASSE 1IM”**

Dettaglio cornice in synthetic-tex,
con cucitura monoago

WOOD

Testiera Wood rettangolare in materiale composito e rivestito in legno nobilitato, con inserimento pannelli imbottiti in synthetic-tex, in varie misure, dimensioni. Una novità del Made in Italy, firmata Permaflex, che unisce modernità ed eleganza in uno stile semplice e naturale. Disponibile nella varie tonalità di colore, in abbinamento al pannello centrale in legno, creano il dettaglio per le camere d’albergo, dallo stile moderno e attuale.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Versione con iserimento centrale
numero 6 pannelli imbottiti
in synthetic-tex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in legno nobilitato.
- Pannello/pannelli centrali imbottiti in Synthetic-tex.
- Disponibile sistema di aggancio murale a parete.
- Disponibile in 3 tonalità di colore.
- Misure pannelli in base al numero di pannelli da inserire.

OPTIONALS

Parte centrale
- 1 pannello imbottito in synthetic-tex.
- 2 pannelli imbottito in synthetic-tex.
- 4 pannelli imbottito in synthetic-tex.
- 6 pannelli imbottito in synthetic-tex.
- Disponibilità di stampa in quadricromia o monocromatica dei pannelli.

TESSUTO MODELLO VIKI

Il Tessuto Viki è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100% PL/Flame retardant da 500 gr/ml, con trattamento antipilling.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.



Dettaglio doppia imbottitura sagomata singolarmente

Disponibile con attacco a parete

ALTEZZA TESTATA 130 cm
SPESSORE TESTATA 9 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

HILLS

Testiera modello HILLS con finitura sagomata a cilindro. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è realizzato singolarmente con doppia imbottitura. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. La testiera HILLS è predisposta nella parte posteriore per posizionamento delle luci a led. Attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Disponibile sistema di aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO NETTUNO

Il Tessuto Nettuno è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100% PL/Flame retardant da 460gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio bordo interno predisposto per attacco luce led

Dettaglio luce led montata



Disponibile con attacco a parete

ALTEZZA TESTATA 90 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

FLY

Testiera modello FLY con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera FLY è predisposta nella parte posteriore all'inserimento della luce led e all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto NETTUNO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all'altezza dei pannelli.
- Numero 4 pannelli di altezza 45 cm cad..
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO CALIENTE

Il Tessuto Caliente è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene, 48% poliestere/Flame retardant da 310gr/ml, lavabile a 40°C.
Colore cartella cod. 602.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio bordo interno predisposto per attacco luce led

Dettaglio luce led montata



Disponibile con attacco a parete o attacco a sommier

ALTEZZA TESTATA 120 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

WALL

Testiera modello WALL con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera WALL è predisposta nella parte posteriore all'inserimento della luce led e all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto CALIENTE ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all'altezza dei pannelli.
- Numero 10 pannelli di altezza 30 cm.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO VIKY

Il Tessuto Viky è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 500 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio bordo interno predisposto per attacco luce led

Dettaglio luce led montata

Disponibile con attacco a parete

ALTEZZA TESTATA 90 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

NET

Testiera modello NET con lavorazione a pannelli in stile moderno. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è in tessuto ignifugo. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera NET è predisposta nella parte posteriore all'inserimento della luce led e all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto VIKY ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Altezze diverse a richiesta in base all'altezza dei pannelli.
- Numero 6 pannelli di altezza 30 cm.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

RIVESTIMENTO CON ABBINAMENTO A DOPPIA CUCITURA DI DUE DIVERSI TESSUTI

Tessuto Buttero, cod. colore 12581 + Tessuto Tecknofibra, cod. colore 32.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto/i ignifugo del cliente.

Dettaglio fascetta
laterale con profilo bombato



Disponibile con attacco
a parete

ALTEZZA TESTATA 120 cm c.a.
SPESSORE TESTATA da 5 cm a 8 cm
nella parte centrale

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

CAMEL

Testiera modello CAMEL con profilo bombato. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso è realizzato con abbinamento di tessuti diversi con doppia cucitura. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. La testiera CAMEL è predisposta nella parte posteriore per l'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto BUTTERO ignifugo.
- Rivestimento in tessuto TECKNOFIBRA.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rivestimento accoppiato a doppia cucitura.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO IAGO

Il Tessuto Iago è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 440 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio fascetta perimetrale

Disponibile con attacco a parete

ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 8 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

DIAMANTE

Testiera modello DIAMANTE con lavorazione a quadri in stile contemporaneo. Il rivestimento con lavorazione artigianale fisso a quadri è realizzato singolarmente con doppia imbottitura. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. La testiera DIAMANTE è predisposta nella parte posteriore all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.



SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto IAGO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

BASE TESSUTO IN SINTHETIC-TEX / PANNELLI TESSUTO FANTASY

Il Tessuto Caliente è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 310 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio attacco pannelli

Dettaglio pannello scorrevole

Disponibile con attacco a parete

ALTEZZA TESTATA 105 cm c.a.
SPESSORE BASE 3,5 cm
SPESSORE PANNELLI 4 cm
MISURA PANNELLI SCORREVOLI L 80 cm x H 72 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

DOUBLE

Testiera modello DOUBLE con lavorazione a pannelli scorrevoli. La base è imbottita in Touch Foam, il rivestimento, con lavorazione artigianale, è realizzato in Synthetic-Tex modello Gazebo. I due pannelli scorrevoli sono realizzati in tessuto Fantasy. La testiera DOUBLE è predisposta nella parte posteriore all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo. **G.d.P**. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento BASE in Synthetic-Tex.
- Rivestimento PANNELLI in Tessuto Fantasy.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO NOVABUK PELLICOLATO (EFFETTO CUIO)

Il Tessuto Novabuk è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 460 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio bordo pizzicato

Dettaglio bordo con fascetta centrale

Disponibile con attacco a parete

ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 9 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

DREAM

Testiera modello DREAM con lavorazione artigianale a doppio bordo pizzicato in stile classico. La Struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente.
La testiera DREAM è predisposta nella parte posteriore all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto NOVABUK ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.
- Finitura laterale pizzicata.

TESSUTO MODELLO OSLO

Il Tessuto Oslo è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 100%PL/Flame retardant da 580 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio rivestimento
con riporto interno

Dettaglio cuciture
distanziate ogni 30 cm

Disponibile con attacco
a parete

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 9 cm

**CERTIFICATO
CON COMPONENTI
IGNIFUGHI
“CLASSE 1IM”**

TUBE

Testiera modello TUBE con rivestimento a lavorazione artigianale fisso in tessuto ignifugo, a cuciture verticali. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera TUBE è predisposta nella parte posteriore all’inserimento della luce led e all’attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto OSLO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Predisposta nella parte posteriore per attacco luce led.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

TESSUTO MODELLO IAGO

Il Tessuto Iago è ignifugo e omologato in Classe 1IM, composizione 52% polipropilene 48% poliestere /Flame retardant da 440 gr/ml, lavabile a 40°C.
Questa testiera puà essere realizzata anche con tessuto Ignifugo del cliente.

Dettaglio fascetta perimetrale con cuciture distanziate ogni 20 cm

Disponibile con attacco a parete



ALTEZZA TESTATA 100 cm c.a.
SPESSORE TESTATA 8 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1IM"

LOUNGE

Testiera modello LOUNGE con rivestimento a lavorazione artigianale fisso in tessuto ignifugo, a cuciture verticali. La struttura è interamente in multistrato di pioppo, leggera e resistente. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità. La testiera LOUNGE è predisposta nella parte posteriore all'inserimento della luce led e all'attacco a muro tramite 2 binari contrapposti di facile utilizzo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in multistrato di pioppo.
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in tessuto IAGO ignifugo.
- Sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con componenti ignifughi.
- Rifinitura posteriore in TNT nero ignifugo.

SQUARE con cornice esterna

Testiera Square rettangolare con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago,
angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

SQUARE con cornice esterna

Testiera Square rettangolare con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale in synthetic-tex trapuntata e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago,
angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m³).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex trapuntata ignifuga.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS con cornice esterna

Testiera Compass con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS con cornice esterna

Testiera Compass con cornice rinnova lo stile e l'eleganza Made in Italy, con rivestimento fisso del pannello centrale in synthetic-tex trapuntata e cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga. Cornice perimetrale e pannello anteriore con doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Disponibile con cornice a filo sommier.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio cucitura monoago, angolo cornice

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
LARGHEZZA CORNICE 16 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento pannello centrale in synthetic-tex trapuntata ignifuga.
- Rivestimento cornice perimetrale in synthetic-tex liscia ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

CAPITONNÈ BOTTON

Testiera Capitonnè Botton rettangolare a lavorazione artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivo a quadri singolarmente tagliati e cuciti e l'inserimento dei bottoni creano un design classico e intramontabile. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo con lavorazione a fascetta perimetrale

Dettaglio lavorazione a quadri, taglia e cuci con bottone centarle

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione a quadri cucita con bottoni decorativi.
- Bordo con lavorazione a fascetta.
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

CAPITONNÈ

Testiera Capitonnè rettangolare, la rivisitazione in chiave moderna dello stile classico e intramontabile del Made in Italy artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivo a quadri singolarmente tagliati e cuciti e il bordo con lavorazione a fascetta, creano i dettagli che impreziosiscono questa testiera. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P**. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo con lavorazione a fascetta perimetrale

Dettaglio lavorazione a quadri, taglia e cuci con impuntatura centrale

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 7 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione a quadri cucita con impuntatura decorativa.
- Bordo con lavorazione a fascetta.
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

LINE

Testiera Line rettangolare, esempio moderno del Made in Italy artigianale. Il rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga, la lavorazione con motivi a grandi rettangoli singoli e indipendenti creano i dettagli dalle linee definite e dal design essenziale. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore, doppia imbottitura di 4 cm in Touch Foam ad alta densità nella parte anteriore e pannello posteriore rivestito in tessuto non tessuto.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Dettaglio bordo
testiera LINE

Dettaglio lavorazione a rettangoli
indipendenti

ALTEZZA TESTATA 100 cm
ALTEZZA FASCE 25 cm
SPESSORE TESTATA 8 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito e multistrato con base a spessore maggiorato.
- Pannello posteriore rivestito in TNT.
- Imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3) spessore 4cm.
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Lavorazione singola a rettangoli inseriti nella struttura portante.
- Disponibile solo con il sistema ad aggancio a parete.
- Certificata con tutti i componenti ignifughi.

SQUARE

Testiera Square rettangolare dalle linee semplici moderne ed essenziali. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Variante Testiera Square con rivestimento
fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO
IN “CLASSE 1IM”

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

ROUND

Testiera Round curvata dalle linee sinuose e morbide. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Variante Testiera Round con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

COMPASS

Testiera Compass ad arco dalle linee classiche e distintive. Rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Variante Testiera Compass con rivestimento fisso in synthetic-tex trapuntata

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

ALTEZZA TESTATA 100 cm
SPESSORE TESTATA 6 cm

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia / trapuntata ignifuga.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.

BOTTON

Testiera Botton rettangolare impreziosita dalle impunture dove sono inseriti i bottoni, un classico dalle linee essenziali e moderne. Rivestimento fisso in synthetic-tex liscia ignifuga. Struttura in materiale composito con doppio rinforzo nella parte inferiore. Doppia imbottitura anteriore di 2,5 cm in Touch Foam ad alta densità e imbottitura posteriore di 1 cm in Touch Foam ad alta densità. **G.d.P**. Garantito da Permaflex.

Variante Testiera Compass con rivestimento fisso in synthetic-tex liscia

Variante Testiera Round con rivestimento in synthetic-tex liscia

OMOLOGATO IN "CLASSE 1IM"

SCHEDA COMPONENTI

- Struttura in materiale composito con base a spessore maggiorato.
- Imbottitura posteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Doppia Imbottitura anteriore in Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Rivestimento in synthetic-tex ignifuga.
- Impunture con bottoni.
- Sistema ad aggancio a baionetta per sommier.
- Disponibile sistema di aggancio scorrevole a parete.
- Altezze diverse a richiesta.
- Omologata in Classe 1IM se agganciata al sommier.



CREA L'**OUTFIT** SU MISURA PER LA TUA CAMERA!

La Sartoria PERMAFLEX, nata da anni di esperienza nel settore Hotellerie, è a Vostra disposizione per consigliarVi nella scelta di ciò che meglio valorizza la camera del Vostro Hotel e realizzare il giusto "abito" per i Sommier e le Testate in abbinamento con eventuali complementari come *Runner, Cuscini d'arredo e Ottomani*.

Per quanto riguarda i tessuti, il cliente può scegliere tra quelli proposti nei nostri cataloghi, nei diversi colori o nelle diverse tipologie, o portare i tessuti da lui acquistati.

La qualità dei nostri tessuti, scelti per le loro peculiarità di robustezza e durevolezza viene garantita dalla serietà dei nostri fornitori e dall'utilizzo di materiali "Ignifughi Omologati in Classe1IM".

TESTIERA
Modello **WALL**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE fisso

CARATTERISTICHE
Tessuto CALIENTE
FR Omologato in Classe 1IM
Colore Cod. 602
Composizione: 52% Polipropilene, 48% Poliestere
Peso 310 gr/ml

RUNNER
in Tessuto CALIENTE Fisso

OTTOMANO
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE Fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE CALIENTE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE fisso

CUSCINI D'ARREDO
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto CALIENTE

CARATTERISTICHE
Tessuto NETTUNO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100%Pl/Fr
Peso 460 gr/ml

TESTIERA
Modello **FLY**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NETTUNO

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NETTUNO,
interamente sfoderabile

TESTIERA
Modello **DOUBLE**, con attacco a parete
BASE RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex
PANNELLI scorrevoli inTessuto FANTASY

CARATTERISTICHE
BASE in Synthetic-Tex GAZEBO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
88% Pvc + Cotone/Pes
Peso 650 gr/mq
anallergico/impermeabile
PANNELLI in Tessuto FANTASY
Composizione
100% Pl
Peso 460 gr/mq

SOMMIER
Modello **GLOBE BOHEME**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex Gazebo, fisso

CARATTERISTICHE
Tessuto VIKI
FR Omologato in Classe 1IM
Colore Cod. 12
Composizione: 100% Poliestere
Peso 500 gr/ml

TESTIERA
Modello **HILLS**, con attacco a parete **RIVESTIMENTO SARTORIALE con imbottitura singola** in Tessuto VIKI fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE**, **RIVESTIMENTO SARTORIALE** in Tessuto VIKI fisso

CARATTERISTICHE
Tessuto IAGO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100% Pl/Fr
Peso 440 gr/ml
Lavabile a 40°C

TESTIERA
Modello **DIAMANTE**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO, fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE BOHEME**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO,
interamente sfoderabile

TESTIERA
Modello **NET**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex GAZEBO PLUS fisso

CARATTERISTICHE
SYNTHETIC-TEX GAZEBO PLUS
FR Omologato in Classe 1IM
Colore Cod. 400
Composizione
88% Pvc + Cotone/Pes
Peso 650 gr/mq
anallergico/impermeabile

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex GAZEBO PLUS
fisso

OTTOMANO
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Synthetic-Tex GAZEBO PLUS
Fisso

CARATTERISTICHE
Tessuto modello NOVABUK pellicolato (effetto cuioio)
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100% Pl
Peso 460 gr/ml

TESTIERA
Modello **DREAM**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NOVABUK pellicolato (effetto cuoio) fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto NOVABUK pellicolato (effetto cuoio) fisso, interamente sfoderabile

CARATTERISTICHE
Tessuto modello IAGO
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione
100% Pl
Peso 440 gr/ml

TESTIERA
Modello **LOUNGE**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO fisso

SOMMIER
Modello **GLOBE H. 15**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto IAGO, fisso

TESTIERA
Modello **CAMEL**, con attacco a parete
RIVESTIMENTO SARTORIALE accoppiato con doppia cucitura
in Tessuto BUTTERO/TECKNOFIBRA
FISSO fisso

CARATTERISTICHE
Tessuto BUTTERO/TECKNOFI-BRA
FR Omologato in Classe 1IM
Composizione 100% PI

SOMMIER
Modello **GLOBE CHANGE**,
RIVESTIMENTO SARTORIALE
in Tessuto BUTTERO,
interamente sfoderabile

RIVESTIMENTI SOMMIER/RETI E TESTIERE

Tutti i sommier e le testiere posso essere completate con un rivestimento sfoderabile supplementare con i nostri tessuti (vedi tirella colori) o con tessuto fornito dal cliente.

RIVESTIMENTO A BALZA SOMMIER E RETI

Dettaglio lavorazione a balza

RIVESTIMENTO A CUFFIA SOMMIER

Dettaglio lavorazione a cuffia, velcrabile

FODERA A CAPPUCCIO

Dettaglio lavorazione a cappuccio

SISTEMI DI UNIONE SOMMIER E TESTIERE

PIASTRA DI UNIONE

Piastra in PVC di unione 2 in 1, consente di creare un sommier matrimoniale, semplicemente unendo due sommier singoli

AGGANCIO A BAIONETTA

Le baionette, con il loro sistema ad innesto rapido, consentono di agganciare la testiera al sommier, rendendoli solidali

AGGANCIO A MURO

Grazie al nuovo sistema Permaflex di aggancio al muro, con piastre in acciaio sovrapposte, le testiere singole, agganciate al muro, possono scorrere ed essere accostate fra loro, per ottenere una nuova configurazione matrimoniale a seconda delle esigenze.

Dettaglio gancio a muro per testiere

RUOTE E PIEDI SOMMIER

PIEDE PVC FISSO

MISURE E COLORE
H.10 cm - Base 6 cm
H.12 cm - Base 6 cm
H.15 cm - Base 6 cm

VENGHÉ
ROVERE
GRIGIO
NERO

PIEDE SMILE IN ACCIAIO

MISURE E COLORE
Cod.Articolo 2042
H.14 cm
Larghezza 23,5 cm

SATINATO
CROMATO

PIEDE PVC SAGOMATO

MISURE E COLORE
Cod. Articolo 100
H.10 cm - Base 6 cm
H.12 cm - Base 6 cm

VENGHÉ
ROVERE
NERO

PIEDE PVC CILINDRICO

MISURE E COLORE
Cod.Articolo 158
Altezza 12 cm
Diametro 6 cm
Cod.Articolo 197
Altezza 15 cm
Diametro 6 cm

SATINATO
CROMATO

PIEDE PVC CILINDRICO CON BASE

MISURE E COLORE
Cod.Articolo 140
Altezza 10 cm
Base 6 cm
Cod.Articolo 197
Altezza 12 cm
Base 6 cm

NERO

PIEDE PVC CILINDRICO CON BASE

MISURE E COLORE
Codice Articolo 140
Altezza 10 cm
Base 7,6 cm

CROMATO
SATINATO
TITANIO
NERO LUCIDO

PIEDE PVC CILINDRICO CON BASE

MISURE E COLORE
Codice Articolo 187
Altezza 12 cm
Base 7,6 cm

CROMATO
SATINATO
TITANIO
NERO LUCIDO

SLITTA IN ACCIAIO SAGOMATA

MISURE E COLORE
Altezza 12 cm
Larghezza 6 cm

BIANCO
CROMATO
SATINATO
GRIGIO
NERO

SLITTA IN ACCIAIO DRITTA

MISURE E COLORE
Altezza 12 cm
Larghezza 6 cm

BIANCO
CROMATO
SATINATO
GRIGIO
NERO

SLITTA IN ACCIAIO DRITTA

MISURE E COLORE
Altezza 14 cm
Larghezza 6 cm

BIANCO
CROMATO
SATINATO
GRIGIO
NERO

RUOTA UNIDIREZIONALE

MISURE E COLORE
H. 10 cm - B. 6 cm
H. 12 cm - B. 6 cm
H. 15 cm - B. 6 cm

GRIGIO
NERO

PIEDE FISSO IN LEGNO



MISURE E COLORE
H. 10 cm - A. 5 cm
H. 12 cm - A. 5 cm
H. 14 cm - A. 5 cm

VENGHÉ
ROVERE

PIEDE FISSO IN ACCIAIO

MISURE E COLORE
H. 10 cm
B. 6 cm - A. 4 cm
H. 12 cm
B. 6 cm - A. 4 cm
H. 15 cm
B. 6 cm - A. 4 cm

CROMATO
SATINATO

PIEDE FISSO PLEXI TRASPARENTE



MISUREE
H. 10 cm - A. 5 cm
H. 12 cm - A. 5 cm
H. 15 cm - A. 5 cm

IL PIEDE DIVENTA UN COMPLEMENTO DI ARREDO

NEL PIEDE DEL SOMMIER IN PLEXIGLASS TRASPARENTE, TRAMITE APPOSITA APERTURA, POSSIAMO INSERIRE QUALSIASI OGGETTO O LUCE, PER CREARE UN EFFETTO ESCLUSIVO PER LA TUA CAMERA.

CUSCINI D'ARREDO

Il cuscino d'arredo Permaflex è prodotto con i nostri tessuti a catalogo volendo in abbinamento ai cuscini d'arredo ai sommier e le testiere o con tessuto cliente. L'interno del cuscino d'arredo è imbottito con una soffice anima in fiocco di poliestere 100% anallergico ed è rivestito con una fodera in polipropilene (TNT), la fodera esterna in tessuto è dotata di cerniera per sfilare comodamente l'interno. Disponibile in varie misure. Il cuscino è prodotto e confezionato in Italia. Disponibile altre misure su richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibilità nelle misure:
- 40cm x 40cm;
- 50cm x 50cm;
- 60cm x 60cm.

RUNNER

Il runner è una striscia di tessuto che veste il letto per aggiungere un tocco elegante e sofisticato che donerà personalità alle camere di hotel, B&b o Agriturismi. La facile manutenzione dei runner è un altro aspetto che va a loro vantaggio, lavabili comodamente in lavatrice alle temperature indicate, si presenteranno sempre in maniera perfetta grazie alla loro testata durevolezza. Viene prodotto con i nostri tessuti a catalogo, volendo in abbinamento ai cuscini d'arredo, ai sommier e alle testiere o con tessuto cliente

CARATTERISTICHE TECNICHE

Disponibili in diverse misure da soddisfare ogni richiesta e in 2 diverse tipologie:
- Runner semplice (prodotto con il tessuto senza accoppiamenti con ovatta e altri tessuti)
- Runner imbottito (prodotto accoppiato con imbottitura in ovatta di poliestere 100% e telino di fondo)
- Misura singola 150 x 60
- Misura matrimoniale 240 x 60

IMPERIAL

Imperial è la rete Permaflex famosa per le sue indiscusse caratteristiche di robustezza e stabilità. Il solido telaio in metallo è munito di vernice antimicrograffi in tutte le sue misure, inoltre, nella versione matrimoniale è dotato del doppio supporto centrale antiaffossamento con mousse anticigolio.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

H. 35 cm c.a. ALTEZZA TOTALE RETE

N.B. Per esigenze di produzione, i telai delle reti in ferro, potrebbero subire variazione da colore grigio a colore nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura con 7 listelli in faggio maggiorati

Portalistelli in tecno polimero

Telaio con vernice epossidica e doppi rinforzi centrali, misura 40x 25cm

EQUILIBRIUM

Equilibrium promette ai Clienti il massimo comfort senza rinunciare al sostegno. Dodici doghe in faggio multistrato, di cui due maggiorate nella zona lombare che permettono un sostegno differenziato nella zona del bacino e più elastico nella zona spalle gambe, unite al telaio in acciaio con verniciatura antimicrograffi, caratterizzano la struttura portante di questa rete.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

H. 35 cm c.a. ALTEZZA TOTALE RETE

N.B. Per esigenze di produzione, i telai delle reti in ferro, potrebbero subire variazione da colore grigio a colore nero.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura con listelli in faggio

Telaio con vernice epossidica e doppi rinforzi centrali, misura 40x 25cm

Doppia doga centrale maggiorata

IDEAL

Ideal è la rete ideale per chi ricerca semplicità senza trascurare l'estetica. Il telaio in acciaio con profilo morbido ed arrotondato, insieme alle 13 doghe, compongono la sua struttura. Nella versione matrimoniale la rete è dotata di un traverso centrale antiaffossamento. È consigliata per un prodotto a molle tradizionali. Non è compatibile con i prodotti a molle indipendenti.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

H. 35 cm c.a. ALTEZZA TOTALE RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio in acciaio alettato 40x30 mm

2 Traversi centrale di rinforzo

Struttura a listelli con supporto anticigolio

PERFECTA FISSA

Perfecta Fissa è la rete firmata Permaflex che unisce classicità senza trascurare il corretto sostegno. La tranquillità del riposo è garantita dal robusto telaio in legno multistrato naturale di faggio evaporato mentre un sistema di regolatori di rigidità ne consente la personalizzazione in base al peso del corpo.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

H. 35 cm c.a. ALTEZZA TOTALE RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio, misura 60 x 25 cm, e doghe in legno multistrato naturale di faggio

Dispositivo ammortizzatori in SBS

Portadoghe in SBS

PERFECTA MANUAL

Perfecta Manual è la rete firmata Permaflex che unisce classicità senza trascurare il corretto sostegno. La tranquillità del riposo è garantita dal robusto telaio in legno multistrato naturale di faggio evaporato mentre un sistema di regolatori di rigidità ne consente la personalizzazione in base al peso del corpo. Il sistema meccanico manuale alza-testa e piedi è programmabile per le varie altezze (consigliato per materassi a molle indipendenti o con struttura portante in touch foam).
G.d.P. Garantito da Permaflex.

H. 35 cm c.a. ALTEZZA TOTALE RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Telaio, misura 60 x 25 cm, e doghe in legno multistrato naturale di faggio

Dispositivo ammortizzatori in SBS



Dettaglio alzata Piedi-Testa

ECO

Concepita con un maggior numero di doghe da 68 mm, per permettere a ogni tipo di materasso di trovare un appoggio su tutto il perimetro della rete. Particolarmente raccomandato per materassi a molle insacchettate.
Modello Eco arricchito di un doppio traverso in grado di sostenere una doga unica per tutta la sua larghezza.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

H. 35 cm c.a. ALTEZZA TOTALE RETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dettaglio innestop doga su telaio in legno con mouse anticigolio

Doppio traverso centrale

Piede legno lavorazione conica

RETE PIEGHEVOLE

Comoda, facile da utilizzare e conveniente, la rete pieghevole è dotata di telaio in acciaio, doghe in legno e 4 ruote che ne facilitano il trasporto. Perfetta come letto aggiuntivo in tutte le attività ricettive.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Rete: misura 80 cm x 190 cm
Materasso: misura 76 cm x 185 cm
INGOMBRO TOTALE CHIUSO:
Larghezza 80 cm - Altezza 106cm
Profondità 30 cm

RETE VERTICAL

Una rete pratica e confortevole, la soluzione perfetta per ottenere un letto aggiuntivo. Dotata di struttura verticale con telaio in acciaio e doghe in legno, si adatta agli spazi stretti con una minimizzazione dell'ingombro durante il suo inutilizzo. Un sistema di bloccaggio a cinghia facilita il trasposto del materasso. 4 ruote piroettanti, nella zona posteriore della testiera, ne favoriscono il trasporto.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

Rete: misura 80 cm x 190 cm
Materasso consigliato misura:
80 cm x 190 cm x h. 2 0cm (max)
INGOMBRO TOTALE:
43 cm x 80 cm x 200 cm

OPTIONALS

Cappuccio Antipolvere in tessuto di poliestere in colore nero, lavabile a 40° C.

LETTO A CASTELLO ARCO

Dotato di comode doghe in multistrato di betulla e proposto bianco perla laccato, il pratico letto a castello Arco in ferro rappresenta la soluzione ideale per massimizzare gli spazi. Garanzia di un comfort ottimale grazie alle doghe in legno. Il sostegno è perfetto per il materasso. Le nostre reti, robuste e stabili, resistono nel tempo e garantiscono igiene e sicurezza.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 12 doghe in multistrato di betulla piegate a vapore
- Struttura portante in acciaio ad alta portanza Ø 40 mm, struttura rete in acciaio 40 x 30 mm
- Supporti anticigolio in polietilene per le doghe
- Verniciatura con polveri epossidiche atossiche antiruggine
- Gambe dotate di terminale in polietilene antigraffio
- Ottimo confort e resistenza
- Dimensioni Ingombro: L. 202 cm - P. 80 cm - H. 160 cm
- Dimensioni Materassi superiore/inferiore: 80 cm x 190 cm

CUBO POUF LETTO

Pratico, confortevole, dotato di una struttura antigraffio e verniciatura a polveri epossidiche. Con struttura a listelli, divisibile in tre parti, corredata di materasso in Touch Foam e rivestimento in tessuto o in synthetic-tex.
G.d.P. Garantito da Permaflex.

INGOMBRO TOTALE CHIUSO:
h. 44 cm - Superficie 78 x 74 cm

INGOMBRO TOTALE APERTO:
h. 44 cm - Superficie 78 x 204 cm

MATERASSO:
misura 75 cm x 200 cm x 11 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI “CLASSE 1”

COLLEZIONE

DIVANI E POLTRONE LETTO

BUSINESS PULL

Il Business Pull è la soluzione ideale alle esigenze di ogni hotel. Perfetto come divano o letto aggiuntivo grazie all'inserimento sotto la base del sommier di una rete e di un materasso. L'alternativa perfetta che permette di avere velocemente un letto supplementare confortevole e dinamico. Disponibile con o senza bracciolo / sponde.

36 cm c.a. ALTEZZA FASCIA SOMMIER

TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO

VARIANTE TESTATA

Mod. Testiera Double mezza onda
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Double Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Single Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testata Double / Single e due braccioli (mis. h. 60 cm) h. 92 x l. 212 cm
- Testata lato lungo e un bracciolo (mis. h. 60 cm) h. 92 x l. 206 cm
- Testata Single lato lungo h. 92 x l. 200 cm
- Materasso Superiore 80 x 200 cm (non incluso)
- Materasso Inferiore 80 x 185 h 16 cm (non incluso)

Rivestimento materasso superiore in synthetic-tex con cerniera

DORMEUSE

La **Dormeuse,** con la sua semplicità e il suo comfort, rappresenta, grazie al suo design e le sue dimensioni, un'alternativa per la gestione dei posti letto aggiuntivi, per qualsiasi tipo di struttura. Realizzata con un piano superiore in materiale composito e un ordito di morali di legno; il perimetro è in massello di abete antiaffossamento. Il rivestimento è in synthetic-tex liscio ignifugo. **G.d.P**. Garantito da Permaflex.

Omologato in "Classe 1IM"

21 cm c.a. ALTEZZA FASCIA DORMEUSE

TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO

Versione in synthetic-tex con Testata mod. Compass,
e 2 braccioli, testa - piedi

VARIANTE TESTATA

Mod. Testiera Double mezza onda
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Double Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Single Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

CARATTERISTICHE TECNICHE

DORMEUSE INGOMBRO MAX CON PIEDE DA 12 cm

- Testata lato lungo e due braccioli (mis. h. 60 cm) h. 92 x l. 212 cm
- Testata lato lungo e un bracciolo (mis. h. 60 cm) h. 92 x l. 206 cm
- Solo Testata lato lungo h. 92 x l. 200 cm
- Materasso 80 x 200 cm

Rivestimento materasso superiore in synthetic-tex con cerniera

BUSINESS PULL SUITE

Business Pull Suite coniuga l'eleganza di un divano con la praticità di un letto di alta gamma i due aspetti in una soluzione solida e robusta che non tradisce l'estetica in funzione della praticità.
Il divano, ampio e spazioso, con comodi braccioli restituisce un tocco di raffinatezza in ogni ambiente in cui è inserito.
In modalità letto Business Pull Suite può offrire grazie alla sua alzata meccanica del letto inferiore due comodi posti letto disgiunti o la soluzione matrimoniale con una comodità, in entrambi i casi, paragonabile a quella di un letto di alta gamma.

Omologato in "Classe 1IM"

Mod. Bracciolo e Testiera double ad onda in synthetic-tex

36 cm c.a. ALTEZZA FASCIA SOMMIER

TECNOLOGIA
PIANO RIGIDO

VARIANTE TESTATA

Mod. Testiera Double Onda e Bracciolo Onda in synthetic-tex

Mod. Testiera Double Square e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Single Square e Bracciolo Square in synthetic-tex

TIPOLOGIE BRACCIOLO

BRACCIOLO
SLIM, *SU RICHIESTA*
SP. 4 cm

BRACCIOLO
STANDARD
SP. 7 cm



BRACCIOLO
BIG, *SU RICHIESTA*
SP. 12 cm

Particolare (si sposta dalla testiera per un pratico e comodo utilizzo)

Rifinitura su richiesta a coda di topo

Elegante testiera in synthetic-tex

SCHEDA COMPONENTI

- Rivestimento fisso ignifugo in synthetic-tex.
- Pannello centrale antiscivolo.
- Touch Foam ignifugo ad alta densità (30Kg/m^3).
- Piano di appoggio in materiale composito.
- Morali di supporto al piano di appoggio in abete.
- Rete a 12 doghe in legno.
- Telaio perimetrale in multistrato.
- 4 supporti per il fissaggio dei piedi.
- 4 piedi fissi h. 2cm.
- Materasso in appoggio misura 85x195 h. 14 cm.
- Materasso interno misura 80x190 h. 14 cm.

DORMEUSE TWIN

La Dormeuse Twin è un esclusivo ed economico, elegante e moderno complemento d'arredo; in pochi attimi, grazie al suo pratico e robusto meccanismo garantito, si trasforma in un letto a castello, consentendo all'albergatore, al momento del bisogno, di avere un terzo letto aggiuntivo vero e proprio sempre pronto e un quarto letto secondo le esigenze.

Versione con bracciolo Compass,
spessore 7 cm, rivestimento
in synthetic-tex

Disponibile con:
Testiera Double mod. Square
mezza onda + bracciolo Square
Testiera Single mod. Square
+ bracciolo Square

CARATTERISTICHE TECNICHE

DORMEUSE CHIUSA
202x88 h 95 cm

DORMEUSE APERTA
202x88 h 125 cm

MATERASSI
- Superiore: 80x190 h 14 cm
- Inferiore: 72x182 h 14 cm

OPTIONALS

Telaio in acciaio
rinforzato

Triplo gancio
di sicurezza

Rete superiore in doghe
di legno di faggio con
anticigolio



Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm

Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm

VARIANTE TESTATA DORMEUSE TWIN

Mod. Testiera Double mezza onda
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Single Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

Mod. Testiera Double Square
e Bracciolo Square in synthetic-tex

TIPOLOGIE BRACCIOLO

BRACCIOLO
SLIM, *SU RICHIESTA*
SP. 4 cm

BRACCIOLO
STANDARD
SP. 7 cm

BRACCIOLO
BIG, *SU RICHIESTA*
SP. 12 cm

PROCIDA

Procida interpreta il concetto di flessibilità con un linguaggio essenziale e contemporaneo. I suoi schienali mobili si adattano con naturalezza a diverse configurazioni, offrendo la massima libertà compositiva. Una seduta lineare, pulita, pronta ad accogliere e a trasformarsi, con semplicità, in un letto comodo e ben proporzionato. Pensato per ambienti dinamici, Procida unisce estetica e funzionalità in un sistema che risponde a ogni esigenza d'arredo, dal contract all'ospitalità residenziale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

KING
h 88 - l 218 - p 113 - hs 50
aperto: h 120 - p 230 - l 218
materasso: 180x200 h 15

MAXI
h 88 - l 198 - p 113 - hs 50
aperto: h 120 - p 230 - l 198
materasso: 160x200 h 15

3 POSTI
h 88 - l 178 - p 113 - hs 50
aperto: h 120 - p 230 - l 178
materasso: 140x200 h 15

DETTAGLI

Fornito con 2 guanciali zavorrati, misura 80x26 h 40 cm, bordi standard con finitura a coda di topo, colore a scelta.

MILOS

Milos è una panca-penisola modulare dal carattere dinamico, progettata per adattarsi con intelligenza agli spazi contemporanei. Le due estremità ruotabili trasformano con un semplice gesto una base completamente distesa in una penisola con schienali terminali, creando morbide zone di appoggio comode e ben definite. Un elemento poliedrico e sorprendente, che unisce estetica lineare e funzionalità inaspettata, perfetto per ambienti versatili e soluzioni contract evolute.

Bracciolo girevole



Dettaglio Bracciolo

Piede conico

DIMENSIONI: **h 84 - l 142 - p 80**
VERSIONE DIVANO



DIMENSIONI: **h 50 - l 200 - p 80**
VERSIONE DIVANO LETTO

DIMENSIONI: **h 84 - l 172 - p 80**
VERSIONE CHAISE LONGE

Geometria in movimento:
la panca modulare Milos cambia forma seguendo il relax.

SARDEGNA

La grazia della leggerezza si traduce in proporzioni misurate e in un dettaglio che fa la differenza: fianchi slim pensati per accogliere con discrezione e funzionalità. Presentiamo il divano Sardegna: una soluzione estremamente flessibile, capace di trasformarsi in terzo, quarto o letto matrimoniale con pochi, semplici gesti. Il sistema letto integrato garantisce un livello di comfort sorprendente, lontano da qualsiasi idea di “letto aggiunto”.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI: h 85 - l 217 - p 92
APERTO: h 85 - l 217 - p 184
MATERASSO SUPERIORE: 195x80 h 14 cm
MATERASSO INFERIORE: 190x78 h 14 cm

Finitura con lavorazione a coda di topo



Bracciolo Standard spessore 7 cm

Fornito con Materasso Superiore e Inferiore



Rete a doghe larghe in faggio

TIPOLOGIE BRACCIOLO

BRACCIOLO
SLIM, *SU RICHIESTA*
SP. 4 cm

BRACCIOLO
STANDARD
SP. 7 cm

BRACCIOLO
BIG, *SU RICHIESTA*
SP. 12 cm

POLTRONA IBIZA

La più piccola della famiglia IBIZA si fa spazio nella nostra gamma di poltrone letto per il suo alto livello di riposo che riesce ad offrire. Il pianale rigido e il suo materasso molto performante viene apprezzato anche da una persona adulta. La sua linea moderna fa si che si possa inserire in moltissimi contesti d'arredo. La sua meccanica semplice la rende pratica, rapida e molto robusta. Ibiza rappresenta la soluzione ideale per appartamenti turistici e residence che accolgono ospiti con l'esigenza di spazi pratici e facilmente vivibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLTRONA IBIZA SINGOLA
95x95x78 cm (CHIUSO) - 95x190x78 cm (APERTO)
SPESSORE BRACCIOLI 7 cm non modificabili
MISURA MATERASSO
80x190 h 18 cm

OPTIONALS

Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm

Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1"

DIVANO IBIZA

Ibiza è un trasformabile assolutamente innovativo, è la risposta Permaflex alle esigenze di quei clienti che vogliono trasformare le stanze di un Hotel o di un B&b in ambienti che rispondano ai bisogni di chi le vive. Un letto-divano nato dalla volontà di coniugare comfort, sicurezza e semplicità di utilizzo. Ibiza rappresenta la soluzione ideale per appartamenti turistici e residence che accolgono ospiti con l'esigenza di spazi pratici e facilmente vivibili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIVANO IBIZA FRANCESE
168x95x78 cm (CHIUSO) - 168x190x78 cm (APERTO)
SPESSORE BRACCIOLI 12 cm non modificabili
MISURA MATERASSO
140x190 h 18 cm

DIVANO IBIZA MATRIMONIALE
188x95x78 cm (CHIUSO) - 188x190x78 cm (APERTO)
SPESSORE BRACCIOLI 12 cm non modificabili
MISURA MATERASSO
160x190 h 18 cm

OPTIONALS

Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm

Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm

CERTIFICATO CON COMPONENTI IGNIFUGHI "CLASSE 1"

POLTRONA KOS

La Poltrona Kos, con la sua eleganza e il suo comfort, rappresenta una soluzione elegante, semplice e veloce, nella gestione di posti letto aggiuntivi. Ideale quando gli spazi sono molto contenuti. Le sue dimensioni e il suo design consentono di avere la giusta soluzione sempre a portata di mano. Ideale per qualsiasi tipo di struttura, grazie all'estrema facilità del meccanismo attraverso il ribaltamento della seduta, consente di ottenere un comodo letto in pochi secondi. Disponibile nella versione synthetic-tex e tessuto.

Omologato in "Classe 1IM"

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLTRONA LETTO SINGOLA
100x100x78 cm (CHIUSO) - 100x210x78 cm (APERTO)
MISURA MATERASSO
75x190x12 cm

OPTIONALS

Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm

Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm



Bracciolo mod. Boheme
spessore 15 cm



Bracciolo mod. Quadro
spessore 10 cm

DIVANO MAIORCA

Il Divano Palma, con la sua eleganza e il suo comfort, rappresenta una soluzione elegante, semplice e veloce, nella gestione di posti letto aggiuntivi. Ideale per qualsiasi tipo di struttura, grazie all'estrema facilità del meccanismo attraverso il ribaltamento della seduta, consente di ottenere un comodo letto in pochi secondi. La parte interna dello schienale contiene un vano porta cuscini. Disponibile nella versione synthetic-tex e tessuto.

Versione in synthetic-tex,
con braccio quadro, spessore 14 cm

Omologato in "Classe 1IM"

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIVANO LETTO FRANCESE
190x93x78 cm (CHIUSO) - 190x212x78 cm (APERTO)
MISURA MATERASSO
140x200x14 cm

DIVANO LETTO MATRIMONIALE
210x93x78 cm (CHIUSO) - 210x212x78 cm (APERTO)
MISURA MATERASSO
160x200x14 cm

OPTIONALS

Cuscino a rullo lunghezza
75 cm x diametro 18 cm

Cuscino quadrato
45 cm x 45 cm



Bracciolo mod. Boheme
spessore 15 cm



Bracciolo mod. Quadro
SPESSORE: Slim 4 / **Standard 7** / Big 14 cm

COLLEZIONE

AGRITURISMI E B&B

ARTICOLI NON OMOLOGATI IN CLASSE1IM
PER STRUTTURE RICETTIVE CON MENO DI 25 POSTI LETTO

Categoria A vedi cartella TESSUTI	Synthetic-tex	STELLA
Categoria B vedi cartella TESSUTI	Microfibra	ALESSIA

LEGEND

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **LEGEND** di Permaflex è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **2 varianti:**

Categoria A:
- Synthetic-tex STELLA

Categoria B:
- Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflex

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **LEGEND** è disponibile nelle misure:
- PIAZZA E MEZZO: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 133 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- MATRIMONIALE: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 173 cm, Larghezza Pediera 172 cm

FASCIONI	TESTATA		PIEDINI STANDARD
28 cm ALTEZZA	105 cm ALTEZZA	6+6 cm SPESSORE	6 cm ALTEZZA**

* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm

INTERNO UTILE VANO CONTENITORE
19 cm ALTEZZA

"N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200, CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI + 10 CM."

PIEDINI

Versione letto contenitore con alzata Sollevo a 90°

Versione letto contenitore con rete in alzata

Versione giroletto

Modello Sfoderabile



Categoria A vedi cartella TESSUTI	Synthetic-tex	STELLA
Categoria B vedi cartella TESSUTI	Microfibra	ALESSIA

DIVO

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **DIVO** di Permaflex è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **2 varianti:**

Categoria A:
- Synthetic-tex STELLA

Categoria B:
- Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflex

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **DIVO** è disponibile nelle misure:
- PIAZZA E MEZZO: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 135 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- MATRIMONIALE: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 175 cm, Larghezza Pediera 172 cm

FASCIONI
28 cm ALTEZZA

TESTATA
105 cm ALTEZZA
10 cm SPESSORE

PIEDINI STANDARD
6 cm ALTEZZA**

* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm

INTERNO UTILE VANO CONTENITORE
19 cm ALTEZZA

"N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200, CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI + 10 CM."

PIEDINI

Versione letto contenitore con alzata Sollevo a 90°

Versione letto contenitore con rete in alzata



Versione giroletto

Modello Sfoderabile

CATEGORIA A vedi cartella TESSUTI	Synthetic-tex	STELLA
CATEGORIA B vedi cartella TESSUTI	Microfibra	ALESSIA

MEDITERRANEO

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **MEDITERRANEO** di Permaflex è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **2 varianti:**

CATEGORIA A:
- Synthetic-tex STELLA

CATEGORIA B:
- Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflex

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **MEDITERRANEO** è disponibile nelle misure:
- PIAZZA E MEZZO: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 133 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- MATRIMONIALE: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 173 cm, Larghezza Pediera 172 cm

FASCIONI	TESTATA NON SFODERABILE		PIEDINI STANDARD
28 cm ALTEZZA	105 cm ALTEZZA	6 cm SPESSORE	6 cm ALTEZZA**

* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm

INTERNO UTILE VANO CONTENITORE
19 cm ALTEZZA

"N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200, CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI + 10 CM."

PIEDINI

Versione letto contenitore con alzata Sollevo a 90°

Versione letto contenitore con rete in alzata

Versione giroletto

Modello Sfoderabile

Categoria A vedi cartella TESSUTI	Synthetic-tex	STELLA
Categoria B vedi cartella TESSUTI	Microfibra	ALESSIA

DIAMANT

Letto disponibile in versione giroletto, contenitore con rete in alzata 45° e con meccanismo Sollevo (rete in alzata 90°)

Il Letto **DIAMANT** di Permaflex è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **2 varianti:**

Categoria A:
- Synthetic-tex STELLA

Categoria B:
- Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflex

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **DIAMANT** è disponibile nelle misure:
- PIAZZA E MEZZO: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto 5 cm, Larghezza Testata 133 cm, Larghezza Pediera 132 cm
- MATRIMONIALE: Lunghezza Fascioni 198 cm, Spessore Giroletto5 cm, Larghezza Testata 173 cm, Larghezza Pediera 172 cm

FASCIONI	TESTATA NON SFODERABILE		PIEDINI STANDARD
28 cm ALTEZZA	105 cm ALTEZZA	6 cm SPESSORE	6 cm ALTEZZA**

* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm

INTERNO UTILE VANO CONTENITORE
19 cm ALTEZZA

"N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200, CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI + 10 CM."

PIEDINI

Versione letto contenitore con alzata Sollevo a 90°

Versione letto contenitore con rete in alzata



Versione giroletto

Modello Sfoderabile

Categoria A vedi cartella TESSUTI	Synthetic-tex	STELLA
Categoria B vedi cartella TESSUTI	Microfibra	ALESSIA

ECLISSE

Letto disponibile in versione giroletto e contenitore con rete in alzata 45.

Il Letto **ECLISSE** di Permaflex è disponibile in **2 categorie di rivestimento**, diversificate per qualità e composizione, con **2 varianti:**

Categoria A:
- Synthetic-tex STELLA

Categoria B:
- Microfibra ALESSIA

G.d.P. Garantito da Permaflex

Per la scelta dei colori, si rimanda alle relative cartelle colore.
Il Letto **ECLISSE** è disponibile nelle misure:
- PIAZZA E MEZZO: GIROLETTO Lunghezza 203 cm, Larghezza 132 cm, Spessore 5 cm
- MATRIMONIALE: GIROLETTO Lunghezza 203 cm, Larghezza 172 cm, Spessore 5 cm

FASCIONI	INTERNO UTILE VANO CONTENITORE	PIEDINI STANDARD
28 cm ALTEZZA	19 cm ALTEZZA	6 cm ALTEZZA**

* A richiesta piedini cilindrici h. 10 cm
** A richiesta piedini angolari h. 6 cm

"N.B.
NEL LETTO, PER RETE 160X200 / 120X200,
CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DEI FASCIONI
+ 10 CM."

PIEDINI

Versione letto contenitore con rete in alzata

Versione giroletto

Modello Sfoderabile

SINGLE

Il letto a scomparsa SINGLE, grazie al suo particolare meccanismo, permette di scaricare a terra tutto il peso del letto. Ideale nel caso di spazi contenuti, è sicuramente la soluzione più versatile per ottenere un comodo posto letto in solo 33 cm di profondità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SINGLE CHIUSO
205 x 34 x 98 cm

SINGLE APERTO
205 x 93 x 98 cm

MATERASSO (NON INCLUSO)
80 x 190 cm h.16 cm

OPTIONALS



Cinghie bloccaggio materasso



Materasso

Colori Disponibili: Bianco Opaco
Altri Colori solo su richiesta

DOUBLE A CASTELLO

Il letto a scomparsa DOUBLE a Castello, grazie al suo particolare meccanismo, permette di scaricare a terra tutto il peso dei letti. Ideale nel caso di spazi contenuti, è sicuramente la soluzione più versatile per ottenere due comodi posti letto in solo 33 centimetri di profondità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DOUBLE A CASTELLO CHIUSO
205 x 34 x 191 cm

DOUBLE A CASTELLO APERTO
205 x 93 x 191cm

MATERASSI (NON INCLUSI)
- Superiore: 80 x190 cm h.18 cm
- Inferiore: 80 x 190 cm h.18 cm

OPTIONALS



Cinghie bloccaggio materasso



Materasso

Colori Disponibili: Bianco Opaco
Altri Colori solo su richiesta

COLLEZIONE

CORTESIA e PROFUMATORI

COLLEZIONE PROFUMATORI

L'universo di Permaflex si arricchisce di essenze fresche e pulite, frizzanti e fiorite, agrumate e speziate, balsamiche e intense. Ispirate alle emozioni più profonde, le essenze create per Permaflex trasformano l'ambiente in un mondo onirico, in cui ciò che ci circonda ci dà piacere alla vista, alla mente e all'olfatto. Racchiuse in tre originali complementi d'arredo, esse sono molto più che dei semplici oggetti: evocano emozioni e ricordi, suscitano relax e purezza, solleticano concentrazione ed energia.

CANDELE PROFUMATE

Realizzata con cera vegetale e stoppino in cotone naturale bio, le candele Permaflex sono arricchite da oli essenziali ed essenze, tutte certificate a norma IFRA. Ecco come una semplice candela profumata si trasforma, grazie anche al suo design delicato e discreto, in un ottimo elemento d'arredo adatto a qualsiasi ambiente. La candela Permaflex vi consentirà di creare ambienti romantici e raffinati, indipendentemente dalla fragranza scelta.

DIFFUSORE ULTRASONICO

Il diffusore di oli essenziali scelto per voi da Permaflex è un piccolo dispositivo che diffonde le essenze negli ambienti domestici e non. L'aromaterapia, attraverso una buona e corretta diffusione degli olii può aiutarci, a seconda dell'essenza scelta, a migliorare il nostro benessere psicofisico. Per questo Permaflex, da sempre attenta al benessere dei propri clienti, ha creato queste selezioni, adatte a situazioni e stati d'animo differenti, ma tutte volte a migliorare l'umore e abbassare il livello di stress e di ansia.

OLI PROFUMATI

Permaflex ha voluto creare una selezione di oli ed essenze da sfruttare attraverso il diffusore ad ultrasuoni come aromaterapia, pratica mediante la quale si va ad agire sul benessere psicofisico della persona, attraverso l'inalazione di sostanze volatili, come quelli presenti negli oli essenziali. I benefici dipendono dall'aroma che si decide di utilizzare, li si può vaporizzare per combattere lo stress ed aiutare la concentrazione o per creare un ambiente che favorisca il rilassamento. Li si può utilizzare anche in ambienti esterni per creare un'atmosfera piacevole e rilassante durante una cena all'aperto. A voi la scelta.

DIFFUSORI DI PROFUMO

Discreto e raffinato questo diffusore Permaflex è composto da una bottiglia in vetro molto elegante dalle linee morbide e semplici, sovrastata da un tappo salva goccia in legno naturale dallo stile orientale. Al suo interno vanno inseriti i bastoncini in rattan che si impregnano di deliziose note profumate, che rilasciano poi piacevolmente nell'ambiente da voi scelto, per regalarvi le sensazioni più sublimi evocate dalle fragranze che Permaflex ha selezionato per voi.

PETIT ORANGE

Sinfonia di note agrumate e verdi che liberano la mente e trasmettono solarità ed ottimismo donando un'aria di eleganza semplice e di pulizia a tutto l'ambiente circostanze.
Alle note di testa agrumate si accompagnano le più tenaci note fresche e fiorite del neroli e dei fiori d'arancio e quelle speziate e legnose del patchouly e del legno di cedro, che ne smorzano l'aspetto zuccherino ed evocano una sensazione di nuovo.

NOTE DI TESTA:
arancio amaro,
limone verde,
bergamotto della Calabria
NOTE DI CUORE:
petit grain, neroli, fiori d'arancio
NOTE DI FONDO:
legno di cedro,
patchouly malacca.

OXYGEN

Fragranza frizzante di frutta e fiori con note di aria e acqua in apertura, seguite da cuore caldo leggermente speziato, per finire con un fondo legnoso e verde.
Un mix che solletica piacevolmente il nostro naso, una fresca ondata di ossigeno che dona alla stanza un aspetto luminoso, arioso e pulito.

NOTE DI TESTA:
ananas, mandarino, papaya,
cardamomo.
NOTE DI CUORE:
noce moscata, violetta,
rizoma di iris, fresia.
NOTE DI FONDO:
legno di sandalo, cedro,
ambra, muschio.

FRESH LINEN

Una fragranza fresca e pulita in testa con chiari sentori di fiori di cotone e fiori d'arancio che hanno benefici sulla psiche. Il talco e il mughetto migliorano il contatto con il mondo naturale mentre i fiori bianchi contribuiscono all' elevazione spirituale. Il fondo leggermente muschiato e ambrato scalda l'ambiente e rafforza la delicatezza dei fiori dandoci quella sensazione di benessere che ci regala generalmente il bucato appena raccolto in una piacevole giornata di primavera.

NOTE DI TESTA:
fiori di cotone,
fiori d'arancio di Sicilia
NOTE DI CUORE:
talco, mughetto, rose bianche,
gelsomino notturno
NOTE DI FONDO:
muschio quercino,
ambra, fava tonka.

CORTESIA PERMAFLEX

In Permaflex conosciamo bene l'importanza per la struttura ricettiva di creare ricordi piacevolmente indelebili, che colleghino le sue sensazioni a un luogo particolare. Per questo motivo abbiamo creato una selezione di accessori che saprà dare il benvenuto ai tuoi Ospiti sin dal primo ingresso, che resterà a lungo nei migliori ricordi del loro soggiorno.
Semplici oggetti, piccole attenzioni, sono i dettagli che rappresentano la vera differenza per ricevere gli ospiti in albergo e rendere il soggiorno un ricordo indelebile.

TUBI

TUBO da 30 ml con tappo a vite

SAPONETTE

SAPONE
da massaggio
da 20.gr

CARATTERISTICHE TUBO

- Art. Tubo da 30 ml tappo a vite Contenente Shampoo/Doccia, agli estratti di verbena. Confezione da 400 pezzi.

- Art. Tubo da 30 ml tappo a vite Contenente Balsamo agli estratti di verbena. Confezione da 400 pezzi.

- Art. Tubo da 30 ml tappo a vite Contenente Body Lotion agli estratti di verbena. Confezione da 400 pezzi.

CARATTERISTICHE SAPONE

- Art. Sapone Quadro da massaggio in cellophane da 20 gr. Confezione da 500 pezzi.

CONDIZIONI DI VENDITA

Condizioni generali di vendita

Con il riferimento dell'ordine si accettano le seguenti condizioni generali, senza necessità di accettazione espressa.
Le forniture avvengono con la massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di produzione.
Eventuali termini di consegna inseriti nell'ordine non devono considerarsi tassativi.
Cause di forza maggiore esimono dall'impegno di fornitura; ITALBED s.r.l. si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali ritardi.
- Tutte le merci ordinate, indipendentemente dalla forma di spedizione, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente.
Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce regolarmente consegnata, se non espressamente autorizzate dalla sede.
- La mancanza, la non conformità di merce od i suoi vizi palesi devono essere segnalati immediatamente dopo l'avvenuta consegna della fornitura e comunque entro 8 giorni da essa.
Ulteriori reclami non si possono far valere.
- La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere i pagamenti, e le fatture emesse su eventuali consegne parziali dovranno essere regolarmente pagate nei termini pattuiti.
Eventuali resi concordati si intendono Porto Franco ed imballo integro.

Avvertenze

Caratteristiche tecniche dei prodotti e/o i disegni e colori dei tessuti presentati in questo catalogo non sono impegnativi. ITALBED s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. I materassi in PiFlex/Touch Foam potranno subire delle variazioni di colore che non precluderanno le peculiarità tecniche dei prodotti.

Trasporto sponda automezzo

Gratuito per l'Italia per ordini (consegne) superiori a 2.000 euro iva esclusa, ad eccezione di: Sardegna, Isole minori (Ischia, Capri, Eolie, Elba etc…), Venezia Laguna e Rifugi Alpini da chiedere preventivo in azienda. Per tutti gli ordini inferiori a 2.000 euro contributo per le spese di spedizione pari a 70,00 euro. Per le spedizioni a mezzo Corriere Espresso il costo per imballi e trasporto verrà addebitato in fattura.

Tempi di consegna

La consegna avviene entro 30 gg lavorativi dall'ordine confermato, con relativo acconto. Qualora sia richiesta una data successiva occorre obbligatoriamente specificarlo nell'ordine. Nel caso in cui la merce prodotta non venga ritirata dal cliente entro la settimana successiva alla richiesta di consegna confermata in fase di ordine, verranno addebitate le spese di deposito.

Optional consegna

Offriamo ai nostri Clienti la possibilità di :
1) Servizio di consegna in camera dei Materassi e Sommier nuovi (comprensiva dello smaltimento delle buste di imballo e il montaggio dei piedi dei Sommier).
2) Servizio del ritiro e dello smaltimento in discarica dei Materassi e Sommier vecchi (in pari numero di quelli consegnati).

Norme di garanzia

Permaflex garantisce la riparazione o la sostituzione gratuita del materasso o dei suoi componenti difettosi nella fabbricazione o nel materiale, ma non garantisce danni accidentali o conseguenze dovute a negligenza ed al mancato rispetto delle norme d'uso e manutenzione indicate nel presente Certificato di Garanzia. Pertanto, è fondamentale tenere presente tutti i casi qui riportati in cui la garanzia è considerata nulla e in cui il produttore è esente da ogni responsabilità per eventuali danni a cose, animali o persone.

- Mancata soddisfazione soggettiva delle peculiarità del prodotto riscontrabili al momento dell'acquisto (ad es. materasso troppo morbido/rigido, etc……).
- Mancata osservanza delle norme d'uso e manutenzione.
- Danni accidentali e da trasporto privato o di terzi se non contestati all'atto della consegna.
- Utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.
- Modifica o alterazione del prodotto o di sue componenti.
- Mancato utilizzo del coprirete a protezione del materasso.
- Deterioramenti riconducibili alla normale usura.
- Danni causati da agenti esterni (fuoco, acqua, vapore).
- Utilizzo di una base d'appoggio (telaio in legno o in ferro) di dimensioni diverse da quelle del materasso.
- Anomalie, imperfezioni o difetti originati dall'utente finale, come tagli, strappi, scuciture, buchi o macchie del tessuto. L'eventuale formazione di pilling (pallini) NON rientra nella garanzia, poiché la biancheria contenente fibre sintetiche può provocare tale fenomeno sui cappucci/rivestimenti dei materassi (le cariche elettrostatiche, che possono insorgere in determinate condizioni, fanno propagare componenti di imbottitura attraverso il rivestimento).
- I materassi in PiFlex e in Touch Foam possono subire un processo ingiallimento dovuto alla luce, sia solare sia artificiale. Il cambiamento di colore avviene a seguito dell'ossidazione di specifiche molecole di cui sono composti, che però non ne compromette le caratteristiche.
- Errata manipolazione o eccessivo sovraccarico.
- Riparazioni effettuate dal Cliente o da terzi.
- Cattive condizioni di igiene e decoro del prodotto (presenza di liquidi organici) come stabilito dal codice del consumo (D.L. N° 206 DEL 06/09/2005 e successive modifiche).
- Formazione di muffa dopo 4 mesi dalla consegna (è stato testato che l'eventuale formazione di muffa dopo 4 mesi di utilizzo del prodotto deriva dalla contaminazione dell'ambiente).

Al fine dell'operatività della presente garanzia, il cliente è tenuto a denunciare la presenza di difetti in forma scritta, precisa e puntuale, a mezzo di racc. a/r, corredata da documentazione fotografica attestante l'effettiva non conformità del bene, entro il termine di "2 MESI" dalla data in cui ha scoperto il difetto (Art. 132 del D.L. N° 206 DEL 06/09/2005 e successive modifiche). ITALBED S.R.L. provvederà alla riparazione/sostituzione gratuita del bene esclusivamente a seguito di verifica, da parte di proprio incaricato, dell'effettiva presenza dei difetti denunciati e documentati. Nel caso in cui il difetto non sussista o non sia dovuto a difetti di fabbricazione e/o conformità.

Casi definiti di tolleranza, conformi alla norma:

- Avvallamenti ≤ 30 mm (valore considerato fisiologico per via dell'assestamento delle imbottiture) (misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334). Il timido affossamento al centro delle zone in cui si dorme NON É UN DIFETTO, ma una peculiarità del materasso, che inevitabilmente si crea, rispettando l'ergonomia.
- Tolleranza di +/- 2 cm sulle misure (tolleranze e misurazioni conformi alla norma UNI EN 1334);
- Eventuali odori emessi dal materasso appena acquistato che scompaiono in 7/15 giorni (consigliamo di areare i primi giorni la stanza per farli disperdere più velocemente);
- Leggeri segni in superficie dovuti alla naturale usura.

N.B. L'altezza dei materassi deve essere rilevata secondo la norma UNI EN 1334.

Per eventuali comunicazioni, rivolgersi a:

PERMAFLEX
ITALBED S.r.L. - via San Vitale 35 -
40054 Canaletti di Budrio, Bologna - Italia
Tel. 051.693.55.00 - Fax 051.693.17.90 - divisione.hotel@permaflex.it
P. Iva e C.F. 08442740968

permaflex

permaflex

Via San Vitale, 35 - 40054 Canaletti di Budrio, Bologna (Italia)
Tel. +39.051.693.55.00 - Fax: +39.051.693.17.60
E-mail: divisione.hotel@permaflex.it - www.permaflexhotel.com

HOTEL COLLECTION 2025

permaflex